

ИЗДЕЛИЕ 133ЧН

Оформление ЧН-96К/2

Корпус хромированный или золоченый диаметром 22,5 мм с восьмигранным ободком. Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12. Под цифрами и минутной шкалой матовое кольцо. Цифры рельефные золоченые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



Оформление ЧН-96К/3

Корпус хромированный или анодированный или золоченый диаметром 22,5 мм с восьмигранным ободком. Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12. В центре круг с рельефными радиальными лучами. Цифры рельефные золоченые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями образована продолжением рельефных радиальных лучей. Надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



Оформление ЧН-96К/4

Корпус хромированный или анодированный или золоченый диаметром 22,5 мм с восьмигранным ободком. Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12. Поле под цифрами рельефное в виде пересекающихся колец. Цифры рельефные золоченые.

Стрелки золоченые.



ИЗДЕЛИЕ 139ЧН


Оформление ЧН-102К


Корпус хромированный или золоченый прямоугольный размером 34X19,2X9,7 мм с фасонными ушками под круглый ремешок. Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы.

Стекло органическое квадратное дугообразное.

Циферблат серебряный матовый с полной оцифровкой 1—12. На месте цифры 6 изображен золотистый полудиск с расходящимися через все поле лучами. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Цифры, шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки синеные.






Оформление ЧН-102К/1

Корпус хромированный или золоченый прямоугольный размером 34X19,2X9,7 мм с фасонными ушками под круглый ремешок. Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы.

Стекло органическое квадратное дугообразное.

Циферблат серебряный рельефный в виде сетки с неполной оцифровкой: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены прямоугольными знаками. Цифры и знаки рельефные золоченые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



Оформление ЧН-102К/2

Корпус хромированный или золоченый прямоугольный размером 34X19,2X9,7 мм с фасонными ушками под круглый ремешок. Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы.

Стекло органическое квадратное дугообразное.

Циферблат серебряный с рельефными ломаными линиями с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золоченые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала, надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.




Оформление ЧН-102К/3

Корпус хромированный или золоченый прямоугольный размером 34X19,2X9,7 мм с фасонными ушками под круглый ремешок. Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы.

Стекло органическое квадратное дугообразное.

Циферблат серебряный с черной рамкой без оцифровки. Вместо цифр рельефные золоченые знаки. Надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



Оформление ЧН-102К/4

Корпус хромированный или золоченый прямоугольный размером 34X19,2X9,7 мм с фасонными ушками под круглый ремешок. Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы.

Стекло органическое квадратное дугообразное.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12. Поле под цифрами и шкалой рельефное в виде продольных параллельных линий. Цифры рельефные золоченые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.


Оформление ЧН-102К/5

Корпус хромированный прямоугольный размером 34X19,2X9,7 мм с фасонными ушками под круглый ремешок.

Стекло органическое квадратное дугообразное.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Цифры, шкала и надписи на циферблате черные.

- Стрелки синеные.



Оформление ЧН-102К/10

Корпус хромированный прямоугольный размером 34X19,2X9,7 мм с фасонными ушками под круглый ремешок.

Стекло органическое квадратное дугообразное.

Циферблат серебряный с рельефными знаками вместо цифр. Цифровые знаки золоченые. В центре черный квадрат. Белое поле под цифровыми знаками и минутной шкалой окаймлено полоской цвета обнаженного металла (томпак, латунь). Минутная шкала черная с двенадцатью делениями. Внешняя окантовка черная. Надписи на циферблате белые.

Стрелки золоченые.



ИЗДЕЛИЕ 143ЧН

Оформление ЧН-103К

Корпус хромированный или золоченый овальный размером 27,5X23,7X7,75 мм с проволочными ушками под плоский ремешок. Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12. Поле под цифрами рельефное в виде пересекающихся колец. Цифры рельефные золоченые. Надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.




Оформление ЧН-103К/1

Корпус хромированный или золоченый овальный размером 27,5X23,7X7,75 мм с проволочными ушками под плоский ремешок. Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12. В центре круг с рельефными радиальными лучами. Цифры рельефные золоченые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями образована продолжением рельефных радиальных лучей. Надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.





Оформление ЧН-103К/2

Корпус хромированный или золоченый овальный размером 27,5X23,7X7,75 мм с проволочными ушками под плоский ремешок. Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат белый серебрёный с полной оцифровкой 1—12. Под цифрами и шкалой матовый круг. Цифры рельефные золоченые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



ИЗДЕЛИЕ 144ЧН

Оформление 144ЧНА/3

Корпус анодированный диаметром 23 мм с ушками под плоский ремешок.

Заводная головка золоченая.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебрёный с полной оцифровкой 1—12. В центре круг с рельефными радиальными лучами. Цифры рельефные золоченые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями образована продолжением рельефных радиальных лучей. Надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



Оформление 144ЧНА/4

Корпус анодированный диаметром 23 мм с ушками под плоский ремешок.

Заводная головка золоченая.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебрёный с полной оцифровкой 1—12. Поле под цифрами рельефное в виде пересекающихся колец. Цифры рельефные золоченые. Надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



ИЗДЕЛИЕ 148ЧН

Оформление ЧН-108К

Корпус золоченый прямоугольный размером 27X19,2X9,7 мм. Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы.

Стекло органическое квадратное дугообразное.

Циферблат серебрёный с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золоченые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

Оформление **ЧН-108К/1**

Корпус хромированный или золоченый прямоугольный размером 27X19,2X9,7 мм. Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы.

Стекло органическое квадратное дугообразное.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Цифры, шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки синеные.



Оформление **ЧН-108К/3**

Корпус хромированный или золоченый прямоугольный размером 27X19,2X9,7 мм. Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы.

Стекло органическое квадратное дугообразное.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12. На месте цифры 6 золотистый полудиск с расходящимися через все поле лучами. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Цифры, шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки синеные.



Оформление **ЧН-108К/4**

Корпус хромированный или золоченый прямоугольный размером 27X19,2X9,7 мм. Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы.

Стекло органическое квадратное дугообразное.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12. Поле под цифрами и шкалой матовое. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Цифры, шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки синеные.



Оформление **ЧН-108К/5**

Корпус хромированный или золоченый прямоугольный размером 27X19,2X9,7 мм. Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы.

Стекло органическое квадратное дугообразное.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золоченые. Поле под цифрами и шкалой матовое. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые,





Оформление ЧН-108К/7

Корпус хромированный или анодированный или золоченый прямоугольный размером 27X19,2X9,7 мм. Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы.

Стекло органическое квадратное дугообразное.

Циферблат серебряный рельефный в виде ромбиков с неполной оцифровкой: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены прямоугольными знаками. Цифры и знаки рельефные золоченые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



Оформление ЧН-108К/8

Корпус хромированный или золоченый прямоугольный размером 27X19,2X9,7 мм. Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы.

Стекло органическое квадратное дугообразное.

Циферблат серебряный с черной рамкой без оцифровки. Вместо цифр рельефные золоченые знаки. Надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



Оформление ЧН-108К/10

Корпус хромированный или золоченый прямоугольный размером 27X19,2X9,7 мм. Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы.

Стекло органическое квадратное дугообразное.

Циферблат серебряный с рельефными золочеными знаками вместо цифр. В центре циферблата черный прямоугольник. Поле под цифровыми знаками белое, окаймленное золотистой полоской. Внешняя окантовка черная. Надписи на циферблате белые.

Стрелки золоченые.



Оформление ЧН-108К/11

Корпус хромированный прямоугольный размером 27X19,2X9,7 мм.

Стекло органическое квадратное дугообразное.

Циферблат серебряный с рельефными ломаными линиями с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золоченые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

Оформление ЧН-108К/12

Корпус хромированный или золоченый прямоугольный размером 27X19,2X9,7 мм. Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы.

Стекло органическое квадратное дугообразное.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золоченые. Поле под цифрами и шкалой рельефное, в виде продольных параллельных линий. Минутная шкала с шестьдесятю делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



ИЗДЕЛИЕ 165ЧН

Оформление ЧН-77К

Корпус хромированный или золоченый прямоугольный размером 27X19,2X9,93 мм. Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы.

Стекло органическое дугообразное.

Циферблат серебряный с неполной оцифровкой: 3, 6, 9, 12. Остальные цифры заменены знаками в виде кружочков. Цифры и знаки золотистые с окантовкой. Белый овал в центре экаймлен черным прямоугольником. Минутная шкала с шестьдесятю делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала, окантовка цифр и знаков и надписи на циферблате черные. Стрелки золоченые.



Оформление ЧН-77К/3

Корпус хромированный или золоченый прямоугольный размером 27X19,2X9,93 мм. Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы.

Стекло органическое дугообразное.

Циферблат серебряный рельефный в виде ромбиков с неполной оцифровкой: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены прямоугольными знаками. Цифры и знаки рельефные золоченые. Минутная шкала с шестьдесятю делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



Оформление ЧН-77К/11

Корпус хромированный или золоченый прямоугольный размером 27X19,2X9,93 мм. Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы.

Стекло органическое дугообразное.

Циферблат серебряный с рельефными ломаными линиями с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золоченые. Минутная шкала с шестьдесятю делениями, каждое пятое деление утолщено. Надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.





Оформление ЧН-77К/12

Корпус хромированный или золоченый прямоугольный размером 27X19,2X9,93 мм. Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы.

Стекло органическое дугообразное.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12. Поле под цифрами рельефное в виде продольных параллельных линий. Надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



ИЗДЕЛИЕ 175ЧН

Оформление ЧН-90К/1

Корпус хромированный или золоченый круглый размером 36,18X25,98X6,97 мм с фигурными ушками в виде лепестков под круглый ремешок. Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золоченые. В центре круг с рельефными радиальными лучами. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями образована продолжением рельефных радиальных лучей. Надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



ИЗДЕЛИЕ 177ЧН

Оформление ЧН-87К

Корпус хромированный или золоченый квадратный размером 35X19,2X10,3 мм с фигурными ушками в виде лепестков под круглый ремешок. Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы. Стекло органическое дугообразное.

Циферблат серебряный рельефный в виде ромбиков с неполной оцифровкой: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены прямоугольными знаками. Цифры и знаки рельефные золоченые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала и надписи на циферблате черные. Стрелки золоченые.



Оформление ЧН-87К/11

Корпус хромированный или золоченый квадратный размером 35X19,2X10,3 мм с фигурными ушками в виде лепестков под круглый ремешок. Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы.

Стекло органическое дугообразное.

Циферблат серебряный с рельефными ломаными линиями с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золоченые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



ИЗДЕЛИЕ 149ЧН

Оформление ЧН-109К

Корпус из золота 583-й пробы квадратный размером 26,7X19,2X8,58 мм с ушками для плоского ремешка. Вес корпуса $5\pm 0,5$ г.

Стекло органическое квадратное

Циферблат серебряный

ры ре
деле
си



Оформление ЧН-109К/12

Корпус из золота 583-й пробы квадратный размером 26,7X19,2X8,58 мм с ушками для плоского ремешка. Вес корпуса $5 \pm 0,5$ г.

Часы квадратное органическое дугообразное.

Часы с полным цифровым индикатором с полной цифровкой 1—12. По-

казательные стрелки в виде продольных па-

лочек. Минутная стрелка в виде тонкого стержня. Минутная

стрелка в виде тонкого стержня. Минутная стрелка в виде тонкого стержня.

"Заря"

ЧАСЫ
НАРУЧНЫЕ
ЖЕНСКИЕ

Оформление К-43-25/3

Корпус из золота 583-й пробы прямоугольный размером 31,8X18,1X8,9 мм с фигурными ушками под круглый ремешок. Вес корпуса 5,5±0,5 г.

Стекло органическое прямоугольное дугообразное.

Циферблат серебряный рельефный в виде ромбиков с неполной оцифровкой: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены прямоугольными знаками. Цифры и знаки рельефные золоченые. Надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



Оформление К-43-25/5

Корпус из золота 583-й пробы прямоугольный размером 31,8X18,1X8,9 мм с фигурными ушками под круглый ремешок. Вес корпуса 5,5±0,5 г.

Стекло органическое прямоугольное дугообразное.

Циферблат серебряный с рельефными ломаными линиями с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золоченые. Надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

ИЗДЕЛИЕ К-43-7

Оформление К

Корпус из золота 583-й пробы 32,4×18,1×8,9 мм с фигурными ушками под круглый ремешок. Вес корпуса

Стекло органическое

Циферблат серебряный

12. Остальные цифры

Цифры и знаки золоченые

ре окаймлен черными

с шестьюдесятью

но. Шкала, окантовка

те черные. Стрелки

золоченые.

Вес корпуса

5,5±0,5 г.

Стекло органическое

прямоугольное дугообразное.

Циферблат серебряный

с рельефными ломаными

линиями с полной оцифровкой

1—12. Цифры рельефные

золоченые. Надписи на

циферблате черные.

Стрелки золоченые.

Корпус из золота 583-й пробы

32,4×18,1×8,9 мм с фигурными

ушками под круглый ремешок.

Вес корпуса 5,5±0,5 г.

Стекло органическое

прямоугольное дугообразное.

Циферблат серебряный

с рельефными ломаными

линиями с полной оцифровкой

ЧАСЫ
НАРУЧНЫЕ
ЖЕНСКИЕ

"Заря"



Оформление К-43-26/3

Корпус из золота 583-й пробы прямоугольный размером 32,4×18,1×8,9 мм с фигурными рифлеными ушками под круглый ремешок. Вес корпуса 5,5±0,5 г.

Стекло органическое прямоугольное дугообразное.

Циферблат серебряный рельефный в виде ромбиков с неполной оцифровкой: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены прямоугольными знаками. Цифры и знаки рельефные золоченые. Надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

Оформление К-43-26/4

Корпус из золота 583-й пробы прямоугольный размером 32,4×18,1×8,9 мм с фигурными рифлеными ушками под круглый ремешок. Вес корпуса 5,5±0,5 г.

Стекло органическое прямоугольное дугообразное.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золоченые. Поле под цифрами рельефное в виде продольных параллельных линий. Надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

Оформление К-43-26/5

Корпус из золота 583-й пробы прямоугольный размером 32,4×18,1×8,9 мм с фигурными рифлеными ушками под круглый ремешок. Вес корпуса 5,5±0,5 г.

Стекло органическое прямоугольное дугообразное.

Циферблат серебряный с рельефными ломаными линиями под цифрами. Цифры рельефные золоченые.

"Заря"

ЧАСЫ
НАРУЧНЫЕ
ЖЕНСКИЕ

Оформление К-43-26/7

Корпус из золота 583-й пробы прямоугольный размером 32,4×18,1×8,9 мм с фигурными рифлеными ушками под круглый ремешок. Вес корпуса 5,5±0,5 г.

Стекло органическое прямоугольное дугообразное.

Циферблат серебряный с рельефными золочеными знаками вместо цифр. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



ИЗДЕЛИЕ К-43-27

Оформление К-43-27

Корпус из золота 583-й пробы прямоугольный размером 31,8×18,1×9 мм с фигурными ушками под круглый ремешок. Вес корпуса 5,5±0,5 г.

Стекло органическое прямоугольное дугообразное.

Циферблат серебряный с неполной оцифровкой: 3, 6, 9, 12. Остальные цифры заменены знаками в виде кружочков. Цифры и знаки золотистые с окантовкой. Белый овал в центре окаймлен черным прямоугольником. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала, окантовка цифр, знаков и надписи на циферблате черные. Стрелки золоченые.

Оформление К-43-27/1

Корпус из золота 583-й пробы прямоугольный размером 31,8×18,1×9 мм с фигурными ушками под круглый ремешок. Вес корпуса 5,5±0,5 г.


Стекло органическое прямоугольное дугообразное.

Циферблат серебряный с рельефными золочеными знаками вместо цифр.

Стрелки золоченые.

ЧАСЫ
НАРУЧНЫЕ
ЖЕНСКИЕ

"Заря"



Оформление К-43-27/5

Корпус из золота 583-й пробы прямоугольный размером 31,8X18,1X9 мм с фигурными ушками под круглый ремешок. Вес корпуса 5,5±0,5 г.

Стекло органическое прямоугольное дугообразное.

Циферблат серебряный с рельефными ломаными линиями с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золоченые. Надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

Оформление К-43-27/6

Корпус из золота 583-й пробы прямоугольный размером 31,8X18,1X9 мм с фигурными ушками под круглый ремешок. Вес корпуса 5,5±0,5 г.

Стекло органическое прямоугольное дугообразное.

Циферблат серебряный рельефный с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золоченые на рельефном поле в виде продольных параллельных линий. Надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

Оформление К-43-27/7

Корпус из золота 583-й пробы прямоугольный размером 31,8X18,1X9 мм с фигурными ушками под круглый ремешок.

Стекло органическое дугообразное.

Циферблат серебряный рельефный с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золочеными знаками с шестьюдесятью делениями. Шкала и надписи на циферблате черные.

Оформление К-43-32/1

Корпус из золота 583-й пробы круглый размером 33,2X X22,84X7,93 мм с фигурными ушками под круглый ремешок. Вес корпуса 5,5±0,5 г.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с рельефными радиальными лучами с полной оцифровкой 1—12. Между золотистым кругом в центре и золотистым кольцом под минутной шкалой поле белое. Цифры рельефные золоченые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



Оформление К-43-32/3

Корпус из золота 583-й пробы круглый размером 33,2X X22,84X7,93 мм с фигурными ушками под круглый ремешок. Вес корпуса 5,5±0,5 г.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Цифры, шкала, круг в центре и надписи на циферблате черные.

Стрелки синеные.



Оформление К-43-32/4

Корпус из золота 583-й пробы круглый размером 33,2X X22,84X7,93 мм с фигурными ушками под круглый ремешок. Вес корпуса 5,5±0,5 г.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золоченые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



ИЗДЕЛИЕ К-43-33

Оформление К-43-33/1

Корпус из золота 583-й пробы круглый размером 31.05X X24,23X8,52 мм с фигурными ушками под плоский ремешок. Вес корпуса 5,5±0,5 г.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золоченые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.





Оформление К-43-33/4

Корпус из золота 583-й пробы круглый размером 31,05X24,23X8,52 мм с фигурными ушками под плоский ремешок. Вес корпуса 5,5±0,5 г.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золоченые. Поле под цифрами рельефное в виде пересекающихся колец. Надписи на циферблате черные. Стрелки золоченые.



ИЗДЕЛИЕ К-43-34

Оформление К-43-34

Корпус из золота 583-й пробы прямоугольно-овальный размером 33X19,2X7,63 мм с фигурными рифлеными ушками под круглый ремешок. Вес корпуса 5,5±0,5 г.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золоченые. В центре квадрат с рельефными радиальными лучами. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



ИЗДЕЛИЕ 1584Н

Оформление К-43-35

Корпус из золота 583-й пробы круглый размером 33,2X22,84X7,93 мм с фигурными ушками под круглый ремешок. Вес корпуса 5,5±0,5 г.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с рельефными радиальными лучами с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золоченые. Надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



Оформление К-43-35/2

Корпус из золота 583-й пробы круглый размером 33,2X22,84X7,93 мм с фигурными ушками под круглый ремешок. Вес корпуса 5,5±0,5 г.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12. Между золотистым кругом в центре и золотистым кольцом под минутной шкалой поле белое. Цифры рельефные золоченые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

Оформление К-43-35/3

Корпус из золота 583-й пробы круглый размером 33,2X X22,84X7,93 мм с фигурными ушками под круглый ремешок. Вес корпуса 5,5±0,5 г.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Цифры, шкала, окружность в центре и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



Оформление К-43-35/4

Корпус из золота 583-й пробы круглый размером 33,2X X22,84X7,93 мм с фигурными ушками под круглый ремешок. Вес корпуса 5,5±0,5 г.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золоченые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Цифры рельефные золоченые. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



ИЗДЕЛИЕ К-43-36

Оформление К-43-36

Корпус из золота 583-й пробы прямоугольно-овальный размером 33X19,2X7,63 мм с фигурными ушками под круглый ремешок. Вес корпуса 5,5±0,5 г.

Стекло органическое дугообразное.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золоченые. В центре квадрат с рельефными радиальными лучами. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



Оформление К-43-36/1

Корпус из золота 583-й пробы прямоугольно-овальный размером 33X19,2X7,63 мм с фигурными ушками под круглый ремешок. Вес корпуса 5,5±0,5 г.

Стекло органическое дугообразное.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золоченые расположены на рельефном поле, образованном пересечением взаимно-перпендикулярных линий. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.





ИЗДЕЛИЕ К-14-26

Оформление К-14-26

Корпус из золота 583-й пробы прямоугольный размером 26,7X19,2X11 мм с фасонной окантовкой и проволочными ушками под плоский ремешок или браслет. Вес корпуса $5,5 \pm 0,5$ г.

Стекло органическое дугообразное.

Циферблат серебряный рельефный в виде ромбиков с неполной оцифровкой: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены прямоугольными знаками. Цифры и знаки рельефные золоченые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



Оформление К-14-26/11

Корпус из золота 583-й пробы прямоугольный размером 26,7X19,2X11 мм с фасонной окантовкой и проволочными ушками под плоский ремешок или браслет. Вес корпуса $5,5 \pm 0,5$ г.

Стекло органическое дугообразное.

Циферблат серебряный с рельефными ломаными линиями с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золоченые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



Оформление 4Н-4G9К

Корпус из специального алюминиевого сплава, анодированного и окрашенного под цвет золота, диаметром 22,6 мм с ушками для круглого ремешка. Основание корпуса из нержавеющей стали.

Заводная головка латунная золоченая.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат часов серебряный с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

Оформление ЧН-501

Корпус из специального алюминиевого сплава, анодированного и окрашенного под цвет золота, прямоугольно-овальный с фигурными ушками под круглый ремешок.

Заводная головка золоченая.

Стекло органическое дугообразное.

Циферблат серебряный с неполной оцифровкой: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены треугольными знаками. Цифры и знаки рельефные золотистые расположены на рельефном поле в виде ромбиков. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



Оформление ЧН-502


Корпус из специального алюминиевого сплава, анодированного и окрашенного под цвет золота, круглый с фигурными ушками под круглый ремешок.

Заводная головка золоченая.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный рельефный в виде сетки с неполной оцифровкой: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены треугольными знаками. Цифры и знаки рельефные золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



Оформление ЧН-503

Корпус из специального алюминиевого сплава, анодированного и окрашенного под цвет золота, прямоугольный с ушками под плоский ремешок.

Заводная головка золоченая.

Стекло органическое прямоугольное дугообразное.

Циферблат серебряный рельефный в виде ромбиков с неполной оцифровкой: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены прямоугольными знаками. Цифры и знаки рельефные золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



Оформление ЧН-505


Корпус из специального алюминиевого сплава, анодированного и окрашенного под цвет золота, овальный со скрытыми ушками под круглый ремешок.

Заводная головка золоченая.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с рельефными радиальными лучами с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золотистые. Надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.





* Часы наручные женские «Комета» 152ЧН изготовляют по ГОСТ 9019—59 с часовой, минутной и секундной стрелками.

Часовой механизм ЧН-17М диаметром 20 мм со стальным анкерным ходом на 16 рубиновых камнях. Продолжительность хода от одной полной заправки пружины не менее 32 ч. Средний суточный ход $\pm 1,0$ мин.

Часы выпускают в оформлениях: ЧН-80К/4, ЧН-80К/5, ЧН-80К/6, ЧН-80К/7, ЧН-80К/9.



* Оформление ЧН-80К/4

Корпус хромированный диаметром 23,5 мм.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Цифры рельефные золотистые. В центре круг, образованный рельефными продольно-поперечными прерывистыми линиями. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с двенадцатью. Минутная, секундная шкалы, оцифровка секундной шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



* Оформление ЧН-80К/5

Корпус хромированный или из специального алюминиевого сплава, анодированного и окрашенного под цвет золота, или золоченый диаметром 23,5 мм с фигурными ушками; крышка из нержавеющей стали. Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Цифры рельефные золотистые и минутная шкала на рельефном поле. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с двенадцатью. Минутная, секундная шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

*** Оформление ЧН-80К/6**

Корпус хромированный или из специального алюминиевого сплава, анодированного и окрашенного под цвет золота, диаметром 23,5 мм.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебрёный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Цифры рельефные золотистые. В центре круг, образованный рельефными прерывистыми линиями. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с двенадцатью. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



*** Оформление ЧН-80К/7**

Корпус хромированный или из специального алюминиевого сплава, анодированного и окрашенного под цвет золота, диаметром 23,5 мм.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебрёный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Цифры рельефные золотистые и минутная шкала на рельефном поле.

В остальном аналогично оформлению ЧН-80К/5.



*** Оформление ЧН-80К/9**


Корпус хромированный или из специального алюминиевого сплава, анодированного и окрашенного под цвет золота, диаметром 23,5 мм.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебрёный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Цифры рельефные золотистые. В центре круг, образованный рельефными продольными прерывистыми линиями. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями белая на черном кольце. Секундная шкала с двенадцатью делениями и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.





Часы наручные женские «Весна» 154ЧН изготовляют по ГОСТ 9019—59 с часовой, минутной и центральной секундной стрелками.

Часовой механизм ЧН-20М диаметром 20 мм со стальным анкерным ходом на 17 рубиновых камнях. Баланс снабжен противоударным устройством. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 32 ч. Средний суточный ход $\pm 1,0$ мин.

Часы выпускают в оформлениях: ЧН-78К/3, ЧН-78К/6.



Оформление ЧН-78К/3

Корпус хромированный или из специального алюминиевого сплава, анодированного и окрашенного под цвет золота, или золоченый диаметром 23,5 мм с фигурными ушками; крышка из нержавеющей стали. Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золотистые. Поле в центре рельефное в виде радиальных лучей. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление в виде треугольника. Минутная шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная ажурные, секундная с указателем, окрашенным в красный цвет.



Оформление ЧН-78К/6

Корпус хромированный или золоченый диаметром 23,5 мм с фигурными ушками. Толщина слоя золота 20 мк 850-й про-

Стекло органическое сферической формы.




Циферблат с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золотистые. В центре черный круг. Часовые цифры расположены на белом кольце. Секундная шкала нанесена на черном кольце. Шкала и надписи на циферблате белые.

Стрелки золоченые, часовая и минутная ажурные,

Часы наручные женские «Звезда» изготавливают по ГОСТ 6519—58 с часовой, минутной и секундной стрелками.

Часовой механизм калибра 18Х28,5 мм со стальным анкерным ходом на 15 рубиновых камнях. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 34 ч. Средний суточный ход ± 45 сек.

Часы выпускают в следующих оформлениях:
К-18/1; К-18/2; К-18/3; К-18/4; К-18/5; 153К/1; 153К/2. 153К/3, 153К/4, 153К/5, 153К/6, 153К/7; ЧН-153К/9, ЧН-153Ка, ЧН-155К, ЧН-157К, ЧН-506К, ЧН-508К, ЧН-160К, ЧН-160К/1; ЧН-147К, ЧН-147Ка.



Оформление К-18/1

Корпус хромированный сферической формы размером 36,3Х22Х10,3 мм.

Стекло органическое дугообразное.

Циферблат серебрёный с полной оцифровкой 1—12. В середине и по краю прямоугольно-обтекаемые рамки из двойных линий. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с цифрами: 10, 20, 30, 40, 50, 60. Цифры, шкалы, рамки и надписи на циферблате черные.

Стрелки синеные.



Оформление К-18/2

Корпус хромированный сферической формы размером 36,3Х22Х10,3 мм.

Стекло органическое дугообразное.

Циферблат серебрёный с полной оцифровкой 1—12. Цифры с теневой окантовкой. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление с оцифровкой (13—24). Секундная шкала с двенадцатью делениями и цифрами: 10, 20, 30, 40, 50, 60. Цифры, шкалы, окантовка цифр и надписи на циферблате черные.

Стрелки синеные.





Оформление К-18/3

Корпус хромированный сферической формы размером 36,3X22X10,3 мм.

Стекло органическое дугообразное.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12. В центре циферблата золотистый контур звезды с расходящимися золотистыми лучами. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями и цифрами: 10, 20, 30, 40, 50, 60. Цифры, шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки синеные.



Оформление К-18/4

Отличается от оформления К-18/3 серебристым контуром звезды и серебристыми лучами.



Оформление К-18/5

Корпус хромированный сферической формы размером 36,3X22X10,3 мм.

Стекло органическое дугообразное.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12. Под минутной шкалой и в середине циферблата золотистые рамки, окаймленные черными линиями. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями и цифрами: 10, 20, 30, 40, 50, 60. Цифры, шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки синеные.



Оформление 153К/1

Корпус хромированный овальный размером 36,1X25,2X10,3 мм с круглым ободком и вырезом под циферблат.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с неполной оцифровкой: 2, 4, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены прямоугольными знаками. Под цифрами матовое кольцо. Цифры рельефные. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с двенадцатью. Шкалы, знаки и надписи на циферблате черные.

Стрелки синеные.

Оформление 153К/2

Корпус хромированный овальный размером 36,1 X 25,2 X 10,3 мм с круглым ободком и вырезом под циферблат.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. В середине золотистый круг. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Цифры, шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки синенные.



Оформление 153К/3

Корпус хромированный овальный размером 36,1 X 25,2 X 10,3 мм с круглым ободком и вырезом под циферблат.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки синенные.



Оформление 153К/4

Корпус хромированный овальный размером 36,1 X 25,2 X 10,3 мм с круглым ободком и вырезом под циферблат.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с неполной оцифровкой: 2, 4, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены знаками. Под цифрами матовое кольцо. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление в виде точки. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Цифры, шкалы, знаки и надписи на циферблате черные.

Стрелки синенные.



Оформление 1S3К/S

Циферблат серебряный. Знаки, заменяющие нечетные часовые цифры, и каждое пятое деление минутной шкалы (точки) золотистые.

В остальном аналогично оформлению 153К/4.





Оформление 153К/6

Корпус хромированный овальный размером 36,1X25,2X X10,3 мм с круглым ободком и вырезом под циферблат.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с неполной оцифровкой: 2, 4, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены прямоугольными знаками. Цифры рельефные золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с двенадцатью. Шкалы, знаки и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



Оформление 153К/7

Стрелки синеные.

В остальном аналогично оформлению 153К/6.



Оформление ЧН-153К/9

Корпус хромированный овальный размером 36,1X25,2x X10,3 с круглым ободком и вырезом под циферблат.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Цифры рельефные золотистые на рельефном в виде сетки кольце. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



Оформление ЧН-ШКа

Корпус хромированный овальный размером 36,1X25,2X X10,3 мм с круглым ободком и вырезом под циферблат.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Цифры, шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки синеные.

Оформление ЧН-155К

Корпус хромированный овальный размером 36,1X25,2X X10,3 мм с круглым ободком и вырезом под циферблат.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с неполной оцифровкой: 3, 6, 9, 12. Остальные цифры заменены треугольными знаками. Цифры и знаки рельефные золотистые на рельефном в виде сетки кольце. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с четырьмя делениями и цифрой 60. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки синеные.



Оформление ЧН-157К

Корпус хромированный овальный размером 36,1X25,2X X10,3 мм с круглым ободком и вырезом под циферблат.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12. Середина циферблата рельефная. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с четырьмя делениями и цифрой 60. Цифры, шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки синеные.



Оформление ЧН-506К

Корпус хромированный овальный размером 36,1X25,2X X10,3 мм с круглым ободком и вырезом под циферблат.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с неполной оцифровкой: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены треугольными знаками. Цифры и знаки рельефные золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с четырьмя делениями и цифрой 60. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



Оформление ЧН-508К

Корпус хромированный овальный размером 36,1X25,2X X10,3 мм с круглым ободком и вырезом под циферблат.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золотистые на рельефных кольцах. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.





Оформление ЧН-160К

Корпус рельефный хромированный овальный размером 36,1X25,2X10,3 мм с круглым ободком и вырезом под циферблат.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. В середине поле золотистое. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Цифры, шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки синеные.



Оформление ЧН-160К/1

Корпус рельефный хромированный овальный размером 36,1X25,2X10,3 мм с круглым ободком и вырезом под циферблат.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Цифры рельефные золотистые на рельефном в виде сетки кольце. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



Оформление ЧН-147К

Корпус хромированный прямоугольный размером 38,7X25,4 мм.

Стекло органическое дугообразное.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золотистые. Минутная и секундная шкалы с шестьюдесятью делениями каждая. Секундная шкала с цифрами: 10, 20, 30, 40, 50, 60. Шкалы, цифры секундной шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



Оформление ЧН-147Ка

Корпус хромированный размером 38,7X25,4 мм.

Стекло органическое дугообразное.

Циферблат с полной оцифровкой 1—12. Под цифрами матовый прямоугольник. Минутная и секундная шкалы с шестьюдесятью делениями каждая. Секундная шкала с цифрами: 10, 20, 30, 40, 50, 60. Цифры, шкалы и надписи на циферблате черные.



Стрелки синеные.

Часы наручные мужские «Кировские» изготавливают по ГОСТ 6519—58 с часовой, минутной и центральной секундной стрелками.

Часовой механизм ЧН-44М диаметром 24 мм со стальным анкерным ходом на 16 рубиновых камнях. Продолжительность хода часов от одной полной заводки пружины не менее 34 ч. Средний суточный ход ± 45 сек.

Часы «Кировские» 40ЧН выпускают в оформлениях: ЧН-163К; ЧН-360К; ЧН-361К; ЧН-362К; ЧН-665К; ЧН-668К; ЧН-670К; ЧН-671К; ЧН-672К; ЧН-676К.

Часы «Кировские» 48ЧН выпускают в оформлениях: ЧН-675К, ЧН-677К.



«КИРОВСКИЕ» 40ЧН

Оформление ЧН-163К

Корпус хромированный пылевлагодонепроницаемый диаметром 35 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат состоит из диска и кольца. Диск серебряный, кольцо черное. Оцифровка неполная: 3, 6, 9, 12. Остальные цифры заменены гранеными хромированными указателями, являющимися частью корпусного кольца. Цифры золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная в сечении граненые.



Оформление ЧН-360К

Кольцо циферблата красное, диск серебряный. Часовые цифры белые.

В остальном аналогично оформлению ЧН-163К,





Оформление ЧН-361К

Кольцо циферблата темносинее, диск красный. Минутная шкала, надписи на диске и цифры белые.
В остальном аналогично оформлению ЧН-163К.



Оформление ЧН-362К

Диск серебряный. Кольцо циферблата зеленое. Минутная шкала, надписи на диске и цифры черные.
В остальном аналогичны оформлению ЧН-163К.



Оформление ЧН-665К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 35 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный с полной оцифровкой 1—12. Шкала с шестьюдесятью делениями. Цифры, шкала и надписи на циферблате белые.

Часовая и минутная стрелки золоченые копьеобразные, секундная окрашена в красный цвет.

Оформление ЧН-668К

Корпус хромированный пылевлагодонепроницаемый диаметром 35 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат белый с полной оцифровкой 1—12. Цифры золотистые. В центре циферблата рисунок бледно-желтого цвета. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление с оцифровкой. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



Оформление ЧН-670К

Рисунок в центре циферблата окаймлен золотистым ободком.

В остальном аналогично оформлению ЧН-668К.



Оформление ЧН-671К

Корпус хромированный пылевлагодонепроницаемый диаметром 35 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат белый с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золотистые. В центре и под шкалой рельефное поле в виде ромбиков. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная копьеобразные, секундная с указателем, окрашенным в красный цвет.





Оформление ЧН-672К

Корпус хромированный пылевлагодонепроницаемый диаметром 35 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат белый с полной оцифровкой 1—12 с рельефными радиальными полуокружностями. Цифры рельефные золотистые с рельефными окружностями вокруг. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная копьеобразные, секундная с указателем, окрашенным в красный цвет.



Оформление ЧН-676К

Корпус хромированный пылевлагодонепроницаемый диаметром 35 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат белый с рельефными радиальными лучами с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная копьеобразные, секундная с указателем, окрашенным в красный цвет.



«КИРОВСКИЕ» 48ЧН

* Оформление ЧН-675К

Корпус золотой 583-й пробы диаметром 32 мм. Вес корпуса \ 1 г. Ободок корпуса рифленый.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный покрыт лаком с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Цифры и деления шкалы золотистые. Надписи на циферблате белые.

Стрелки золоченые, часовая и минутная копьеобразные, секундная с указателем, окрашенным в красный цвет.

"Кировские"

**ЧАСЫ
НАРУЧНЫЕ
МУЖСКИЕ**

Оформление ЧН-677К

Корпус золотой 583-й пробы диаметром 32 мм. Вес корпуса 11 г.

Стекло органическое сферической формы.


Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Цифры и деления шкалы золотистые, надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная копьеобразные, секундная с указателем, окрашенным в красный цвет.



ЧАСЫ
НАРУЧНЫЕ
МУЖСКИЕ

«Спутник»



Часы наручные мужские «Спутник» 40ЧН изготавливают по ГОСТ 6519—58 с часовой, минутной и центральной секундной стрелками.

Часовой механизм ЧН-44М диаметром 24 мм со стальным анкерным ходом на 16 рубиновых камнях. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 34 ч. Средний суточный ход ± 45 сек.

Часы выпускают в оформлениях: ЧН-666К; ЧН-667К.

Оформление ЧН-666К

Корпус хромированный диаметром 35 мм; крышка из нержавеющей стали с резьбой для соединения с корпусом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный покрыт лаком с неполной оцифровкой: 3, 6, 9, 12. Остальные цифры заменены знаками в виде ракеты. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, обозначенными точками. В центре изображение земного шара: суша серого цвета, вода голубого, территория СССР красного, параллели и меридианы синего цвета. Вокруг земного шара окружность (орбита спутника) красного цвета, в разрыве линии — слова: «Спутник» и «Сделано в СССР». Цифры, знаки, деления шкалы и надписи на циферблате золотистые.

Стрелки золоченые копьеобразные. На секундной стрелке диск (спутник) красного цвета.



Оформление ЧН-667К

Циферблат черный. Цифры, знаки, шкала и надписи на циферблате белые.



Стрелки никелированные.

В остальном аналогично оформлению ЧН-666К.

Часы наручные мужские «Родина» 41ЧН изготавливают по ГОСТ 6519—58 с часовой, минутной и центральной секундной стрелками.

Часовой механизм ЧН-9М диаметром 24 мм со стальным анкерным ходом на 22 рубиновых камнях. Баланс снабжен противоударным устройством. Подзавод пружины автоматический от вращения грузового сектора при его колебаниях. Завод можно осуществлять также обычной заводной головкой. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 30 ч. Средний суточный ход +45 сек.

Часы выпускают в следующих оформлениях: ЧН-190К; ЧН-311К; ЧН-612К; ЧН-613К; ЧН-614К; ЧН-616К; ЧН-617К; ЧН-619К.



Оформление ЧН-190К

Корпус хромированный пылевлагодонепроницаемый диаметром 35 мм; крышка из нержавеющей стали соединяется с корпусом резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный полированный покрыт лаком с неполной оцифровкой: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены знаками круглой формы, покрыты светомассой. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала, цифры и окантовка знаков золотистые. Надписи на циферблате белые.

Стрелки золоченые; часовая и минутная копьеобразные со светомассой, секундная с указателем, окрашенным в красный цвет.



Оформление ЧН-311К

Корпус хромированный пылевлагодонепроницаемый диаметром 35 мм; крышка из нержавеющей стали соединяется с корпусом резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный покрыт лаком с неполной оцифровкой: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены знаками трапециевидной формы, соединяющимися с кругом в центре. Цифры, знаки и круг золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление покрыто светомассой. Минутная шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная со светомассой, секундная с указателем.





Оформление ЧН-612К

Корпус хромированный пылевлагопроницаемый диаметром 35 мм; крышка из нержавеющей стали соединяется с корпусом резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный покрыт лаком с полной оцифровкой 1—12. Цифры золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление с оцифровкой. Деления минутной шкалы расходятся от внутренней окружности. Минутная величина шкалы с пятью делениями. Шкала, цифры минутной шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная копьеобразные, секундная с указателем, окрашенным в красный цвет.



Оформление ЧН-613К

Корпус хромированный пылевлагопроницаемый диаметром 35 мм; крышка из нержавеющей стали соединяется с корпусом резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный с полной оцифровкой 1—12. Цифры покрыты светомассой, ограничены двумя окружностями. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление с оцифровкой. Деления минутной шкалы расходятся от внутренней окружности. Минутная величина шкалы с пятью делениями. Шкала, цифры минутной шкалы и надписи на циферблате белые.

Стрелки золоченые, часовая и минутная копьеобразные контурные со светомассой, секундная с указателем.



Оформление ЧН-614К

Циферблат серебряный. Шкала, цифры минутной шкалы, окружности и надписи на циферблате золотистые.

В остальном аналогично оформлению ЧН-613К.

Оформление ЧН-616К

Корпус хромированный пылевлагодонепроницаемый диаметром 35 мм; крышка из нержавеющей стали соединяется с корпусом резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12. Цифры 3, 6, 9, 12 красные, остальные золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



Оформление ЧН-617К

Корпус хромированный пылевлагодонепроницаемый диаметром 35 мм; крышка из нержавеющей стали соединяется с корпусом резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат белый с рельефными полосами в центре и рельефными лучами под часовой шкалой с неполной оцифровкой: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены трапециевидными знаками. Цифры и знаки рельефные золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная копьеобразные, секундная с указателем, окрашенным в красный цвет.



Оформление ЧН-619К

Корпус хромированный пылевлагодонепроницаемый диаметром 35 мм; крышка из нержавеющей стали соединяется с корпусом резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.



Циферблат темно-красный с полной оцифровкой 1—12 с рисунком в виде продольно-поперечных черных полос. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями. Цифры, шкала и надписи на циферблате белые.

Стрелки золоченые.



ЧАСЫ
НАРУЧНЫЕ
МУЖСКИЕ

«Сигнал»



Часы наручные мужские с сигнальным устройством «Сигнал» 52ЧН изготавливают по ГОСТ 6519—58 и ТУ 394-22—58 с часовой, минутной и центральной секундной стрелками, а также со стрелкой звонка.

Часовой механизм ЧН-52М диаметром 26,0 мм со стальным анкерным ходом на 18 рубиновых камнях имеет две заводные головки. Верхней головкой заводят пружину звонка и устанавливают стрелку звонка на время срабатывания сигнала. Нижней головкой заводят пружину хода и переводят стрелки. Баланс снабжен противоударным устройством. Средний суточный ход + 1,0 мин. Продолжительность хода от одного полного завода пружины не менее 34 ч. Продолжительность сигнала от одного полного завода пружины звонка не менее 10 сек.

Часы выпускают в оформлении ЧН-630К.

Оформление ЧН-630К

Корпус хромированный диаметром 34 мм с двумя крышками из нержавеющей стали (нижняя — звонковая, верхняя — крышка корпуса).

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный покрыт лаком с неполной оцифровкой: 3, 6, 9, 12. Остальные цифры заменены знаками. Цифры и знаки рельефные золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление удлинено. На месте делений 15, 30, 45, 60 минутной шкалы нанесена светомасса. Шкала и надписи на циферблате черные. Деления сигнальной шкалы и цифры красные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная со светомассой. Стрелка звонка извилистая окрашена в красный цвет.



Часы наручные мужские «Победа» 32ЧН изготавливают по ГОСТ 6519—58 с часовой, минутной и секундной стрелками.

Часовой механизм диаметром 26 мм со стальным анкерным ходом на 15 рубиновых камнях. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 34 ч. Средний суточный ход +45 сек.

Часы выпускают в различных оформлениях:


ЧН-1101К, ЧН-1102К, ЧН-1103К, ЧН-1104К, 4, 8, 25, 26, 27, 28, 37, 38, 38/IV, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46;

81ЧН, 82ЧН, 82ЧН/1, 84ЧН, 87ЧН, 90ЧН, 90ЧН/1, 90ЧН/2, 91ЧН, 91ЧН/1, 91ЧН/2, 91ЧН/4, 92ЧН, 93ЧН, 93ЧН/1, 93ЧН/6, 94ЧН, 94ЧН/1, 95ЧН, ЮОЧН; ЮЗК, ЮЗК/4, 104ЧН, 802К, 127ЧН, 117ЧН, 378ЧН, ЧН103К, ЧН-142К, ЧН-1Ю5К, ЧН-302К, ЧН-1Ю7К, 127ЧН/1, ЧН-313К, ЧН-316К, ЧН-319К, ЧН-321К, ЧН-327К, ЧН-330К, ЧН-337К, ЧН-339К, ЧН-359К, ЧН-1Ю6К, ЧН-381К, ЧН-1Ю8К, 1, 6, 7, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 61, 62, 63, 64;

50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58;

ЧН-1109К, ЧН-1111К, ЧН-1112К, ЧН-389К, ЧН-11ЮК, ЧН-1113К;

ЧН-146К, ЧН-148К, ЧН-315К, ЧН-317К, ЧН-325К.



Оформление ЧН-1101К и ЧН-1103К

Корпус хромированный (ЧН-1Ю3К) или анодированный (ЧН-1Ю1К) диаметром 29,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6, с окружностью в центре. Минутная и секундная шкалы с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление шкал удлинено. Секундная шкала с цифрами: 10, 20, 30, 40, 50, 60. Часовые цифры золотистые. Шкалы, окружность и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



Оформление ЧН-1102К и ЧН-1104К

Корпус хромированный (ЧН-1104К) или анодированный и окрашенный под цвет золота (ЧН-1Ю2К) диаметром 29,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный никелированный с оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6, с окружностью в центре. Минутная и секундная шкалы с шестьюдесятью делениями. Каждое пятое деление шкал утолщено. Секундная шкала с цифрами: 10, 20, 30, 40, 50, 60. Цифры, шкалы, окружность и надписи на циферблате золотистые.

Стрелки золоченые.





Оформление 4

Корпус хромированный диаметром 29,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат белый серебрёный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Цифры золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Шкалы, окружность и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



Оформление 8

Циферблат черный. Шкалы золотистые. В остальном аналогично оформлению 4.



Оформление 25

Корпус хромированный диаметром 29,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебрёный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Кольцо под часовыми цифрами, поле под секундной стрелкой, минутная шкала и надписи на циферблате черные. Цифры и секундная шкала белые.

Стрелки никелированные.

Оформление 26

Корпус хромированный диаметром 29,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Цифры и кольцо золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



Оформление 27

Корпус хромированный диаметром 29,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Круг в центре и внутренняя окантовка минутной шкалы золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Цифры, окантовка цифр, шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



Оформление 28

Циферблат черный. Цифры, кольцо, шкалы зеленые.

Стрелки никелированные.

В остальном аналогично оформлению 26.





Оформление 37

Корпус хромированный диаметром 29,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный с неполной оцифровкой: 2, 4, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены треугольными знаками. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с двенадцатью. Каждое пятое деление минутной шкалы со светомассой. Цифры, знаки, шкалы и надписи на циферблате зеленые.

Стрелки никелированные.



Оформление 38

Корпус хромированный диаметром 29,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебрый с неполной оцифровкой: 2, 4, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены золотистыми треугольными знаками. Цифры, шкалы и надписи на циферблате черные. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с двенадцатью. Каждое пятое деление минутной шкалы покрыто красной краской.

Стрелки золоченые.



Оформление 38/IV

Корпус хромированный диаметром 29,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебрый с неполной оцифровкой: 2, 4, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены золотистыми знаками. Цифры, знаки золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с двенадцатью. Каждое пятое деление минутной шкалы зеленого цвета покрыто светомассой. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

Оформление 39

Корпус хромированный диаметром 29,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6, с золотистыми прерывистыми линиями в виде ромбиков. Минутная шкала замкнута двумя окружностями с шестьюдесятью делениями, секундная с двенадцатью. Каждое пятое деление минутной шкалы утолщено. Цифры, шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые контурные.



Оформление 40

Орнамент на циферблате выполнен способом меднения.

Стрелки синеные.

В остальном аналогично оформлению 39.



Оформление 41

Кольцевой золотистый орнамент под часовыми цифрами выполнен в виде пересекающихся дуг.

В остальном аналогично оформлению 39,





Оформление 42

Кольцевой орнамент под часовыми цифрами в виде пересекающихся дуг нанесен способом меднения.
Стрелки синенькие.
В остальном аналогично оформлению 39.



Оформление 43

Корпус хромированный диаметром 29,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6, с золотистыми прерывистыми линиями в виде ромбиков. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Цифры, шкалы, окружности черные.

Стрелки золоченые.



Оформление 44

Орнамент на циферблате выполнен способом меднения.

Стрелки синенькие.

В остальном аналогично оформлению 43.

Оформление 45

Кольцевой золотистый орнамент под часовыми цифрами выполнен в виде пересекающихся линий.
В остальном аналогично оформлению 43.



Оформление 46

Кольцевой орнамент под часовыми цифрами в виде пересекающихся линий нанесен способом меднения.
Стрелки синеные.
В остальном аналогично оформлению 43.



Оформление 814Н

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат крацованный с желтым оттенком с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление покрыто светомассой. Секундная шкала с двенадцатью делениями замкнута двумя окружностями. Цифры, шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки синеные, часовая и минутная ажурные со светомассой, секундная с противовесом,





Оформление 82ЧН

Циферблат серебрeный крацованный.
В остальном аналогично оформлению 81ЧН.



Оформление 82ЧН/1

Циферблат серебрeный. Матовое кольцо под цифрами и минутной шкалой.

Стрелки золоченые.

В остальном аналогично оформлению 81ЧН.



Оформление 84ЧН

Циферблат матовый с желтым оттенком и полной оцифровкой 1—12. Цифры, шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки синеные.

В остальном аналогично оформлению 90ЧН/2.

Оформление 87ЧН

Циферблат золотистый.
В остальном аналогично оформлению 81ЧН.



Оформление 90ЧН

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с неполной оцифровкой: 3, 9, 12. Остальные цифры заменены знаками в виде кружочков. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с двенадцатью. Каждое пятое деление минутной шкалы утолщено. Цифры и знаки золотистые с цветным окаймлением. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



Оформление 90ЧН/1


Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный крацованный с неполной оцифровкой 3, 9, 12. Остальные цифры заменены знаками в виде кружочков, заполненных светомассой. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с двенадцатью. Каждое пятое деление минутной шкалы утолщено. Цифры, шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки синеные, часовая и минутная ажурные со светомассой.





Оформление 90ЧН/2

Цифры, шкалы и надписи на циферблате коричневые.

Стрелки золоченые.

В остальном аналогично оформлению 90ЧН/1.



Оформление 91ЧН

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с неполной оцифровкой: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены золотистыми квадратными знаками. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с двенадцатью. Каждое пятое деление минутной шкалы утолщено. Цифры, окантовка знаков, шкалы и надписи на циферблате коричневые.

Стрелки золоченые.



Оформление 91ЧН/1

Цифры, окантовка знаков, шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки синие, часовая и минутная ажурные со светомассой.

В остальном аналогично оформлению 91ЧН.

Оформление 914Н/2

Часовая и минутная стрелки ажурные со светомассой.

В остальном аналогично оформлению 914Н.



Оформление 914Н/4

Цифры, шкала и надписи на циферблате светозеленые. Под цифрами и минутной шкалой серое кольцо.

Стрелки синеные, часовая и минутная ажурные со светомассой.

В остальном аналогично оформлению 914Н.



Оформление 924Н

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с рельефным полем в центре и неполной оцифровкой: 3, 9, 12. Остальные цифры заменены треугольными знаками. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями в виде кружочков, секундная с двенадцатью делениями. Цифры и знаки золотистые с коричневой окантовкой. Шкалы и надписи на циферблате коричневые.

Стрелки золоченые.





Оформление 93ЧН

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с неполной оцифровкой: 2, 4, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены знаками в виде удлиненных в одну сторону ромбиков. Цифры и знаки золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с двенадцатью. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



Оформление 93ЧН/1

Цифры, знаки, шкалы и надписи на циферблате коричневые.

В остальном аналогично оформлению 93ЧН.



Оформление 93ЧН/6

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный крацованный с неполной оцифровкой: 2, 4, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены знаками в виде удлиненных к центру ромбиков. Кольцо под часовыми цифрами и знаками черное. Поле секундной шкалы белое рифленое. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с двенадцатью. Цифры, знаки, шкалы и надписи на циферблате золотистые.

Стрелки золоченые.

Оформление **94ЧН**

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный оксидированный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление покрыто светомассой. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Цифры, шкалы и надписи на циферблате окрашены под светомассу.

Стрелки золоченые со светомассой.



Оформление **94ЧН/1**

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный оксидированный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала замкнута двумя окружностями с двенадцатью делениями. Цифры, шкалы и надписи на циферблате белые.

Стрелки полированные золоченые.



Оформление **95ЧН**

Корпус из специального алюминиевого сплава, анодированного и окрашенного под цвет золота диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Заводная головка золоченая.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Цифры золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями и цифрами: 15, 30, 45, 60. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.





Оформление 100ЧН

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат пластмассовый цвета слоновой кости с неполной оцифровкой: 2, 4, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены прямоугольными знаками. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Цифры, знаки, шкалы и надписи на циферблате коричневые.

Стрелки золоченые.



Оформление 103К

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12. Цифры золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала замкнута двумя окружностями с двенадцатью делениями. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



Оформление 103К/4

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат с полной оцифровкой 1—12. Цифры золотистые. Кольцо по краю и круг в центре черные. Поле под цифрами и минутной шкалой, а также поле секундной шкалы белые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала замкнута двумя окружностями с двенадцатью делениями. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

Оформление 104ЧН

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат пластмассовый цвета слоновой кости с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление покрыто светомассой. Цифры, шкалы и надписи на циферблате коричневые.

Стрелки золоченые, часовая и минутная ажурные со светомассой.



Оформление 802К

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала замкнута двумя окружностями с двенадцатью делениями. Цифры, шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки синеные.



Оформление 117ЧН

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с неполной оцифровкой: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены сужающимися к центру знаками. Цифры и знаки рельефные золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная на двенадцатью. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.





Оформление 127ЧН

Корпус золоченый. Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы. Между ушками корпуса вычеканен прямоугольник с буквами «Аи», указывающими на то, что корпус золоченый.

В остальном аналогично оформлению 117ЧН.



Оформление 127ЧН/1

Корпус золоченый. Циферблат черный. Шкалы и надписи на циферблате белые.

В остальном аналогично оформлению 127ЧН.



Оформление 378ЧН

Циферблат черный. Шкалы и надписи на циферблате белые.

В остальном аналогично оформлению 117ЧН.

Оформление ЧН-103К

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат белый матовый с полной оцифровкой 1—12. Цифры золотистые с черной окантовкой. Минутная шкала с шестьдесятю делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала замкнута двумя окружностями с двенадцатью делениями. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



Оформление ЧН-142К

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с неполной оцифровкой: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены знаками. Цифры и знаки золотистые. Минутная шкала с шестьдесятю делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями и цифрами: 15, 30, 45, 60. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



Оформление ЧН-1105К

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный никелированный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Минутная шкала с шестьдесятю делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала замкнута окружностью с двенадцатью делениями и цифрами: 20, 40, 60. Цифры, шкалы и надписи на циферблате золотистые.

Стрелки золоченые.





Оформление ЧН-302К

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12. Цифры золотистые. В центре круг. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями и цифрами: 15, 30, 45, 60. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



Оформление ЧН-1107К

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный никелированный с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление круглое золотистое с наклеенным рубиновым камнем. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Цифры, шкалы и надписи на циферблате золотистые.

Стрелки золоченые, часовая и минутная ажурные.



Оформление ЧН-313К

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12. Цифры золотистые. Минутная шкала замкнута двумя окружностями с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено, у цифр: 3, 6, 9, 12 треугольники. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Шкалы и надписи на циферблате черные или синие.

Стрелки золоченые.

Оформление ЧН-316К

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12. В середине циферблата изображение «Медного всадника» (памятник Петру I). Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Цифры, шкалы, изображение всадника и надписи на циферблате золотистые.

Стрелки золоченые.



Оформление ЧН-319К

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой римскими цифрами I—XII. В верхней части изображение шпиля (Адмиралтейства в Ленинграде). Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Цифры, шкалы, изображение шпиля и надписи на циферблате золотистые.

Стрелки золоченые или синеные.



Оформление ЧН-321К

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление черное или синее в форме ромба. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Цифры, шкала и надписи на циферблате золотистые.

Стрелки золоченые, часовая и минутная ажурные.





Оформление ЧН-327К

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление золотистое в форме ромба. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Цифры, шкалы и надписи на циферблате черные или синие.

Стрелки синеные, часовая и минутная ажурные.



Оформление ЧН-330К

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с неполной оцифровкой: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены квадратными знаками. Цифры и знаки золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



Оформление ЧН-337К

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с оцифровкой 1—11. В центре изображение верхней части Спасской башни Кремля. На месте цифры 12 — звезда. Минутная и секундная шкалы с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление удлинено. Цифры, шкалы, эмблема и надпись на циферблате золотистые.

Стрелки золоченые.

Оформление ЧН-339К

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12. В центре девять концентрических окружностей. От последней окружности до минутной шкалы расходятся радиальные лучи. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Цифры, шкалы, окружности и лучи золотистые.

Стрелки золоченые.



Оформление ЧН-359К

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12. Цифры золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



Оформление ЧН-1106К

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный, оксидированный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями и цифрами: 20, 40, 60. Цифры, шкалы и надписи на циферблате белые.

Стрелки никелированные.





Оформление ЧН-381К

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление в форме ромба. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Деления, соответствующие 15, 30, 45, 60 секундам, удлинены. Цифры, ромбики и надпись на циферблате золотистые. Шкалы черные.

Стрелки золоченые.



Оформление ЧН-1108К

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление золотистое с наклеенным рубиновым камнем. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Цифры, шкалы и надписи на циферблате золотистые.

Стрелки золоченые, часовая и минутная ажурные.



Оформление 1

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Цифры золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала замкнута двумя окружностями с двенадцатью делениями. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

Оформление 6

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Кольцо под цифрами черное. Цифры и секундная шкала белые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление в виде кружочка. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Минутная шкала, поле под секундной стрелкой, надписи на циферблате черные.

Стрелки никелированные.



Оформление 7

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный оксидированный или никелированный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала замкнута двумя окружностями с двенадцатью делениями. Цифры, шкалы и надписи на циферблате золотистые.

Стрелки золоченые.



Оформление 11

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Цифры золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление в виде золотистых кружочков. Секундная шкала с двенадцатью делениями и цифрами: 15, 30, 45, 60. Шкалы, цифры секундной шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.





Оформление 13

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный оксидированный или никелированный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Кольцо под часовыми цифрами, минутная шкала, поле под секундной стрелкой и надписи на циферблате золотистые. Цифры и секундная шкала черные.

Стрелки золоченые.



Оформление 15

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат желтый с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Цифры зеленые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Кольцо под цифрами, поле под секундной стрелкой, минутная шкала и надписи на циферблате черные. Секундная шкала золотистая.

Стрелки никелированные.



Оформление 16

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный оксидированный или никелированный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление в виде кружочка. Секундная шкала с двенадцатью делениями и цифрами: 15, 30, 45, 60. Цифры, шкалы и надписи на циферблате зеленые.

Стрелки никелированные.

Оформление 17

Часовые цифры и каждое пятое деление минутной шкалы покрыты светомассой.

Часовая и минутная стрелки контурные со светомассой.

В остальном аналогично оформлению 16.



Оформление 18

Цифры покрыты светомассой. Шкалы и надписи на циферблате зеленые.

В остальном аналогично оформлению 7.



Оформление 19

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат цвета меди с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с двенадцатью. Кольцо под цифрами, поле под секундной стрелкой, надписи на циферблате и минутная шкала черные. Цифры 3, 9, 12 и каждое пятое деление минутной шкалы покрыты светомассой. Остальные цифры зеленые.

Стрелки золоченые, часовая и минутная контурные со светомассой.





Оформление 20

Циферблат желтый (травленая латунь).
В остальном аналогично оформлению 19.



Оформление 21

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный с неполной оцифровкой: 2, 4, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены знаками. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Цифры, знаки, шкалы и надписи на циферблате зеленые.

Стрелки никелированные.



Оформление 22

Циферблат серебряный.
В остальном аналогично оформлению 21.

Оформление 23

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с неполной оцифровкой: 2, 4, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены знаками. В центре изображение звезды с лучами. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление в виде ромба. Секундная шкала замкнута двумя окружностями с двенадцатью делениями и цифрами: 15, 30, 45, 60. Часовые цифры, знаки, звезда и лучи золотистые. Минутная и секундная шкалы с оцифровкой, надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



Оформление 24

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Круг в центре и ободок минутной шкалы золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Цифры, шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



Оформление 29

Циферблат черный оксидированный или никелированный. Часовые цифры, знаки, звезда, шкалы, лучи и надписи на циферблате зеленые.

В остальном аналогично оформлению 23.





Оформление 61

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с неполной оцифровкой: 2, 4, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены треугольными знаками. Под часовыми цифрами и минутной шкалой нанесен кольцевой орнамент в виде пересекающихся золотистых дуг. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Цифры, знаки, шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



Оформление 62

Орнамент на циферблате в виде прямой сетки, выполнен способом меднения.

Стрелки синевые.

В остальном аналогично оформлению 61.



Оформление 63

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный никелированный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Под часовыми цифрами нанесен кольцевой орнамент, выполненный в виде пересекающихся радиальных золотистых линий. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала замкнута двумя окружностями с двенадцатью делениями. Цифры, шкалы и надписи на циферблате зеленые.

Стрелки золоченые.

Оформление 64

Орнамент на циферблате в виде звезды золотистый.
В остальном аналогично оформлению 63.



Оформление 50

Корпус хромированный пылевлагодонепроницаемый
диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12,
за исключением цифры 6. Орнамент выполнен золотисты-
ми прерывистыми линиями в виде ромбиков. Минутная
шкала замкнута двумя окружностями с шестьюдесятью
делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная
шкала с двенадцатью делениями. Цифры, шкалы и над-
писи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



Оформление 51

Орнамент на циферблате выполнен способом мед-
нения.

Стрелки синеные.

В остальном аналогично оформлению 50.





Оформление 52

Орнамент под цифрами на циферблате выполнен в виде пересекающихся золотистых дуг.

В остальном аналогично оформлению 50.



Оформление S3

Орнамент под цифрами на циферблате выполнен в виде пересекающихся дуг.

Стрелки синие.

В остальном аналогично оформлению 50.



Оформление 54

Корпус хромированный пылевлагодонепроницаемый диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Орнамент золотистый в виде прямой сетки. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Цифры, шкалы, окружность и надпись на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

Оформление 55

Орнамент на циферблате выполнен **способом меднения**.

Стрелки синеные.

В остальном аналогично оформлению 54.



Оформление 56

Орнамент под цифрами на циферблате выполнен в виде пересекающихся дуг.

В остальном аналогично оформлению 54.



Оформление 57

Орнамент под цифрами на циферблате выполнен в виде пересекающихся дуг и нанесен **способом меднения**.

Стрелки синеные.

В остальном аналогично оформлению 54.





Оформление 58

Корпус хромированный пылевлагодонепроницаемый диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный никелированный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Под часовыми цифрами золотистый кольцевой орнамент, выполненный в виде пересекающихся дуг. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Цифры, шкалы, окружность и надпись на циферблате белые.

Стрелки золоченые.



Оформление ЧН-1109К

Корпус хромированный пылевлагодонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный никелированный с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Цифры, шкалы и надписи на циферблате золотистые.

Стрелки золоченые.



Оформление ЧН-1111К

Корпус хромированный пылевлагодонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12. Цифры золотистые. Минутная шкала замкнута двумя окружностями с шестьюдесятью делениями; каждое пятое деление утолщено, у цифр 3, 6, 9, 12 треугольники. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

Оформление ЧН-1112К

Корпус хромированный пылевлагодонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный никелированный с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление золотистое с наклеенным рубиновым камнем. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Цифры, шкалы и надписи на циферблате золотистые.

Стрелки золоченые, часовая и минутная контурные.



Оформление ЧН-389К

Корпус хромированный пылевлагодонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебрённый с полной оцифровкой 1—12. В центре семь концентрических окружностей. От последней окружности до минутной шкалы расходятся радиальные лучи. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Деления, соответствующие 15, 30, 45 и 60 сек, утолщены и укорочены. Цифры, шкалы, окружности, лучи и надписи на циферблате золотистые.

Стрелки золоченые.



Оформление ЧН - 1110К

Корпус хромированный пылевлагодонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебрённый с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала замкнута двумя окружностями с шестьюдесятью делениями; каждое пятое деление утолщено, у цифр 3, 6, 9, 12 треугольнички. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Цифры, шкалы и надписи на циферблате золотистые.

Стрелки золоченые.





Оформление ЧН-1113К

Корпус золоченый пылевлагодонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали. Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы.

Заводная головка золоченая.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный никелированный с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление круглое золотистое с наклеенным рубиновым камнем. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Деления, соответствующие 15, 30, 45, 60 сек, удлинены. Цифры, шкалы и надписи на циферблате золотистые.

Стрелки золоченые.



Оформление ЧН-146К

Корпус хромированный диаметром 34,5 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12. Цифры золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями и цифрами: 15, 30, 45, 60. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



Оформление ЧН-148К

Корпус хромированный диаметром 34,5 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с двенадцатью. Каждое пятое деление минутной шкалы покрыто светомассой с черной окантовкой. Цифры, шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки синие, часовая и минутная со светомассой.

Оформление ЧН-315К

Корпус хромированный диаметром 34,5 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление с наклеенным рубиновым камнем. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Цифры, шкалы и надписи на циферблате золотистые.

Стрелки золоченые.



Оформление ЧН-317К

Корпус хромированный диаметром 34,5 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12. Цифры золотистые. Минутная шкала замкнута двумя окружностями с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Шкалы и надписи на циферблате черные или синие.

Стрелки золоченые.



Оформление ЧН-325К



Корпус хромированный диаметром 34,5 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление ромбовидное черное или синее. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Цифры, шкалы и надписи на циферблате золотистые.

Стрелки золоченые ажурные.





Часы наручные мужские «Уран» 1954Н изготавливают по ГОСТ 6519—58 с часовой, минутной и секундной стрелками.

Часовой механизм диаметром 26 мм со стальным анкерным ходом на 15 рубиновых камнях. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 34 ч. Средний суточный ход ± 45 сек.

Часы выпускают в четырех оформлениях: I, II, III, IV.

Оформление I

Корпус хромированный диаметром 28 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление покрыто светомассой. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Цифры, шкалы, слово «Уран» золотистые.

Стрелки золоченые, часовая и минутная ажурные со светомассой.

Оформление II

Корпус хромированный диаметром 28 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Часовые цифры белые расположены на черном кольце. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление покрыто светомассой. Секундная шкала с двенадцатью делениями и цифрами: 5, 10, ..., 60. Шкалы, оцифровка секундной шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки синие, часовая и минутная ажурные со светомассой.

Оформление III

Часовые цифры на циферблате золотистые.
Стрелки золоченые.
В остальном аналогично оформлению II.



Оформление IV

Корпус хромированный диаметром 28 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.


Циферблат серебряный с неполной оцифровкой: 3, 9, 12. Остальные цифры, за исключением цифры 6, заменены треугольными знаками. Цифры и знаки рельефные золоченые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



**ЧАСЫ
НАРУЧНЫЕ
МУЖСКИЕ**

"Сатурн"



Часы наручные мужские с календарем «Сатурн» 1974Н изготавливают по ГОСТ 6519—58 с часовой, минутной и секундной стрелками.

Часовой механизм диаметром 26 мм со стальным анкерным ходом на 17 рубиновых камнях. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 34 ч. Средний суточный ход + 45 сек.

Часы выпускаются в одном оформлении.

Оформление I

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 33,5 мм с байонетным креплением крышки; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.


Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Цифры золотистые. Под цифрой 12 окно календаря для показа сокращенного названия дня недели. Над окном с внутренней стороны стекла расположена линза для увеличения изображения названий дней недели. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление с оцифровкой. Секундная шкала с двенадцатью делениями и цифрами: 15, 30, 45, 60. Шкалы, цифры секундной шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

Часы наручные мужские «Радуга» **194/1ЧН** изготавливают по ГОСТ 6519—58 с часовой, минутной и секундной стрелками.

Часовой механизм диаметром 26 мм со стальным анкерным ходом на 17 рубиновых камнях. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 34 ч. Средний суточный ход + 45 сек.

Часы выпускают в трех оформлениях: I, II, IV.



Оформление I

Корпус хромированный граненый пылевлагонепроницаемый диаметром 33,5 мм с байонетным креплением крышки; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный рельефный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Цифры рельефные золоченые расположены на кольце из ряда рельефных окружностей. В центре рисунок в виде ромбиков. Минутная шкала замкнута двумя окружностями с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление углублено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



Оформление II

Корпус хромированный граненый пылевлагонепроницаемый диаметром 33,5 мм с байонетным креплением крышки; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный рельефный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Цифры рельефные золоченые расположены на выступающем кольце. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление покрыто светомассой. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная ажурные со светомассой.



ЧАСЫ
НАРУЧНЫЕ
МУЖСКИЕ

"Радула"



Оформление IV

Корпус золоченый диаметром 33,5 мм; крышка из нержавеющей стали крепится с корпусом резьбой. Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы.


Стекло органическое сферической формы.

Циферблат, оцифровка шкалы и стрелки аналогичны оформлению II.

Часы наручные мужские «Старт» изготавливают по ГОСТ 6519—58 с часовой, минутной и секундной стрелками.

Часовой механизм ЧН-11М диаметром 26 мм на 17 рубиновых камнях. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 34 ч. Средний суточный ход ± 45 сек. Часы выпускают в следующих оформлениях:

88ЧН/1, 88ЧН/2, 98ЧН;
99ЧН, 99ЧН/1, 99ЧН/2, 99ЧН/3, 99ЧН/4 и 125ЧН.



Оформление 88ЧН/1

Корпус хромированный диаметром 36,2 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебрённый покрыт лаком с неполной оцифровкой: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Нечётные цифры заменены треугольными знаками. Минутная и секундная шкалы с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление секундной шкалы удлинено, минутной — под цифрами треугольники, под знаками деления утолщены. Часовые знаки, деления минутной шкалы у цифр 2, 4, 6, 8, 10, 12 покрыты светомассой. Цифры, шкалы, окантовка часовых знаков и надписи чёрные.

Стрелки синие, часовая и минутная ажурные копьеобразные со светомассой.



Оформление 88ЧН/2

Цифры, окантовка часовых знаков и шкалы на циферблате золотистые.

Стрелки золочёные.

В остальном аналогично оформлению 88ЧН/1.





Оформление 98ЧН

Корпус хромированный диаметром 36,2 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат рельефный в виде сетки с полной оцифровкой рельефными золотистыми цифрами 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с четырьмя. Поле под секундной стрелкой гладкое. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



Оформление 99ЧН

Корпус из специального алюминиевого сплава, анодированного и окрашенного под цвет золота, диаметром 34 мм; крышка из нержавеющей стали.

Заводная головка латунная золоченая.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с рельефными цифрами: 3, 9, 12. Остальные цифры заменены рельефными треугольными знаками. Цифры и знаки золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



Оформление 99ЧН/1

Корпус из специального алюминиевого сплава, анодированного и окрашенного под цвет золота, диаметром 34 мм. Основание корпуса из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Заводная головка латунная золоченая.

Циферблат серебряный матовый с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Цифры рельефные золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

Оформление 99ЧН/2

В центре поля циферблата цветная сетка.
В остальном аналогично оформлению 99ЧН/1.

**Оформление 99ЧН/3**

Циферблат черный с неполной рельефной оцифровкой: 3, 9, 12. Остальные цифры заменены треугольными рельефными знаками. Цифры и знаки золотистые. Шкалы и надписи на циферблате белые.

В остальном аналогично оформлению 99ЧН.

**Оформление 99ЧН/4**

Циферблат черный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Цифры рельефные золотистые. Шкалы и надписи на циферблате белые.

В остальном аналогично оформлению 99ЧН/1.



ЧАСЫ
НАРУЧНЫЕ
МУЖСКИЕ

«Старт»



Оформление 125ЧН

Корпус латунный золоченый диаметром 34 мм. Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы. Между ушками корпуса вычеканен прямоугольник с буквами «Аи», указывающими на то, что корпус золоченый.

В остальном аналогично оформлению 99ЧН.

"Кама"



**ЧАСЫ
НАРУЧНЫЕ
МУЖСКИЕ**

* Часы наручные мужские «Кама» изготавливают по ГОСТ 6519—58 с часовой, минутной и секундной стрелками.

Часовой механизм ЧН-2М диаметром 26 мм со стальным анкерным ходом на 17 рубиновых камнях. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 34 ч. Средний суточный ход +45 сек. Баланс механизма марки 192ЧН снабжен противоударным устройством.

Часы «Кама» 190ЧН, 191ЧН, 192ЧН выпускают в оформлениях: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII.

Часы «Кама» 194ЧН выпускают в трех оформлениях: I, II, III.



«КАМА» 190ЧН, 191ЧН, 192ЧН

*** Оформление I**

Корпус часов марки 190ЧН хромированный диаметром 34 мм, марок 191ЧН и 192ЧН хромированный пылевлагопроницаемый диаметром 33,5 мм с байонетным креплением крышки; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный покрыт бесцветным лаком с неполной оцифровкой: 2, 4, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены треугольными знаками. Цифры и знаки рельефные золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с двенадцатью. Часовые знаки и каждое пятое деление минутной шкалы покрыты светомассой. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная ажурные копьеобразные со светомассой.



*** Оформление II**

Корпус часов марки 190ЧН хромированный диаметром 34 мм, марок 191ЧН и 192ЧН хромированный пылевлагопроницаемый диаметром 33,5 мм с байонетным креплением крышки; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный покрыт бесцветным лаком с неполной оцифровкой: 2, 4, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены треугольными знаками. Цифры и знаки рельефные золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью знаками, секундная с двенадцатью. Знаки часовой шкалы и каждое десятое деление минутной шкалы покрыты светомассой. Шкалы и надписи на циферблате белые.

Стрелки золоченые, часовая и минутная ажурные со светомассой.





* Оформление III

Корпус часов марки 190ЧН хромированный диаметром 34 мм, марок 191ЧН и 192ЧН хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 33,5 мм с байонетным креплением крышки; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный покрыт бесцветным лаком с неполной оцифровкой: 3, 6, 9, 12. Остальные цифры заменены знаками ромбической формы. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с двенадцатью. Каждое пятое деление минутной шкалы покрыто светомассой. Цифры, знаки, шкалы и надписи на циферблате золотистые.

Стрелки золоченые, часовая и минутная ажурные копьеобразные со светомассой.



* Оформление IV

Корпус часов марки 190ЧН хромированный диаметром 34 мм, марок 191ЧН и 192ЧН хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 33,5 мм с байонетным креплением крышки; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный покрыт бесцветным лаком с неполной оцифровкой: 3, 6, 9, 12. Остальные цифры заменены знаками в виде ромбиков. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с двенадцатью. Каждое пятое деление минутной шкалы покрыто светомассой. Цифры, знаки, шкалы и надписи на циферблате золотистые.

Стрелки золоченые, часовая и минутная ажурные копьеобразные со светомассой.



* Оформление V

Корпус часов марки 190ЧН хромированный диаметром 34 мм, марок 191ЧН и 192ЧН хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 33,5 мм с байонетным креплением крышки; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. В центре матовый круг. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями, цифры и надписи на циферблате черные.

Стрелки синие.

* Оформление VI

Корпус часов марки 1904Н хромированный диаметром 34 мм, марок 1914Н и 1924Н хромированный пылевлагопроницаемый диаметром 33,5 мм с байонетным креплением крышки; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный покрыт бесцветным лаком с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Центральная часть пескоструенная ограничена концентрическим проточенным пояском. Минутная шкала на золотистом кольце с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями, цифры и надписи на циферблате черные.

Стрелки синеные.



* Оформление VII

Корпус часов марки 1904Н хромированный диаметром 34 мм, марок 1914Н и 1924Н хромированный пылевлагопроницаемый диаметром 33,5 мм с байонетным креплением крышки; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный покрыт бесцветным лаком с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Цифры часовой шкалы и кольцо под минутной шкалой золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



* Оформление VIII

Корпус часов марки 1904Н хромированный диаметром 34 мм, марок 1914Н и 1924Н хромированный пылевлагопроницаемый диаметром 33,5 мм с байонетным креплением крышки; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный покрыт бесцветным лаком с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Центральная часть пескоструенная ограничена концентрическим проточенным золотистым пояском. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с двенадцатью. Цифры, шкалы и надписи на циферблате золотистые.

Стрелки золоченые.





* Оформление IX

Корпус часов марки 190ЧН хромированный диаметром 34 мм, марок 191ЧН и 192ЧН хромированный пылевлагодонепроницаемый диаметром 33,5 мм с байонетным креплением крышки; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный покрыт бесцветным лаком с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Центральная часть пескоструенная ограничена concentричным проточенным золотистым пояском. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Цифры, шкалы и надписи на циферблате золотистые.

Стрелки золоченые.



* Оформление X

Корпус часов марки 190ЧН хромированный диаметром 34 мм, марок 191ЧН и 192ЧН хромированный пылевлагодонепроницаемый диаметром 33,5 мм с байонетным креплением крышки; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный покрыт бесцветным лаком с неполной оцифровкой: 3, 6, 9, 12. Остальные цифры заменены ромбическими знаками. Орнамент под цифрами, знаками и минутной шкалой золотистый выполнен в виде пересекающихся дуг. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с двенадцатью. Каждое пятое деление минутной шкалы покрыто светомассой. Секундная шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная ажурные со светомассой.



* Оформление XI

Корпус часов марки 190ЧН хромированный диаметром 34 мм, марок 191ЧН и 192ЧН хромированный пылевлагодонепроницаемый диаметром 33,5 мм с байонетным креплением крышки; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с золотистой сеткой в виде пересекающихся дуг покрыт бесцветным лаком с неполной оцифровкой: 3, 6, 9, 12. Остальные цифры заменены знаками в виде ромбиков. Цифры и знаки золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление покрыто светомассой. Секундная шкала с двенадцатью делениями и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная ажурные со светомассой.

*** Оформление XII**

Корпус часов марки 190ЧН хромированный диаметром 34 мм, марок 191ЧН и 192ЧН хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 33,5 мм с байонетным креплением крышки; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный покрыт бесцветным лаком с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Цифры рельефные золотистые. В центре рельефный круг. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Шкалы, надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



*** Оформление XI»**

Корпус часов марки 190ЧН хромированный диаметром 34 мм, марок 191ЧН и 192ЧН хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 33,5 мм с байонетным креплением крышки; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Цифры рельефные золотистые. В центре рельефный круг. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с двенадцатью. Каждое пятое деление минутной шкалы покрыто светомассой. Шкалы, надписи на циферблате белые.

Стрелки золоченые, часовая и минутная ажурные копьеобразные со светомассой.



:

*** Оформление XIV**

Корпус часов марки 190ЧН хромированный диаметром 34 мм, марок 191ЧН и 192ЧН хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 33,5 мм с байонетным креплением крышки; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный покрыт бесцветным лаком с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Центральная часть пескоструенная ограничена концентричным пояском. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с двенадцатью. Каждое пятое деление минутной шкалы покрыто светомассой. Цифры, шкалы и надписи на циферблате белые.

Стрелки никелированные, часовая и минутная ажурные копьеобразные со светомассой.





Корпус часов марки 1904Н хромированный диаметром 34 мм, марок 1914Н и 1924Н хромированный пылевлагодонепроницаемый диаметром 33,5 мм с байонетным креплением крышки; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный покрыт бесцветным лаком с неполной оцифровкой: 3, 6, 9, 12. Остальные цифры заменены ромбическими знаками. В середине матовый круг. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление покрыто светомассой. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Шкалы, цифры, знаки и надписи на циферблате белые.

Стрелки никелированные, часовая и минутная со светомассой.



* Оформление XVI

Корпус часов марки 1904Н хромированный диаметром 34 мм, марок 1914Н и 1924Н хромированный пылевлагодонепроницаемый диаметром 33,5 мм с байонетным креплением крышки; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный эмалированный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. В середине матовый круг. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с двенадцатью. Каждое пятое деление минутной шкалы покрыто светомассой. Цифры, шкалы и надписи на циферблате голубые.

Стрелки никелированные, часовая и минутная ажурные копьеобразные со светомассой.



* Оформление XVII

Корпус часов марки 1904Н хромированный диаметром 34 мм, марок 1914Н и 1924Н хромированный пылевлагодонепроницаемый диаметром 33,5 мм с байонетным креплением крышки; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Цифры золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с двенадцатью. Каждое пятое деление минутной шкалы покрыто светомассой. Шкалы и надписи на циферблате голубые.

Стрелки золоченые, часовая и минутная ажурные копьеобразные со светомассой.

"Кама"

**ЧАСЫ
НАРУЧНЫЕ
МУЖСКИЕ**

«КАМА» 194ЧН

*** Оформление I**

Корпус хромированный восьмигранный пылевлаго-непроницаемый диаметром 33,5 мм с байонетным креплением крышки; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный покрыт бесцветным лаком с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Цифры рельефные золотистые на рельефных кольцах. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с двенадцатью. Каждое пятое деление минутной шкалы покрыто светомассой. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная ажурные копьеобразные со светомассой.



*** Оформление II**

Корпус хромированный восьмигранный пылевлаго-непроницаемый диаметром 33,5 мм с байонетным креплением крышки; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный эмалированный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Цифры рельефные золотистые на рельефных кольцах. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с двенадцатью. Каждое пятое деление минутной шкалы покрыто светомассой. Шкалы и надписи на циферблате салатного цвета.

Стрелки золоченые, часовая и минутная ажурные копьеобразные со светомассой.



*** Оформление III**



Корпус хромированный восьмигранный пылевлаго-непроницаемый диаметром 33,5 мм с байонетным креплением крышки; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный покрыт бесцветным лаком с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Цифры синие или черные. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Шкалы и надписи на циферблате золотистые.

Стрелки синенные.





Часы наручные мужские «Янтарь» 462ЧН изготавливают по ГОСТ 6519—58 с часовой, минутной и секундной стрелками. Часовой механизм диаметром 26 мм со стальным анкерным ходом на 17 рубиновых камнях. Баланс снабжен противоударным устройством. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 34 ч. Средний суточный ход ± 45 сек.

Часы выпускают в двух оформлениях: I, II.

Оформление I

Корпус золоченый пылевлагодонепроницаемый диаметром 33,5 мм с байонетным креплением крышки; крышка из нержавеющей стали. Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с неполной оцифровкой: 2, 4, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены треугольными знаками. Цифры и знаки рельефные золоченые. В середине золотистый круг. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление с оцифровкой. Секундная шкала с шестьюдесятью делениями и цифрами: 15, 30, 45, 60. Шкалы, их оцифровка и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная ажурные копьеобразные с белой краской.

Оформление II

Корпус золоченый пылевлагодонепроницаемый диаметром 33,5 мм с байонетным креплением крышки; крышка из нержавеющей стали. Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Цифры рельефные золоченые. В середине рельефный круг. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление покрыто светомассой. Секундная шкала с шестьюдесятью делениями и цифрами: 15, 30, 45, 60. Шкалы, оцифровка секундной шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная ажурные копьеобразные со светомассой.



«Спутник»

**ЧАСЫ
НАРУЧНЫЕ
МУЖСКИЕ**

* Часы наручные мужские «Спутник» 2004Н изготавливают по ГОСТ 6519—58.

Часовой механизм диаметром 26 мм со стальным анкерным ходом на 17 рубиновых камнях. Баланс снабжен противоударным устройством. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 34 ч. Средний суточный ход ± 45 сек.

Часы выпускают в четырех оформлениях: I, II, III, IV.



*** Оформление I**

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 33,5 мм с байонетным креплением крышки; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Цифры и слово «Спутник» золотистые. Вместо секундной стрелки установлен диск с круглым вырезом (окошком), через который по мере вращения диска показываются цифры: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, и 60 секундной шкалы. На диске изображена часть земного шара в виде параллелей и меридианов. Окошко с четырьмя черными линиями имитирует спутник земли. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление с оцифровкой. Минутная шкала с оцифровкой и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



*** Оформление II**

Часовые цифры белые с золотистым окаймлением. В остальном аналогично оформлению I.





* Оформление III

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 33,5 мм с байонетным креплением крышки; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с неполной оцифровкой: 2, 4, 8, 10, 12. Остальные цифры заменены треугольными знаками. Цифры и знаки рельефные золоченые. Центральная часть циферблата в виде золотистого круга.

Стрелки золоченые, ажурные покрыты белой краской.

В остальном аналогично оформлению I.



* Оформление IV

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 33,5 мм с байонетным креплением крышки; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.



Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Цифры покрыты светомассой с золотистой окантовкой. Слово «Спутник» золотистого цвета. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление с оцифровкой. Шкала с оцифровкой, надписи на циферблате и оцифровка секундной шкалы черные.

Стрелки копьеобразные ажурные золоченые со светомассой. Диск, поставленный вместо секундной стрелки, аналогичен оформлению I.

Часы наручные мужские с календарем «Чайка» 4514Н изготавливают по ГОСТ 6519—58 с часовой, минутной и секундной стрелками.

Часовой механизм диаметром 26 мм со стальным анкерным ходом на 17 рубиновых камнях. Баланс снабжен противоударным устройством. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 34 ч. Средний суточный ход ± 45 сек.

Часы выпускают в хромированном и золоченом корпусах в двух оформлениях: I, II.



Оформление I

Корпус хромированный или золоченый пылевлаго- непроницаемый диаметром 33,5 мм граненый; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом. Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифр 3 и 6. Цифры рельефные золоченые. На месте цифры 3 прямоугольное окно календаря для показа числа месяца. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление со сзетомассой. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Шкалы, надписи и силуэт чайки на циферблате черные. Числа месяца красные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная ажурные со светомассой.



Оформление II

Корпус хромированный или золоченый пылевлаго-проницаемый диаметром 33,5 мм граненый; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом. Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы.

Стекло органическое.



Циферблат серебряный с неполной оцифровкой: 2, 4, 8, 10, 12. Нечетные цифры, за исключением 3, заменены знаками. Цифры и знаки часовой шкалы золотистые. На месте цифры 3 прямоугольное окно календаря для показа числа месяца. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с двенадцатью делениями и цифрами: 15, 30, 45, 60. Шкалы, оцифровка секундной шкалы, надписи и силуэт чайки на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



ЧАСЫ
НАРУЧНЫЕ
МУЖСКИЕ

"Дружба"



* Часы наручные мужские «Дружба» 4554Н изготавливают по ГОСТ 6519—58 с часовой, минутной и секундной стрелками.

Часовой механизм диаметром 26 мм со стальным анкерным ходом на 17 рубиновых камнях. Баланс снабжен противоударным устройством. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 34 ч. Средний суточный ход \pm 45 сек.

Часы выпускают в двух оформлениях: I, II.



* Оформление I

Корпус хромированный пылевлагодонепроницаемый диаметром 33,5 мм с байонетным креплением крышки; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золоченые китайские. В центре круг с изображением государственных флагов СССР и КНР красного цвета, голубей и здания — музей Сун Ят-Сена. Минутная шкала окаймлена орнаментом серого цвета, замкнута двумя окружностями с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление покрыто светомассой. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная ажурные со светомассой.



* Оформление II

Корпус хромированный пылевлагодонепроницаемый граненый диаметром 33,5 мм с байонетным креплением крышки; крышка из нержавеющей стали.

Под цифрами серое кольцо. Минутная шкала без окаймления орнаментом.



В остальном аналогично оформлению I.

«Колос»

**ЧАСЫ
НАРУЧНЫЕ
МУЖСКИЕ**

Часы наручные мужские «Колос» 461ЧН изготавливают по **ГОСТ 6519—58** с часовой, минутной и секундной стрелками.

Часовой механизм диаметром 26 мм со стальным анкерным ходом на 17 рубиновых камнях. Баланс снабжен противоударным устройством. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 34 ч. Средний суточный ход ± 45 сек.




Оформление I



Корпус хромированный граненый, ободок круглый диаметром 28,5 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Цифры, слово «Колос» и рисунок колоса золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление квадратное. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.





Часы наручные мужские «Нева» 221ЧН изготавливают по ГОСТ 6519—58 с часовой, минутной и секундной стрелками.

Часовой механизм 43М диаметром 26 мм со стальным анкерным ходом на 16 рубиновых камнях. Баланс снабжен противоударным устройством. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 34 ч. Средний суточный ход ± 45 сек.

Часы выпускают в следующих оформлениях: ЧН-331К, ЧН-334К, ЧН-342К, ЧН-343К, ЧН-349К, ЧН-1114К, ЧН-352К, ЧН-1115К, ЧН-354К, ЧН-378К.



Оформление ЧН-331К

Корпус хромированный пылевлагодонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями и цифрами: 20, 40, 60. Цифры, шкалы и надписи на циферблате золотистые.

Стрелки золоченые.



Оформление ЧН-334К

Корпус хромированный пылевлагодонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала замкнута двумя окружностями с шестьюдесятью делениями. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Цифры, шкалы и надписи на циферблате золотистые.

Стрелки золоченые.

*** Оформление ЧН-342К**

Корпус хромированный пылевлагодонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12. В центре семь концентрических окружностей. От последней окружности до минутной шкалы расходятся радиальные лучи. Цифры и надписи на циферблате черные. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с двенадцатью. Шкала, концентрические окружности и лучи золотистые.

Стрелки золоченые или синенные.



Оформление ЧН-343К

Корпус хромированный пылевлагодонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с оцифровкой 1—11. В центре изображение верхней части Спасской башни Кремля. На месте цифры 12 звезда. Минутная и секундная шкалы с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено и удлинено. Цифры, шкалы и изображение башни золотистые.

Стрелки золоченые.



*** Оформление ЧН-349К**

Корпус хромированный пылевлагодонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12. В центре семь концентрических окружностей. От последней окружности до минутной шкалы расходятся радиальные лучи. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с двенадцатью. Цифры, шкалы, окружности, лучи и надписи на циферблате золотистые.

Стрелки золоченые.





Оформление ЧН-1114К

Корпус хромированный пылевлагодонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление круглое золотистое с наклеенным рубиновым камнем. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Цифры, шкалы и надписи на циферблате золотистые. Стрелки золоченые.



Оформление ЧН-352К

Корпус хромированный пылевлагодонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12. Цифры золотистые. Минутная и секундная шкалы с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление шкалы удлинено. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



Оформление ЧН-1115К

Корпус хромированный пылевлагодонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный никелированный с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с двенадцатью. Каждое пятое деление минутной шкалы золотистое с наклеенным рубиновым камнем. Цифры, шкалы и надпись на циферблате золотистые. Стрелки золоченые.

Оформление ЧН-354К

Корпус хромированный пылевлагодонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Цифры, шкалы и надписи на циферблате золотистые.

Стрелки золоченые.



Оформление ЧН-378К

Корпус хромированный пылевлагодонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.


Циферблат белый серебрённый с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золотистые. В центре рельефный рисунок из концентрических 12-лучевых звезд. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Деления, соответствующие 15, 30, 45, 60 секундам, удлинены. Шкалы и надпись на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



ЧАСЫ
НАРУЧНЫЕ
МУЖСКИЕ

„Маяк“



Часы наручные мужские «Маяк» 46ЧН и 221ЧН изготовляют по ГОСТ 6519—58 с часовой, минутной и секундной стрелками.

Часовой механизм ЧН-8М диаметром 26 мм со стальным анкерным ходом на 16 рубиновых камнях. Баланс снабжен противоударным устройством. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 34 ч. Средний суточный ход + 45 сек.

Часы «Маяк» 46ЧН выпускают в оформлениях: ЧН-39К, ЧН-40К, ЧН-56К, ЧН-58К, ЧН-186К, ЧН-187К;

«Маяк» 221ЧН выпускают в оформлениях: ЧН-1116К, ЧН-1117К, ЧН-1118К, ЧН-1119К, ЧН-1120К, ЧН-1121К, ЧН-1122К, ЧН-1123К, ЧН-1124К.

«МАЯК» 40ЧН

* Оформление ЧН-39К

Корпус хромированный пылевлагодонепроницаемый диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Цифры покрыты светомассой. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с двенадцатью делениями и цифрами: 20, 40, 60. Шкалы и надписи на циферблате белые.

Стрелки никелированные, часовая и минутная ажурные со светомассой.

* Оформление ЧН-40К

Корпус хромированный пылевлагодонепроницаемый диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный с полной оцифровкой 1—12. Цифры 3, 6, 9, 12 покрыты светомассой. Остальные цифры, надписи на циферблате и секундная шкала с двенадцатью делениями и цифрами: 20, 40, 60 белые. Минутная шкала черная на фоне белого пояса с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление покрыто светомассой. Стрелки никелированные, часовая и минутная ажурные со светомассой.

*** Оформление ЧН-56К**

Корпус хромированной пылевлагодонепроницаемый диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12. Цифры 3, 6, 9, 12 покрыты светомассой. Остальные цифры золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление со светомассой. Секундная шкала с двенадцатью делениями и цифрами: 20, 40, 60. Шкалы, надписи на циферблате и цифры секундной шкалы черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная ажурные со светомассой.

*** Оформление ЧН-58К**

Корпус хромированный пылевлагодонепроницаемый диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный оксидированный или никелированный покрыт лаком с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Цифры рельефные золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с двенадцатью делениями и цифрами: 20, 40, 60. Шкалы, цифры секундной шкалы и надписи на циферблате белые.

Стрелки золоченые.

*** Оформление ЧН-186К**

Корпус хромированный пылевлагодонепроницаемый диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Цифры со светомассой и минутная шкала на матовом кольце. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями и цифрами: 20, 40, 60. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки синеные, часовая и минутная ажурные со светомассой.





*** Оформление ЧН-187К**

Корпус хромированный пылевлагодонепроницаемый диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный покрыт лаком с неполной оцифровкой: 2, 4, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены знаками. Цифры и знаки золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями и цифрами: 20, 40, 60. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



«МАЯК» 2214Н

Оформление ЧН-1116К и ЧН-1117К

Корпус хромированный (ЧН-1116К) или золоченый (ЧН-1117К) пылевлагодонепроницаемый диаметром 32,6 мм с многогранным фигурным ободком. Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы. Крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный рельефный с неполной оцифровкой: 2, 4, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены треугольными знаками. Цифры и знаки рельефные золотистые. В центре рельефные радиальные лучи. Под цифрами и минутной шкалой рельефные полуокружности. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями и цифрами: 15, 30, 45, 60. Шкалы, оцифровка секундной шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная контурные.



Оформление ЧН-1118К и ЧН-1119К

Корпус хромированный (ЧН-1118К) или золоченый (ЧН-1119К). Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы.

Циферблат черный никелированный с белой шкалой и надписями.

В остальном аналогично оформлению ЧН-1116К.

Оформление ЧН-1120К

Корпус хромированный пылевлагодонепроницаемый диаметром 32,6 мм с многогранным фигурным ободком; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный рельефный с неполной оцифровкой: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены знаками в форме ромбиков. Цифры и знаки рельефные золотистые. В центре круг, образованный рельефной сеткой. Под часовыми цифрами и знаками рельефные радиальные лучи. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с двенадцатью делениями и цифрами: 20, 40, 60. Шкалы, оцифровка секундной шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

**Оформление ЧН-1121К**

Циферблат черный никелированный. Шкалы, оцифровка секундной шкалы и надписи на циферблате белые.

В остальном аналогично оформлению ЧН-1120К.

**Оформление ЧН-1122К**

Корпус хромированный пылевлагодонепроницаемый диаметром 32,6 мм с многогранным фигурным ободком; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный оксидированный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Цифры окрашены под цвет светомассы. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями и цифрами: 20, 40, 60. Шкалы, оцифровка секундной шкалы и надписи на циферблате белые.

Стрелки никелированные, часовая и минутная контурные окрашены в голубой цвет.





Оформление ЧН-1123К

Корпус хромированный пылевлагодонепроницаемый диаметром 32,6 мм с многогранным фигурным ободком; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный оксидированный с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала на белом пояске с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление в виде окружности. Секундная шкала с двенадцатью делениями и цифрами: 20, 40, 60. Цифры, поясок и секундная шкала с оцифровкой покрыты зеленоватой краской под светомассу.

Стрелки никелированные, часовая и минутная копьобразные контурные с зеленоватой окраской.



Оформление ЧН-1124К

Корпус хромированный пылевлагодонепроницаемый диаметром 32,6 мм с многогранным фигурным ободком; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.



Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный никелированный с неполной оцифровкой: 2, 4, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены треугольными знаками. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями и цифрами: 15, 30, 45, 60. Цифры, шкалы, знаки и надписи на циферблате золотистые. На знаках наклеены круглые рубиновые камни.

Стрелки золоченые.

Часы наручные «Петродворец» 222ЧН изготавливают по ГОСТ 6519—58. Предназначены для людей, потерявших зрение (слепых). Часы имеют часовую и минутную стрелки.

Часовой механизм диаметром 26 мм, со стальным анкерным ходом на 16 рубиновых камнях. Баланс снабжен противоударным устройством. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 34 ч. Средний суточный ход ± 45 сек.




Оформление ЧН-309К

Корпус хромированный диаметром 34,5 мм. Ободок со стеклом крепится к корпусу на шарнире и может открываться при помощи кнопки, расположенной выше заводной головки.


Циферблат белый эмалированный с полной оцифровкой 1—12 и со специальными круглыми выпуклыми знаками против каждой цифры на внешней части циферблата. Против цифр 3, 6, 9, 12 по два выпуклых знака, расположенных по прямой в радиальном направлении, у остальных цифр по одному выпуклому знаку. Минутная шкала замкнута двумя окружностями с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала, цифры и надписи на циферблате покрыты черной эмалью.

Стрелки повышенной жесткости оксидированные.





**ЧАСЫ
НАРУЧНЫЕ
МУЖСКИЕ**



Часы наручные мужские «Победа» 31ЧН изготавливают по ГОСТ 6519—58 с часовой, минутной и центральной секундной стрелками.

Часовой механизм 41М диаметром 26 мм со стальным анкерным ходом на 15 рубиновых камнях. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 34 ч. Средний суточный ход ± 45 сек.

Часы выпускают в различных оформлениях:

65, 66, 68, 69, 72;

67, 70, 71;

ЧН-36К, ЧН-38К, ЧН-195К, ЧН-195Ка, ЧН-197К,
ЧН-199К, ЧН-601К, ЧН-602К, ЧН-603К, ЧН-604К,
ЧН-605К, ЧН-606К, ЧН-607К, ЧН-608К, ЧН-609К,
ЧН-610К, ЧН-721К.



Оформление 65

Корпус хромированный диаметром 30 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный никелированный с полной оцифровкой 1—12. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление с оцифровкой. Цифры, шкала и надписи на циферблате золотистые.

Часовая и минутная стрелки золоченые, секундная окрашена в красный цвет.



Оформление 66

Отличается от оформления 65 серебряным циферблатом.

Оформление 68

Корпус хромированный диаметром 30 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12 и золотистыми радиальными лучами. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление с оцифровкой. Часовые цифры, шкала и надписи на циферблате черные. Цифры шкалы красные.

Часовая и минутная стрелки золоченые, секундная окрашена в красный цвет.



Оформление 69

Цифры, шкала, надписи на циферблате зеленые.

Часовая и минутная стрелки никелированные.

В остальном аналогично оформлению 65.



Оформление 72

Цифры секундной шкалы черные.

В остальном аналогично оформлению 68.





Оформление 67

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный никелированный с полной оцифровкой 1—12. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление с оцифровкой. Цифры, шкала и надписи на циферблате зеленые.

Часовая и минутная стрелки никелированные, секундная окрашена в красный цвет.



Оформление 70

Цифры, шкала и надписи на циферблате золотистые.

Часовая и минутная стрелки золоченые.

В остальном аналогично оформлению 67.



Оформление 71

Циферблат серебряный. Цифры, шкала и надписи на циферблате золотистые.

Часовая и минутная стрелки золоченые.

В остальном аналогично оформлению 67.

*** Оформление ЧН-36К**

Корпус хромированный диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление с оцифровкой. Часовые цифры, надписи на циферблате, шкала и цифры минутной шкалы черные.

Часовая и минутная стрелки синеные копьеобразные, секундная окрашена в красный цвет.



*** Оформление ЧН-38К**

Часовые цифры золотистые.

Стрелки золоченые.

В остальном аналогично оформлению ЧН-36К.



*** Оформление ЧН-195К**

Корпус хромированный диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с неполной оцифровкой римскими цифрами: III, VI, IX, XII. Остальные цифры заменены треугольными знаками с закругленными вершиной и основанием. Цифры и знаки золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление покрыто светомассой. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная контурные со светомассой.





* Оформление ЧН-195Ка

Корпус хромированный диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с неполной оцифровкой римскими цифрами: III, IV, IX, XII. Остальные цифры заменены знаками в виде ромбиков. Цифры и знаки золотистые. На знаках и на шкале над цифрой XII нанесена светомасса. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная контурные со светомассой.



* Оформление ЧН-197К

Корпус хромированный диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с неполной оцифровкой: 3, 6, 9, 12. Остальные цифры заменены треугольными знаками с закругленными вершиной и основанием. Цифры и знаки золотистые. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление покрыто светомассой. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная со светомассой.



* Оформление ЧН-199К

Отличается от оформления ЧН-197К формой цифр и копьеобразной формой часовой и минутной стрелок.

*** Оформление ЧН-601К**

Корпус хромированный диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с неполной оцифровкой: 3, 6, 9, 12. Остальные цифры заменены знаками красного цвета. Под цифрами и знаками золотистое кольцо. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Цифры, шкала и надписи на циферблате черные.

Часовая и минутная стрелки синеные, секундная окрашена в красный цвет.



*** Оформление ЧН-602К**

Корпус хромированный диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный с полной оцифровкой 1—12. Под часовыми цифрами две золотистые окружности. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Цифры, шкала и надписи на циферблате белые.

Стрелки золоченые.



*** Оформление ЧН-603К**

Корпус хромированный диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный с полной оцифровкой 1—12. Цифры 3, 6, 9, 12 и орнамент в середине циферблата золотистые. Остальные цифры, шкала с шестьюдесятью делениями и надписи на циферблате белые.

Стрелки золоченые.





* Оформление **ЧН-604К**

Корпус хромированный диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат белый с неполной оцифровкой: 3, 6, 9, 12. Цифры золотистые. Остальные цифры заменены трапецидальными знаками. Знаки и надписи на циферблате черные. Шкала золотистая с шестьдесятю делениями, каждое пятое деление круглое.

Часовая и минутная стрелки синие, секундная золоченая.



* Оформление **ЧН-605К**

Корпус хромированный диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный с полной оцифровкой 1—12. Цифры расположены на пояске серого цвета. Цифры, шкала и надписи на циферблате белые. Шкала с шестьдесятю делениями, каждое пятое деление утолщено.

Стрелки никелированные, часовая и минутная контурные с белой окраской.



* Оформление **ЧН-606К**

Корпус хромированный диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золотистые. В центре рельефный рисунок в виде ромбиков. Шкала с шестьдесятю делениями, каждое пятое деление в виде треугольника. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

*** Оформление ЧН-607К**

Корпус хромированный диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебрёный с полной оцифровкой 1—12. Цифры и шкала с шестьюдесятью делениями золотистые. Надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



*** Оформление ЧН-608К**

Корпус хромированный диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебрёный с неполной оцифровкой: 3, 6, 9, 12. Остальные цифры заменены трапецеидальными золотистыми знаками. Цифры, шкала с шестьюдесятью делениями и надписи на циферблате черные.

Часовая и минутная стрелки синеные, секундная золоченая.



*** Оформление ЧН-609К**

Корпус хромированный диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный с неполной оцифровкой: 3, 6, 9, 12. Остальные цифры заменены трапецеидальными знаками. Цифры, знаки, шкала с шестьюдесятью делениями и надписи на циферблате белые. Два кольца под часовыми цифрами и знаками зеленые.

Стрелки золоченые.





*** Оформление ЧН-610К**

Трапецеидальные знаки на циферблате красные.
Часовая и минутная стрелки ромбовидные.
В остальном аналогично оформлению ЧН-609К.



*** Оформление ЧН-721К**

Корпус хромированный диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный с полной оцифровкой 1—12. Цифры, шкала с шестьюдесятью делениями и надписи на циферблате белые. В середине циферблата рисунок в виде сходящихся к центру полуокружностей, полученный методом травления.


Часовая и минутная стрелки никелированные ромбовидные, контурные с белой окраской, секундная окрашена в красный цвет.

Часы наручные мужские «Москва» 43ЧН и 51ЧН изготавливают по ГОСТ 6519—58 с часовой, минутной и центральной секундной стрелками.

Часовой механизм ЧН-6М диаметром 26 мм со стальным анкерным ходом на 16 рубиновых камнях. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 34 ч. Средний суточный ход ± 45 сек.

Часы марки 43ЧН выпускают в оформлениях: ЧН-3°К, ЧН-31К, ЧН-32К, ЧН-33К, ЧН-181К, ЧН-182К, **ЧН-183К**, ЧН-184К, ЧН-640К, ЧН-645К.

Часы марки 51ЧН выпускают в оформлениях: ЧН-191К, ЧН-350К, ЧН-624К, ЧН-651К, ЧН-653К, ЧН-654К.



43ЧН

Оформление ЧН-30К

Корпус хромированный диаметром 29,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Цифры, шкала и надписи на циферблате черные.

Часовая и минутная стрелки синеные, секундная покрыта красным лаком.



Оформление ЧН-31К

Корпус хромированный диаметром 29,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный с полной оцифровкой 1—12. Цифры покрыты светомассой. Шкала с шестьюдесятью делениями и надписи на циферблате белые.

Часовая и минутная стрелки золоченые ажурные со светомассой, секундная покрыта красным **лаком**.





Оформление ЧН-32К

Корпус хромированный диаметром 29,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный с неполной оцифровкой: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены знаками, покрытыми светомассой. Цифры, шкала с шестьюдесятью делениями и надписи на циферблате белые.

Часовая и минутная стрелки никелированные, ажурные со светомассой, секундная покрыта красным лаком.



Оформление ЧН-33К

Корпус хромированный диаметром 29,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат матовый цвета латуни с полной оцифровкой 1—12. Цифры покрыты светомассой с черной окантовкой. В середине кольцевой штрих. Шкала на белом пояске с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление с оцифровкой. Шкала, надписи на циферблате, цифры шкалы черные.

Часовая и минутная стрелки синеные ажурные со светомассой, секундная покрыта красным лаком.



Оформление ЧН-181К

Корпус хромированный диаметром 29,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебрёный покрыт лаком с неполной оцифровкой: 3, 6, 9, 12. Остальные цифры заменены треугольными знаками, покрытыми светомассой. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление с оцифровкой. Минутная величина шкалы с пятью делениями. Цифры, шкала, окантовка знаков и надписи на циферблате черные.

Часовая и минутная стрелки синеные со светомассой, секундная покрыта красным лаком.

Оформление ЧН-182К

Корпус хромированный диаметром 29,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с неполной оцифровкой: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены знаками. Цифры и знаки золотистые. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



Оформление ЧН-183К

Корпус хромированный диаметром 29,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12. Цифры покрыты светомассой. Под часовыми цифрами матовое кольцо. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление с оцифровкой. Шкала, окантовка цифр и надписи на циферблате черные.

Часовая и минутная стрелки синеные контурные со светомассой, секундная окрашена в красный цвет.



Оформление ЧН-184К

Корпус хромированный диаметром 29,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный матовый с полной оцифровкой 1—12. Цифры покрыты светомассой. В середине циферблата нанесен орнамент золотистого цвета. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление с оцифровкой. Под шкалой с оцифровкой ободок светложелтого цвета. Шкала, окантовка часовых цифр и надписи на циферблате черные.

Часовая и минутная стрелки синеные со светомассой, секундная окрашена в красный цвет.





Оформление ЧН-640К

Корпус хромированный диаметром 29,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный покрыт лаком с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золотистые. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала и надписи белые.

Стрелки золоченые.



Оформление ЧН-645К

Корпус хромированный диаметром 29,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат белый серебрённый покрыт лаком с неполной оцифровкой: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены знаками. Цифры, знаки и шкала синие. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Центр циферблата крацованный; ободок под шкалой матовый.

Часовая и минутная стрелки синие ромбовидные, секундная окрашена в красный цвет.



51ЧН

Оформление ЧН-191К

Корпус из золота 583-й пробы диаметром 33 мм. Вес корпуса 11 г.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный никелированный покрыт лаком с полной оцифровкой 1—12. Часовые цифры покрыты светомассой. В верхней части контуры стены и башни Кремля. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление с оцифровкой. Шкала, ее цифровка, окантовка часовых цифр, рисунок и надписи на циферблате золотистые.

Стрелки золоченые, часовая и минутная копьеобразные со светомассой.

*** Оформление ЧН-350К**

Корпус из золота 583-й пробы диаметром **33** мм.
Вес корпуса 11 г.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный покрыт лаком с полной оцифровкой 1—12. Цифры золотистые. В верхней части контуры стены и башни Кремля. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала, рисунок и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная ромбовидные, секундная с указателем, окрашенным в красный цвет.



*** Оформление ЧН-624К**

Корпус из золота 583-й пробы диаметром 33 мм.
Вес корпуса 11 г.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золотистые. Шкала, рисунок и надписи на циферблате белые. В верхней части контуры стены и башни Кремля. Шкала с шестьюдесятью делениями.

Стрелки золоченые, часовая и минутная ромбовидные, секундная с указателем, окрашенным в красный цвет.



*** Оформление ЧН-651К**

Корпус из золота 583-й пробы диаметром 33 мм.
Вес корпуса 11 г.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный с полной оцифровкой 1—12. Шкала с шестьюдесятью делениями. Цифры, шкала и надписи на циферблате белые.

Стрелки золоченые.





*** Оформление ЧН-653К**

Корпус из золота 583-й пробы диаметром 33 мм. Вес корпуса 11 г.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат белый с рельефным рисунком шахматного поля с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золотистые. В верхней части контуры стены и башни Кремля. Шкала с шестьюдесятью делениями. Шкала, рисунок и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



*** Оформление ЧН-654К**

Корпус из золота 583-й пробы диаметром 33 мм. Вес корпуса 11 г.

Стекло органическое сферической формы.



Циферблат белый рельефный в виде ромбиков с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золотистые. В верхней части контуры стены и башни Кремля. Шкала с шестьюдесятью делениями.

Стрелки золоченые.

Часы наручные мужские «Ленинград» 223ЧН изготовляют по ГОСТ 6519—58 с часовой, минутной и центральной секундной стрелками.

Часовой механизм ЧН-6М диаметром 26 мм со стальным анкерным ходом на 16 рубиновых камнях. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 34 ч. Средний суточный ход ± 45 сек.

Часы выпускают в следующих оформлениях: ЧН-1125К, ЧН-341К, ЧН-348К, ЧН-357К, ЧН-358К, ЧН-365К, ЧН-1126К, ЧН-1127К, ЧН-1128К, ЧН-1129К, ЧН-1130К, ЧН-1136К, ЧН-1131К, ЧН-1137К.




Оформление ЧН-1125К

Корпус хромированный пылевлагодонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный никелированный с полной оцифровкой 1—12 и кольцом в центре. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление в виде кружочка. Цифры, шкала, кольцо и надписи на циферблате золотистые.

Часовая и минутная стрелки золоченые, секундная золоченая или окрашена в красный цвет.



Оформление ЧН-341К

Корпус хромированный пылевлагодонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат белый серебряный с полной оцифровкой римскими цифрами I—XII. В верхней части изображение «Медного всадника» (памятник Петру I). Минутная шкала замкнута двумя окружностями с шестьюдесятью делениями. Цифры, изображение всадника, шкала и надписи на циферблате золотистые.

Часовая и минутная стрелки золоченые, секундная золоченая или окрашена в красный цвет.





Оформление ЧН-348К

Корпус хромированный пылевлагодонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1-12 с кольцом в центре. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление в виде точки. Минутная величина шкалы с пятью делениями. Цифры и кольцо золотистые. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки часовая и минутная золоченые, секундная золотистая или окрашена в красный цвет.



Оформление ЧН-357К

Корпус хромированный пылевлагодонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12. Цифры золотистые окаймлены кольцами. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление с оцифровкой. Минутная величина шкалы с пятью делениями. Шкала, кольца, цифры шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



Оформление ЧН-358К

Корпус хромированный пылевлагодонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12. Цифры золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями. Минутная величина шкалы с пятью делениями. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

Оформление ЧН-365К

Корпус хромированный пылевлагодонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12. В центре золотистое изображение земного шара. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление покрыто светомассой. Минутная величина шкалы с пятью делениями. Цифры и шкала черные.

Стрелки часовая и минутная синевые ажурные со светомассой, секундная золоченая или окрашена в красный цвет.



Оформление ЧН-1126К

Корпус хромированный пылевлагодонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный с полной оцифровкой 1—12. В центре золотистое изображение земного шара. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление со светомассой. Минутная величина шкалы с пятью делениями. Цифры и шкала белые.

Часовая и минутная стрелки контурные золоченые, секундная золоченая или окрашена в красный цвет.



Оформление ЧН-1127К

Корпус хромированный пылевлагодонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12. Цифры золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, над каждым пятым делением расположен треугольник. Минутная величина шкалы с пятью делениями. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки часовая и минутная золоченые, секундная золотистая или окрашена в красный цвет.





Оформление ЧН-1128К

Корпус хромированный пылевлагодонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление квадратное. Минутная величина шкалы с пятью делениями. Цифры, шкала и надписи на циферблате золотистые. Часовая и минутная стрелки золоченые, секундная золотистая или окрашена в красный цвет.



Оформление ЧН-1129К

Корпус хромированный пылевлагодонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12. Цифры золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление квадратное. Минутная величина шкалы с пятью делениями. Шкала и надписи на циферблате черные.

Часовая и минутная стрелки золоченые, секундная золотистая или окрашена в красный цвет.



Оформление ЧН-1130К и ЧН-1ШК

Корпус хромированный (ЧН-1130К) или золоченый (ЧН-1131К) пылевлагодонепроницаемый диаметром 32,6 мм.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золотистые на рельефных кольцах. В центре рельефное поле в виде ромбиков. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями. Минутная величина шкалы с пятью делениями. Шкала и надписи на циферблате черные.

Часовая и минутная стрелки золоченые, секундная золоченая или окрашена в красный цвет.



Оформление ЧН-1136К и ЧН-1137К

Корпус хромированный (ЧН-1136К) или золоченый (ЧН-1137К).

Циферблат черный никелированный. Шкала, надписи на циферблате белые.

В остальном аналогично оформлению ЧН-1130К.





Часы наручные мужские «Россия» 224ЧН изготавливают по ГОСТ 6519—58 с часовой, минутной и центральной секундной стрелками.

Часовой механизм диаметром 26 мм со стальным анкерным ходом на 16 рубиновых камнях. Баланс снабжен противоударным устройством. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 34 ч. Средний суточный ход \pm 45 сек. Часы выпускают в следующих оформлениях:

ЧН-1132К, ЧН-1133К, ЧН-1134К, ЧН-1135К.

Оформление ЧН-1132К и ЧН-1133К

Корпус хромированный (ЧН-1132К) или золоченый (ЧН-1133К), пылевлагодонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом. Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат белый серебряный с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золотистые. В центре рельефная многогранная звезда. Минутная шкала с шестьдесятю делениями. Минутная величина шкалы с пятью делениями. Шкала и надписи на циферблате черные.

Часовая и минутная стрелки золоченые, секундная окрашена в красный цвет.



Оформление ЧН-1134К и ЧН 1135К

Корпус хромированный (ЧН-1134К) или золоченый (ЧН-1135К). Отличается от оформления ЧН-1132К черным цветом циферблата, белой шкалой и надписями.

Часы наручные мужские «Спортивные» 47ЧН изготовляют по ГОСТ 6519—58 с часовой, минутной и центральной секундной стрелками.

Часовой механизм ЧН-10М диаметром 26 мм со стальным анкерным ходом на 17 рубиновых камнях и с тормозом для установки согласованного движения секундной стрелки с минутной и часовой. Баланс снабжен противоударным устройством. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 34 ч. Средний суточный ход ± 45 сек.

Часы выпускают в оформлении: ЧН-34К, ЧН-35К, ЧН-37К, ЧН-50К, ЧН-55К, ЧН-326К, ЧН-627К, ЧН-628К, ЧН-701К, ЧН-702К, ЧН-703К, ЧН-704К, ЧН-705К.



Оформление ЧН-34К

Корпус хромированный пылевлагодонепроницаемый диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали соединяется с корпусом резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золотистые. Минутная шкала с шестидесятью делениями, каждое пятое деление покрыто светомассой. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная контурные со светомассой.



Оформление ЧН-35К

Циферблат черный. Шкала и надписи на циферблате белые.

Часовая и минутная стрелки пикообразные.

В остальном аналогично оформлению ЧН-34К.





Оформление ЧН-37К

Корпус хромированный пылевлагодонепроницаемый диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали соединяется с корпусом резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный с неполной оцифровкой: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены знаками со светомассой. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Цифры, шкала и надписи на циферблате белые.

Часовая и минутная стрелки ромбические контурные никелированные со светомассой, секундная окрашена в красный цвет.



Оформление ЧН-50К

Корпус хромированный пылевлагодонепроницаемый диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный крацованный (с продольным штрихом) с неполной оцифровкой: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены знаками. Цифры, знаки, рисунок и надписи на циферблате золотистые. Шкала черная с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено.

Стрелки золоченые.



Оформление ЧН-55К

Корпус хромированный пылевлагодонепроницаемый диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный покрыт лаком с полной оцифровкой 1—12. Часовые цифры покрыты светомассой. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление с оцифровкой. Минутная величина шкалы с пятью делениями. Шкала и надписи на циферблате черные.

Часовая и минутная стрелки синенные контурные со светомассой, секундная окрашена в красный цвет.

Оформление ЧН-326К

Часовые цифры золотистые.

Часовая и минутная стрелки золоченые ромбовидные.

В остальном аналогично оформлению ЧН-55К.



Оформление ЧН-627К

Корпус хромированный пылевлагодонепроницаемый диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление с оцифровкой. Минутная величина шкалы с пятью делениями. Шкала с оцифровкой, надписи на циферблате белые.

Часовая и минутная стрелки золоченые контурные ромбовидные, секундная окрашена в красный цвет.



Оформление ЧН-628К

Корпус хромированный пылевлагодонепроницаемый диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный полированный покрыт лаком с полной оцифровкой 1—12. Цифры покрыты светомассой. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала и надписи на циферблате белые.

Часовая и минутная стрелки никелированные ромбовидные, контурные со светомассой, секундная окрашена в красный цвет.





Оформление ЧН-701К

Корпус хромированный пылевлагодонепроницаемый диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат белый с полной оцифровкой 1—12. Цифры золотистые. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная ромбовидные.



Оформление ЧН-702К

Корпус хромированный пылевлагодонепроницаемый диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат белый с полной оцифровкой 1—12. Цифры золотистые расположены радиально. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала, надписи и рисунок пловца на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная ромбовидные.



Оформление ЧН-703К

Отличается от оформления ЧН-702К формой и расположением цифр часовой шкалы.

Оформление ЧН-704К

Циферблат белый с полной оцифровкой 1—12. Цифры золотистые расположены радиально. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Минутная шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная ромбовидные.



Оформление ЧН-705К



Корпус хромированный пылевлагодонепроницаемый диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат белый с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золотистые. В середине циферблата травленый рисунок в виде полуокружностей. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление покрыто светомассой. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная контурные со светомассой.





Часы наручные мужские «Антарктида» и «Северный полюс» 53ЧН изготавливают по ГОСТ 6519—58 с часовой, минутной и центральной секундной стрелками.

Часовой механизм ЧН-47М диаметром 25 мм со стальным анкерным ходом на 17 рубиновых камнях и с тормозом для установки согласованного движения секундной стрелки с минутной и часовой. Баланс снабжен противоударным устройством. Один оборот часовой стрелки происходит в течение 24 ч. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 34 ч. Средний суточный ход ± 45 сек.

Часы «Антарктида» выпускают в оформлениях: ЧН-189К, ЧН-196К, ЧН-196Ка.

Часы «Северный полюс» выпускают в оформлениях: ЧН-189Ки ЧН-196К.



Оформление ЧН-189К

Корпус хромированный пылевлагодонепроницаемый диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный покрыт лаком с оцифровкой: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Нечетные цифры заменены знаками круглой формы. Цифры и знаки покрыты светомассой. Над маркой часов силуэт корабля на фоне берега. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление в виде круга, у цифр 6, 12, 18, 24 треугольники. Марка часов, рисунок и минутная шкала черные.

Часовая и минутная стрелки контурные синие со светомассой, секундная окрашена в красный цвет.



Оформление ЧН-196К

Корпус хромированный пылевлагодонепроницаемый диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный никелированный покрыт лаком с оцифровкой: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Нечетные цифры заменены знаками круглой формы. Часовые цифры и знаки покрыты светомассой. Над маркой часов силуэт корабля на фоне берега. Под шкалой золотистый ободок. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление с оцифровкой. Марка часов и рисунок белые. Минутная шкала черная.

Стрелки золоченые, часовая и минутная ромбовидные контурные со светомассой.

Оформление ЧН-196Ка

Отличается от оформления ЧН-196К отсутствием золотистой ободка под минутной шкалой, никелированными часовой и минутной стрелками и белой окраской секундной стрелки.



Оформление ЧН-189К

Корпус хромированный пылевлагодонепроницаемый диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с оцифровкой: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Нечетные цифры заменены знаками круглой формы. Часовые цифры и знаки покрыты светомассой. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление с оцифровкой. Над маркой часов силуэт корабля на фоне берега. Марка часов, рисунок и шкала с оцифровкой черные.

Часовая и минутная стрелки синие контурные со светомассой, секундная окрашена в красный цвет.



Оформление ЧН-196К


Корпус хромированный пылевлагодонепроницаемый диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный никелированный с оцифровкой: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Нечетные цифры заменены знаками круглой формы. Часовые цифры и знаки покрыты светомассой. Над маркой часов силуэт корабля на фоне берега. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление с оцифровкой. Марка часов, рисунок и шкала с оцифровкой белые.

Стрелки золоченые, часовая и минутная ромбовидные контурные со светомассой.





Часы наручные мужские «Волна» 5-14Н изготавливают по ГОСТ 6519—58 с часовой, минутной и центральной секундной стрелками.

Часовой механизм 54Н-1М диаметром 28 мм со стальным анкерным ходом на 22 рубиновых камнях. Баланс снабжен противоударным устройством. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 36 ч. Средний суточный ход + 30 сек.

Часы выпускают в шести оформлениях: I, II, III, IV, IVa, V.

Оформление I

Корпус хромированный пылевлагодонепроницаемый диаметром 34 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбой.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебрёный с полной оцифровкой 1—12. Цифры золотистые с синей окантовкой. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление с оцифровкой. Шкала, цифры шкалы и надписи на циферблате синие.

Часовая и минутная стрелки золоченые, секундная покрыта красным лаком.

Оформление II

Корпус хромированный пылевлагодонепроницаемый диаметром 34 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбой.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебрёный рельефный в виде радиальных лучей с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золоченые. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление с оцифровкой. Шкала, цифры шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

Оформление III

Корпус хромированный или золоченый пылевлаго-
проницаемый диаметром 34 мм; крышка из нержавеющей
стали крепится к корпусу резьбой.

Стекло органическое сферической формы.

Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы.

Циферблат серебряный рельефный с неполной оциф-
ровкой: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены тре-
угольными знаками. Цифры и знаки рельефные золоче-
ные. В центре круг из рельефных продольных параллель-
ных линий. Поле под часовыми цифрами и знаками
рельефное в виде сетки. Шкала с шестьюдесятью деле-
ниями и надписи на циферблате черные.

Часовая и минутная стрелки золоченые, секундная
стрелка покрыта красным лаком.



Оформление IV

Корпус хромированный пылевлагопроницаемый
диаметром 34 мм; крышка из нержавеющей стали кре-
пится к корпусу резьбой.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой рим-
скими цифрами I—XII. Цифры золотистые. Шкала с ше-
стьюдесятью делениями и надписи на циферблате си-
ние.

Стрелки золоченые, часовая и минутная фигурные,
ажурные.



Оформление IVa

В центре циферблата рисунок зеленого цвета.
В остальном аналогично оформлению IV.



ЧАСЫ
НАРУЧНЫЕ
МУЖСКИЕ

Волна



Оформление V

Корпус хромированный пылевлагодонепроницаемый диаметром 34 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбой.

Стекло органическое сферической формы.


Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золоченые. Шкала с шестьюдесятью делениями и надписи на циферблате синие.

Часовая и минутная стрелки золоченые, секундная покрыта красным лаком.

Наручные мужские прецизионные (особо точные) часы «Восток» изготавливают по ТУ 20Г/4 с часовой, минутной и секундной стрелками.

Часовой механизм 5НХ-1М диаметром 28 мм со стальным анкерным ходом на 21 рубиновом камне. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 46 ч. Средний суточный ход в каждом из четырех положений от +5 сек. до —10 сек. Помимо обычной оценки — по среднему суточному ходу, к часам предъявляются требования, в частности, по температурному коэффициенту, средней вариации, восстановлению хода и др.

Часы выпускают в трех оформлениях: I, II, III.



Оформление I

Корпус хромированный пылевлагодонепроницаемый диаметром 34 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбой.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный покрыт бесцветным лаком с неполной оцифровкой: 2, 4, 8, 10, 12. Нечетные цифры, за исключением цифры 6, заменены прямоугольными знаками. Цифры и знаки рельефные золоченые. Минутная и секундная шкалы с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление удлинено, десятое утолщено. Секундная шкала с цифрами: 10, 20, 30, 40, 50, 60. Шкалы, надписи на циферблате и оцифровка секундной шкалы черные.

Стрелки золоченые.



Оформление II

Корпус хромированный пылевлагодонепроницаемый диаметром 34 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбой.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный покрыт бесцветным лаком с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Цифры рельефные золотистые на рельефных кольцах. Шкалы и надписи на циферблате синие. Минутная и секундная шкалы с шестьюдесятью делениями. Секундная шкала с цифрами: 10, 20, 30, 40, 50, 60.

Стрелки золоченые, часовая и минутная ажурные со светомассой или покрыты краской, имитирующей светомассу.



ЧАСЫ
НАРУЧНЫЕ
МУЖСКИЕ

"Восток"



Оформление III

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 34 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбой.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золоченые. В центре рельефный орнамент в виде лучей, ограниченных дугами. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление с оцифровкой. Шкала, оцифровка шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная копьеобразные, секундная с указателем, покрытым красным лаком.





ЧАСЫ с секундо- мером

Наручные часы с однострелочным секундомером «Стрела» 108ЧН изготавливают по ГОСТ 6519—58 с часовой, минутной и центральной секундомерной стрелками, с минутной стрелкой секундомера и секундной стрелкой текущего времени.

Часовой механизм ЧН-13М диаметром 30 мм со стальным анкерным ходом на 19 рубиновых камнях. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины без включенного секундомера не менее 34 ч., с включенным секундомером не менее 24 ч. Средний суточный ход ± 45 сек.

Часы выпускают в оформлении ЧН-407К.



Оформление ЧН-407К

Корпус хромированный диаметром 36,2 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный покрыт лаком с оцифровкой: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Цифры золотистые. В центре циферблата часовая, минутная и секундомерная стрелки. Секундная стрелка текущего времени у цифры 9, у цифры 3 минутная стрелка секундомера. Кнопкой у цифры 2 производят пуск и останов секундомерной стрелки; кнопкой у цифры 4 возвращают секундомерную стрелку в исходное (нулевое) положение. Минутная шкала, шкала секундной стрелки, шкала минутного счетчика и цифры этих шкал черные.

Часовая и минутная стрелки золоченые. Секундная и минутная стрелки секундомера и секундная стрелка текущего времени синеные.





Часы наручные «Урал» ЗОЗЧН изготавливают по ТУ 14-162-56 с часовой, минутной и центральной секундной стрелками.

Часовой механизм диаметром 36 мм со стальным анкерным ходом на 16 рубиновых камнях. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 32 ч. Средний суточный ход ± 45 сек.

Часы выпускают в оформлениях: ЧН-201К/2, ЧН-201К/5, ЧН-201К/6, ЧН-201К/7, ЧН-201К/9, ЧН-201К/10, ЧН-201К/11, ЧН-201К/12.



Оформление ЧН-201К/2

Корпус из специального алюминиевого сплава, анодированного и окрашенного под цвет золота, диаметром 39,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Заводная головка золоченая.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление покрыто светомассой. Цифры, шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная ажурные со светомассой.



Оформление ЧН-201К/5

Корпус из специального алюминиевого сплава, анодированного и окрашенного под цвет золота, диаметром 39,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Заводная головка золоченая.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление с оцифровкой. Рядом с оцифровкой шкалы кружочки покрыты светомассой. Цифры, шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная ажурные со светомассой.

Оформление ЧН-201К/6

Циферблат черный. Цифры, деления шкалы и надписи на циферблате золотистые.

В остальном аналогично оформлению ЧН-201К/2.



Оформление ЧН-201К/7

Корпус из специального алюминиевого сплава, анодированного и окрашенного под цвет золота, диаметром 39,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Заводная головка золоченая.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный с полной оцифровкой 1—12. Шкала с шестьдесятю делениями, каждое пятое деление с оцифровкой. Цифры, шкала и надписи на циферблате белые.

Стрелки золоченые, часовая и минутная ажурные со светомассой.



Оформление ЧН-201К/12

Циферблат черный с полной оцифровкой римскими цифрами I—XII. Каждое пятое деление шкалы в виде кружочка с оцифровкой. Цифры, деления шкалы и надписи на циферблате золотистые.

В остальном аналогично оформлению ЧН-201К/6.





Оформление ЧН-201К/9

Корпус из специального алюминиевого сплава, анодированного и окрашенного под цвет золота, диаметром 39,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Заводная головка золоченая.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный с полной оцифровкой 1—12. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление в виде кружочка. Обводка цифр, шкала и надписи на циферблате белые.

Стрелки золоченые, часовая и минутная ажурные со светомассой.



Оформление ЧН-201К/10

Циферблат серебрёный с полной оцифровкой 1—12. Каждое пятое деление шкалы в виде кружочка покрыто светомассой. Цифры, шкала и надписи на циферблате черные.

В остальном аналогично оформлению ЧН-201К/9.



Оформление ЧН-201К/11



Циферблат серебрёный с полной оцифровкой римскими цифрами I—XII. Каждое пятое деление шкалы в виде кружочка с оцифровкой.

В остальном аналогично оформлению ЧН-201К/2.

Часы карманные «Молния» К-36 изготавливают по ГОСТ 918—53 с часовой, минутной и секундной стрелками.

Часовой механизм диаметром 36 мм со стальным анкерным ходом на 15 рубиновых камнях. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 32 ч. Средний суточный ход ± 30 сек.

Часы «Молния» выпускают в различных оформлениях.




Оформление 31К/5


Корпус хромированный диаметром 43,2 мм.

Стекло силикатное.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Минутная и секундная шкалы с шестьюдесятью делениями. Секундная шкала с цифрами: 10, 20, 30, 40, 50, 60. Деления шкал у цифр утолщены. Цифры, шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки синеные.






Часы карманные «Луч» 97К повышенной точности изготавливают по ВТУ 01-04—58 с часовой, минутной и секундной стрелками.

Часовой механизм ЧК-2М диаметром 36 мм со стальным анкерным ходом на 18 рубиновых камнях. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины на менее 36 ч. Средний суточный ход ± 15 сек.

Часы выпускают в оформлениях: ЧК-83К/1, ЧК-83К/2.




Оформление ЧК-83К/1

Корпус хромированный диаметром 43 мм.

Стекло силикатное.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой римскими цифрами I—XII, за исключением цифры VI. Минутная и секундная шкалы с шестьюдесятью делениями; каждое пятое деление минутной шкалы и десятое секундной с оцифровкой. Цифры, шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки синеные.



Оформление ЧК-83К/2

Циферблат черный. Цифры, шкалы, надписи на циферблате белые.

Стрелки золоченые.




В остальном аналогично оформлению ЧК-83К/1.

К-43

ЧАСЫ
КАРМАННЫЕ

Часы карманные К-43 (15-1) изготавливают по ГОСТ 918—53 с часовой, минутной и секундной стрелками.

Часовой механизм диаметром 43 мм на 15 рубиновых камнях. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 32 ч. Средний суточный ход ± 45 сек.




Оформление I

Корпус хромированный диаметром 49,8 мм.
Стекло силикатное.



Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Минутная и секундная шкалы с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление минутной шкалы с оцифровкой (13—24). Секундная шкала с цифрами: 10, 20, 30, 40, 50, 60. Цифры, шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки оксидированные.



**БУДИЛЬНИКИ
НАСТОЛЬНЫЕ
НАСТЕННЫЕ
ХОДИКИ
КАБИНЕТНЫЕ**

Часы-будильники (малогабаритные) изготовляют по ГОСТ 3145—57. Часовой механизм 61М диаметром 55,8 мм со стальным анкерным ходом на 11 рубиновых камнях с центральной сигнальной стрелкой. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 36 ч. Суточный ход $\pm 1,5$ мин. Допустимое отклонение момента сигнала от показания времени будильника не более ± 3 мин.



«МИР» 17Б


Оформление Б-11К


Корпус круглый размером 67X80X36 мм на двух конических ножках обработан гальваническим декоративным лужением под перламутр «кристаллит» или покрыт эмалью различных цветов. Крышка корпуса служит одновременно для воспроизведения звонка. Корпус и крышка одинакового цвета. Ободок и накладка хромированные.

Стекло силикатное.

Циферблат металлический крацованный матовый или окрашен черной краской с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление в виде треугольника. Цифры, шкала, надписи на циферблате и рисунок голубя черные, на черном поле — белые.

Часовая и минутная стрелки контурные синие со светомассой, сигнальная золотистая.






«МИР» 17Б/3

Оформление Б-11 К/3

Циферблат пластмассовый различных цветов (белый, цвета слоновой кости или черный) с полной оцифровкой 1—12. Цифры, шкала, рисунок голубя и надписи на циферблате черные по светлому полю или белые по черному полю. Цифры и шкалы рельефные.

Часовая и минутная стрелки контурные со светомассой; для белых циферблатов стрелки синие, черных — никелированные.

В остальном аналогично оформлению Б-11К.




«МИР» 17Б/4

Оформление Б-11 К/4

Конические ножки (ролики) будильника пластмассовые под тон корпуса (белые, цвета слоновой кости или черные). Колпачки роликов хромированные. Шкала замкнута двумя окружностями с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление в виде окружности.

Часовая и минутная стрелки никелированные.

В остальном аналогично оформлению Б-11К.



«МИР» 17Б/6

Оформление Б-11К/6

Корпус круглый размером 67X80X36 мм обработан гальваническим декоративным сушением под перламутр «кристаллит» на белых пластмассовых ножках (роликах). Колпачки роликов, ободок и накладка хромированные.

Стекло силикатное.

Циферблат пластмассовый различных цветов с полной оцифровкой 1—12. Для черных циферблатов цифры, шкала, надписи светлые. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление в виде треугольника покрыто светомассой. Стрелки часовая и минутная со светомассой, для циферблатов белого цвета стрелки синие, для черных — никелированные. Сигнальная стрелка золотистая.

«МИР» 17Б/7


Оформление Б-11 К/7

Корпус круглый размером 67X80X36 мм на пластмассовых ножках (роликах) под цвет корпуса. Ободок, накладка и колпачки роликов из специального алюминиевого сплава, анодированного и окрашенного под цвет золота.

Стекло силикатное.

Циферблат пластмассовый различных цветов с полной оцифровкой 1—12. Для черных циферблатов цифры, шкала и надписи светлые. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление в виде круга покрыто светомассой.

Стрелки золотистые, часовая и минутная со светомассой.




«МИР» 17Б/8


Оформление Б-11 К/8

Корпус круглый размером 67X80X36 мм обработан гальваническим декоративным лужением под перламутр «кристаллит» на двух конических пластмассовых ножках. Ободок, накладка и колпачки роликов (ножек) из специального алюминиевого сплава, анодированного и окрашенного под цвет золота.

Стрелки золотистые, часовая и минутная со светомассой.

В остальном аналогично оформлению Б-11К.





Часовой механизм тот же, что у будильника «Мир».


«ДРУЖБА» 18Б
Оформление Б-12К

Корпус круглый хромированный размером 80X90X36 мм с плоской подставкой и основанием. Ободок и подставка хромированные. Основание пластмассовое различных цветов. Крышка светлой окраски служит одновременно для воспроизведения звонка.

Стекло силикатное плоское.

Циферблат металлический серебряный матовый с полной оцифровкой 1—12. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление покрыто светомассой. Цифры, шкала, надписи на циферблате, рисунок слона черные.

Стрелки часовая и минутная синие со светомассой, сигнальная золотистая пассивированная.




«ДРУЖБА» 18Б/2

Оформление Б-12К/2

Ободок и подставка из специального алюминиевого сплава, анодированного и окрашенного под цвет золота.

Стрелки золотистые пассивированные.

В остальном аналогично оформлению Б-12К.



«ДРУЖБА» 18Б/3

Оформление Б-12К/3

Циферблат пластмассовый белый или цвета слоновой кости или черный. Цифры, шкала, надписи на циферблате и рисунок черные.

Часовая и минутная стрелки никелированные контурные со светомассой.

В остальном аналогично оформлению Б-12К.


«ДРУЖБА» 18Б/4

Оформление Б-12К/4

Ободок, подставка хромированные. Основание пластмассовое различных цветов.

Крышка хромированная покрыта глянцевой эмалью светлого тона или алюминиевой краской, служит одновременно для воспроизведения звонка.

В остальном аналогично оформлению Б-12К.




«ДРУЖБА» 18Б/5

Оформление Б-12К/5

Ободок и подставка из специального алюминиевого сплава, анодированного и окрашенного под цвет золота. Циферблат пластмассовый различных цветов с полной оцифровкой 1—12.

Стрелки золотистые, часовая и минутная контурные со светомассой.

В остальном аналогично оформлению Б-12К.




«ДРУЖБА» 18Б/6


Оформление Б-12К/6

Ободок и подставка хромированные. Циферблат пластмассовый различных цветов. Стрелки часовая и минутная со светомассой; для белых циферблатов стрелки синие, черных — никелированные.

В остальном аналогично оформлению Б-12К.



«Дружба»



«ДРУЖБА» 18Б/8


Оформление Б-12К/8

Ободок и подставка из специального алюминиевого сплава, анодированного и окрашенного под цвет золота. Крышка окрашена бронзовой краской. Циферблат пластмассовый различных цветов. Для черных циферблатов цифры и шкала светлые.

Стрелки золотистые, часовая и минутная со светомассой.

В остальном аналогично оформлению Б-12К,

«Сигнал»



«СИГНАЛ» 19Б

Оформление Б-13К

Часовой механизм тот же, что у будильника «Мир».

Корпус металлический квадратный размером 76 X 67 X 37 мм на пластинчатой подставке. Корпус и крышка, которая одновременно служит для воспроизведения звонка, обработаны гальваническим декоративным лужением под перламутр «кристаллит» или покрыты эмалью. Рамка, накладка корпуса, подставка хромированные.

Стекло силикатное плоское.

Циферблат металлический матовый с полной оцифровкой 1—12. В центре радиальные лучи. Цифры, шкала, надписи на циферблате черные. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление в виде квадрата покрыто светомассой.

Стрелки часовая и минутная синие контурные со светомассой, сигнальная золотистая.

20Б

Часовой механизм тот же, что у будильника «Мир».

Оформление Б-14К


Корпус круглый с наружной квадратной рамкой размером 70 X 70 мм помещен в закрывающийся футляр в виде портсигара; футляр (размером 98 X 86 X 41 мм) в открытом виде служит подставкой для будильника.

Стекло силикатное плоское.

Циферблат металлический или пластмассовый с изображением бегущего оленя и надписью «Дорожный» с полной оцифровкой 1—12. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление покрыто светомассой. Цифры, шкала, надписи на циферблате и изображение оленя черные.

Часовая и минутная стрелки синеные со светомассой, сигнальная золотистая.





Часовой механизм тот же, что у будильника «Мир».


Оформление Б-20К

Корпус металлический прямоугольный размером 85X115X50 мм с передним квадратным ободком (70 X 70 мм) на фигурных подставках с плоским основанием. Ободок и подставки хромированные. Основание металлическое покрыто эмалью. Крышка, которая служит одновременно для воспроизведения звонка, и втулкодержатель покрыты эмалью или алюминиевой краской.

Стекло силикатное плоское.

Циферблат металлический крацованный с полной оцифровкой 1—12. Шкала с шестидесятью делениями, каждое пятое деление покрыто светомассой. Цифры, шкала, надписи на циферблате черные.

Часовая и минутная стрелки синеные со светомассой, сигнальная золотистая.



26Б/4

Оформление Б-20К/4

Ободок и подставки хромированные. Основание пластмассовое различных цветов.

Корпус, крышка, циферблат и стрелки аналогичны оформлению 26-Б.



27Б

Часовой механизм тот же, что у будильника «Мир».

Оформление Б-22К

Корпус прямоугольный размером 67 X 76 X 37 мм и рамка из пластмассы одного цвета. Крышка, которая служит одновременно для воспроизведения звонка, покрыта эмалью под цвет корпуса. Остальные детали хромированные.

Стекло силикатное.

Циферблат металлический крацованный или матовый с полной оцифровкой 1—12. Цифры со светомассой, окантовка цифр, шкала и надписи черные. Шкала с шестидесятью делениями, каждое пятое деление покрыто светомассой.

Стрелки часовая и минутная синеные контурные со светомассой, сигнальная золотистая пассивированная.

Часовой механизм тот же, что у будильника «Мир».

«ПИОНЕР» 28Б
Оформление Б-23К

Корпус прямоугольный размером 80 X 145X45 мм хромированный опирается штифтами в стенки роликов, укрепленных на плоской подставке. Подциферблатник и крышка, которая служит одновременно для воспроизведения звонка, окрашены алюминиевой краской или покрыты светлой эмалью.

Стекло силикатное.

Циферблат из специального алюминиевого сплава, анодированного и окрашенного под цвет золота, или покрыт эмалью различного цвета с полной оцифровкой 1—12. Цифры, шкала, рисунок и надписи светлые на темном фоне или темные на светлом фоне циферблата. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление покрыто светомассой.

Стрелки синеные или никелированные.

«ПИОНЕР» 28Б/4
Оформление Б-23КУ4

Корпус аналогичен оформлению Б-23К.

Ободок хромированный или обработан гальваническим декоративным лужением под перламутр «кристаллит». Подставка и ролики пластмассовые темные. Крышка, которая одновременно служит для воспроизведения звонка, светлой окраски.

Стекло силикатное.

Циферблат из специального алюминиевого сплава, анодированного, различной окраски с полной оцифровкой 1—12. Цифры, шкала, рисунок и надписи на циферблате черные на светлом фоне или белые на черном фоне. Шкала замкнута двумя окружностями с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление покрыто светомассой.

Часовая и минутная стрелки со светомассой; для светлых циферблатов стрелки синеные, для черных — никелированные. Сигнальная стрелка золотистая пассивированная.




«ПИОНЕР» 28Б/7


Оформление Б-23К/7

Корпус прямоугольный размером 80 X 145X45 мм. Основание и ролики пластмассовые различных цветов. Остальные детали из специального алюминиевого сплава, анодированного и окрашенного под цвет золота. Подциферблатник и крышка, которая служит одновременно для воспроизведения звонка, золотистые (окрашены бронзовой краской).

Циферблат из оформления Б-23К.

Стрелки золотистые, часовая и минутная контурные со светомассой.






Часы-будильник 84Б с суточной заводкой изготовляют по ГОСТ 3145—57 с часовой, минутной и центральной сигнальной стрелками.

Часовой механизм 84Б-1М калибра 66 X X 50 мм (размер платин) с анкерным штифтовым ходом на четырех рубиновых камнях. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 36 ч. Суточный ход $\pm 2,5$ мин. Точность срабатывания сигнала ± 6 мин.

Часы-будильники 84Б выпускают в оформлениях: 84Б-1К, 84Б-128К, 84Б-129К, 84Б-130К, 84Б-131К, 84Б-132К, 84Б-2К, 84Б-5К, 84Б-126К, 84Б-127К.




Оформление 84Б-1К

Корпус прямоугольный размером 93X103X X 61 мм покрыт эмалью различных цветов. Крышка, которая служит одновременно для воспроизведения звонка, никелированная или хромированная. Накладка и подставка корпуса полированные никелированные. Головка кнопки прерывателя звонка окрашена в тон корпуса.

Стекло органическое.

Циферблат металлический покрыт белой эмалью с полной оцифровкой 1—12. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление покрыто светомассой. Цифры, шкала и надписи на циферблате черные.

Часовая и минутная стрелки синие или оксидированные, сигнальная окрашена в красный цвет.



Оформление 84Б-128К

Циферблат белый картонный.


В остальном аналогично оформлению 84Б-1К.

Оформление 84Б-129К

Корпус прямоугольный размером 93X103X61 мм обработан гальваническим декоративным лужением под перламутр «кристаллит». Накладка и подставка никелированные.

Циферблат белый картонный.


В остальном аналогично оформлению 84Б-1К.

**Оформление 84Б-130К**

Корпус прямоугольный размером 93X103X61 мм покрыт эмалью различных цветов. Подставка, накладка корпуса и крышка, которая одновременно служит для воспроизведения звонка, обработаны гальваническим декоративным лужением под перламутр «кристаллит».

Циферблат белый картонный.


В остальном аналогично оформлению 84Б-1К.


**Оформление 84Б-131К**

Подставка и накладка корпуса обработаны гальваническим декоративным лужением под перламутр «кристаллит».

Циферблат белый картонный.

В остальном аналогично оформлению 84Б-1К.





Оформление 84Б-132К

Корпус, подставка и крышка, которая служит одновременно для воспроизведения звонка, обработаны гальваническим декоративным лужением под перламутр «кристаллит».

Циферблат белый картонный.

В остальном аналогично оформлению 84Б-1К.



Оформление 84Б-2К

Корпус стальной круглый размером 94 X 104 X 66 мм покрыт светлой эмалью. Ободок, ранти и накладка латунные полированные никелированные или хромированные.

Стекло органическое.

Циферблат белый с полной оцифровкой 1—12. Цифры, шкала и надписи на циферблате черные. Фигурная подставка и головка кнопки прерывателя звонка покрыты эмалью в тон корпуса. Крышка, которая служит одновременно для воспроизведения звонка, никелированная или хромированная.

Часовая и минутная стрелки синие или оксидированные, сигнальная окрашена в красный цвет.



Оформление 84Б-5К

Отличается от оформления 84Б-2К никелированными накладкой корпуса и ободком.

Оформление 84Б-126К

Корпус с подставкой обработаны гальваническим декоративным лужением под перламутр «кристаллит». Накладка корпуса и ободок никелированные.

Циферблат белый картонный.


В остальном аналогично оформлению 84Б-2К.

**Оформление 84Б-127К**

Корпус круглый размером 94 X 107 X 66 мм покрыт эмалью различных цветов с двумя цилиндрическими опорными ножками. Ободок, ножки, накладка корпуса, крышка, которая одновременно служит для воспроизведения звонков, и рант никелированные или хромированные.


Стекло органическое.

Циферблат и стрелки аналогичны оформлению 84Б-126К.



51Б

ЧАСЫ
БУДИЛЬНИКИ




Часы-будильники 51Б и 53Б с суточной заводкой изготавливают по ГОСТ 3145—57 с часовой, минутной и центральной сигнальной стрелками.

Часовой механизм калибра 51,5X74,3 мм со свободным штифтовым ходом на четырех рубиновых камнях. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 36 ч. Средний суточный ход $\pm 2,5$ мин. Точность срабатывания сигнала ± 6 мин.

Часы-будильники 51Б выпускают в оформлениях: 38К, 41К, 43К.

Часы-будильники 53Б выпускают в оформлениях: 42К, 44К, 45К, 46К, 47К, 48К, 49К, 50К.




Оформление 38К

Корпус круглый размером 90X102X72 мм на двух шаровых ножках покрыт эмалью различных цветов. Ободок, ножки и крышка хромированные.

Стекло силикатное сферической формы.

Циферблат металлический белый с полной оцифровкой 1—12. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Цифры, шкала и надписи на циферблате черные.

Часовая и минутная стрелки синеные или оксидированные, сигнальная золотистая или окрашена в красный цвет.



Оформление 41К

Шкала замкнута окружностями с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено.

В остальном аналогично оформлению 38К.


51Б**ЧАСЫ
БУДИЛЬНИКИ****Оформление 43К**

Корпус круглый 90 мм с фигурной подставкой покрыт эмалью. Ободок хромированный.

Стекло силикатное сферической формы.

Циферблат картонный или металлический с полной оцифровкой 1—12. Цифры покрыты светомассой или белой краской. Середина циферблата белая, под цифрами и шкалой черное кольцо. Шкала с шестьюдесятью делениями белая, каждое пятое деление утолщено. Надписи на циферблате черные.

Часовая и минутная стрелки контурные синие или оксидированные со светомассой или белой краской, сигнальная золотистая.


**53Б****Оформление 42К**

Корпус фасонный размером 130X75X X 105 мм на подставке с овальными опорами покрыт светлой эмалью. Подставка и овальные опоры хромированные или никелированные.

Стекло органическое.

Циферблат по форме корпуса с полной оцифровкой 1—12. Середина белая, под цифрами и шкалой циферблат черный. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление покрыто светомассой. Цифры и шкала белые.

Часовая и минутная стрелки синие или оксидированные со светомассой, сигнальная золотистая.


**Оформление 44К**


Корпус фасонный размером 130X75X X 105 мм на подставке с овальными опорами. Корпус и подставка покрыты светлой эмалью. Опоры и ободок хромированные или никелированные.

Стекло органическое.

Циферблат черный круглый с полной оцифровкой 1—12. В центре белый круг. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Цифры и шкала белые или покрыты светомассой. Надписи на циферблате черные.

Часовая и минутная стрелки синие или оксидированные, сигнальная золотистая,






Оформление 45К

Корпус фасонный размером 130X75X X 105 мм на подставке с овальными опорами. Корпус и подставка покрыты светлой эмалью. Опоры хромированные или никелированные.

Стекло органическое.

Циферблат белый с неполной оцифровкой: 3, 6, 9, 12. Центральная часть циферблата белая, минутная шкала с шестьюдесятью делениями нанесена на черной рамке, каждое пятое деление утолщено. Часовые цифры на полосатой по форме корпуса рамке.

Часовая и минутная стрелки фигурные синие или оксидированные, сигнальная золотистая.




Оформление 46К

Корпус фасонный размером 130X75X X 105 мм на подставке с овальными опорами. Корпус и подставка покрыты светлой эмалью. Опоры хромированные или никелированные.

Стекло органическое.

Циферблат белый с полной оцифровкой 1—12. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Цифры, шкала и надписи на циферблате черные.

Часовая и минутная стрелки синие или оксидированные, сигнальная золотистая.



Оформление 47К

Корпус фасонный размером 130X75X X 105 мм на подставке с овальными опорами. Корпус и подставка покрыты светлой эмалью. Опоры и ободок корпуса хромированные или никелированные.

Стекло органическое.

Циферблат белый с полной оцифровкой 1—12. Шкала с шестьюдесятью делениями в виде точек. Цифры, шкала и надписи на циферблате черные.

Часовая и минутная стрелки синие или оксидированные, сигнальная золотистая.


Оформление 48К

Корпус восьмигранный размером 130 X 75 X 110 мм покрыт светлой эмалью на подставке. Подставка, рант никелированные или хромированные.

Стекло органическое.

Циферблат круглый с полной оцифровкой 1—12. Часовые цифры белые или покрыты светомассой расположены на черном кольце. В центре белый круг. Шкала замкнута двумя окружностями с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала, надписи на циферблате и рисунок черные.

Часовая и минутная стрелки синеные или оксидированные, сигнальная золотистая.


**Оформление 49К**

Корпус восьмигранный размером 130 X 75 X 110 мм покрыт светлой эмалью на подставке. Подставка, накладка никелированные или хромированные.

Стекло органическое.

Циферблат белый с полной оцифровкой 1—12. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Цифры, шкала и надписи на циферблате черные.

Часовая и минутная стрелки синеные или оксидированные, сигнальная золотистая.


**Оформление 50К**

Корпус восьмигранный размером 130 X 75 X 110 мм покрыт светлой эмалью на подставке. Подставка, накладка никелированные или хромированные.

Стекло органическое.




Циферблат белый с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала в виде белых рисок на черном ободке окантована черными линиями. Цифры и надписи на циферблате черные.

Часовая и минутная стрелки синеные или оксидированные, сигнальная золотистая.



31Б

ЧАСЫ
БУДИЛЬНИКИ



Часы-будильники 31Б с суточной заводкой изготовляют по ГОСТ 3145—57 с часовой, минутной и центральной сигнальной стрелками.

Часовой механизм калибра 56 X 67 мм с анкерным штифтовым ходом на четырех рубиновых камнях. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 36 ч. Суточный ход $\pm 2,5$ мин. Точность срабатывания сигнала ± 6 мин.

Оформление 1

Корпус круглый размером 112X160X75 мм никелированный или покрыт нитроэмалью различных цветов. Звонки и ножки никелированные или хромированные.

Стекло силикатное плоское.

Циферблат различных цветов из мелованного картона с полной или неполной оцифровкой. Шкала с шестьдесятю делениями, каждое пятое деление утолщено. Цифры и шкала черные.

Стрелки часовая и минутная оксидированные или синие, сигнальная золотистая.


Оформление 2

Корпус круглый размером 112X160X75 мм, звонок и ножки никелированные.

Стекло силикатное плоское.

Циферблат круглый из картона с полной оцифровкой 1—12. Шкала замкнута двумя окружностями с шестьюдесятью делениями белого цвета на синем кольце. В середине циферблата синий круг. Надписи на циферблате и цифры 3, 6, 9, 12 белые.

Стрелки золотистые.


**Оформление 3**

Корпус круглый размером 112X160X75 мм, звонок и ножки никелированные.

Стекло силикатное плоское.

Циферблат белый из картона с полной оцифровкой 1—12. Шкала замкнута двумя окружностями с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Цифры, шкала, окружность в центре и надписи на циферблате черные.

Стрелки золотистые, часовая и минутная ажурные.


**Оформление 4**


Корпус круглый размером 112X160X75 мм покрыт нитроэмалью различных цветов. Звонок и ножки никелированные.

Стекло силикатное плоское.

Циферблат из картона с полной оцифровкой 1—12. Цифры белые на черном кольце. Шкала замкнута двумя окружностями с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Цифры 3, 6, 9, 12, шкала и надписи на циферблате черные.


Стрелки золотистые, часовая и минутная ажурные.





Оформление 5

Корпус покрыт голубой нитроэмалью.
Стрелки оксидированные.
В остальном аналогично оформлению 3.



Оформление 111Б

Корпус и подставки пластмассовые.
Цифры на синем кольце.
В остальном аналогично оформлению 4.

33Б

ЧАСЫ
БУДИЛЬНИКИ

* Будильник 33Б изготавливают по ГОСТ 3145—57 с часовой, минутной и центральной сигнальной стрелками, с внутренним звонком — крышкой в различных оформлениях.


Характеристика часового механизма, а также внешний вид его аналогичны будильнику 31Б.

Корпус круглый размером 112X125X70 мм на двух сферических или цилиндрических ножках окрашен в разные цвета. Ободок, крышка, которая служит одновременно для воспроизведения звонка, накладка и ножки хромированные.

Стекло силикатное плоское.

Циферблат из мелованного картона с полной оцифровкой 1—12. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление покрыто светомассой. Цифры, шкала и надписи на циферблате черные.

Часовая и минутная стрелки контурные оксидированные или синеные, сигнальная золотистая.



152Б

* Характеристика часового механизма, а также внешний вид его аналогичны будильнику 31Б.


Будильник 152Б выпускают в квадратном корпусе с звонком — крышкой в различных оформлениях.

Корпус квадратный размером 140 X 128 X X 68 мм с обтекаемыми углами на плоской прямоугольной подставке покрыт нитроэмалью различных цветов. Подставка и кнопка прерывателя звонка того же цвета, что и корпус; подкладка и накладка покрыты эмалью под цвет слоновой кости.

Стекло органическое.


Циферблат из мелованного картона белый с полной оцифровкой 1—12. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Цифры, шкала и надписи на циферблате черные.

Часовая и минутная стрелки контурные оксидированные, сигнальная золотистая.




ЧАСЫ
НАСТОЛЬНЫЕ
БЕЗ БОЯ

НЧ-11



Часы настольные балансовые изготавливают без боя, с боем часов и получасов, с боем часов и четвертой часа в виде мелодий; с календарем; с суточной, недельной и двухнедельной заводкой.


Настольные часы выпускают в деревянных, пластмассовых, мраморных, чугунных, стеклянных, корпусах с различной отделкой и росписью.



Часы настольные балансовые без боя с суточной заводкой НЧ-11 изготавливают по ГОСТ 3309—58.

Часовой механизм НЧ-11-1М калибра 56 X 67 мм со свободным штифтовым ходом на четырех рубиновых камнях заимствован от будильника 31Б без сигнального механизма. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 36 ч. Средний суточный ход $\pm 1,5$ мин.

Часы выпускают в различных оформлениях.



* Оформление НЧ-11-К3

Корпус деревянный прямоугольный с округленным верхом, боковинками в виде усеченной пирамиды. Рант никелированный.

Циферблат латунный лучевидный с полной оцифровкой 1—12. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Цифры, минутная шкала и надписи на циферблате черные.


Стрелки синеные или оксидированные.

1914БН

Часы настольные без боя 1914БН с суточной заводкой изготовляют по ГОСТ 3309—58.

Часовой механизм калибра 51,5X74,3 мм со свободным штифтовым ходом на четырех рубиновых камнях. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 36 ч. Средний суточный ход $\pm 1,5$ мин.


Часы выпускают в оформлениях: 131К, 132К, 133К, 134К, 135К, 136К, 137К, 138К, 139К.


**Оформление 131К**

Корпус обработан гальваническим декоративным лужением под перламутр «кристаллит» или покрыт эмалью.

Циферблат из мрамора круглый укреплен на мраморной подставке одного или разного цвета. Оцифровка неполная: 3, 6, 9, 12. Остальные цифры заменены треугольными знаками. Цифры и знаки накладные синеные или золотистые полированные.

Стрелки копьеобразные синеные или оксидированные.






Оформление 132К

Корпус обработан гальваническим декоративным лужением под перламутр «кристаллит» или покрыт эмалью.

Циферблат прямоугольный из мрамора с закругленными краями на прямоугольной подставке серого или темного мрамора. Оцифровка неполная: 3, 6, 9, 12. Остальные цифры заменены треугольными знаками. Цифры, знаки и отделка в середине накладные полированные золотистые.

Стрелки копьёобразные золоченые.




Оформление 133К

Корпус обработан гальваническим декоративным лужением под перламутр «кристаллит» или покрыт эмалью.

Циферблат фигурный и подставка из светлого или темного мрамора. Оцифровка неполная: 3, 6, 9, 12. Остальные цифры заменены треугольными знаками. Цифры и знаки накладные полированные золотистые.

Стрелки ажурные золоченые.



Оформление 134К

Корпус обработан гальваническим декоративным лужением под перламутр «кристаллит» или покрыт эмалью.

Циферблат прямоугольный со срезанными углами на двух металлических хромированных стойках, привинченных к подставке. Циферблат и подставка из светлого или темного мрамора. Оцифровка неполная: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены прямоугольными знаками. Цифры и знаки накладные полированные золотистые.

Стрелки ажурные золоченые.

* Часы настольные балансовые НЧ-4 изготовляют по ГОСТ 3309—58 с часовой, минутной и секундной стрелками.

Часовой механизм диаметром 43 мм с анкерным ходом на 15 рубиновых камнях заимствован от карманных часов 15-1. Продолжительность хода от одной полной заводки не менее 36 ч. Максимальный суточный ход ± 1 мин.

Часы выпускают различных оформлений: НЧ-4, ЧБН-131, ЧБН-132, ЧБН-133, ЧБН-134.




* Оформление ЧН-4

Корпус из органического стекла прямоугольный размером 185X110X54 мм с закругленным верхом с металлическим хромированным основанием и двумя стойками. Ободок, крышка механизма хромированные.

Стекло органическое сферической формы.


Циферблат с полной оцифровкой 1—12. В центре круг, окрашенный алюминиевой краской. Часовые цифры, шкалы черные. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями и цифрами: 10, 20, 30, 40, 50, 60. Минутная шкала нанесена непосредственно на стекло корпуса.

Часовая и минутная стрелки ажурные оксидированные.



ЧАСЫ
НАСТОЛЬНЫЕ
БЕЗ БОЯ

"Охотничьи
доспехи"



*** Оформление ЧБН-131**

Характеристика часового механизма, а также внешний вид его аналогичны настольным часам НЧ-4.

Корпус размером 197 X 155 X 55 мм чугуна художественного литья с изображением охотничьих и рыболовных принадлежностей.

Стекло силикатное.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12 покрыт лаком. Минутная шкала замкнута двумя окружностями с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Цифры, шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки ажурные оксидированные.

"Каменный
цветок"



*** Оформление ЧБН-132**

Характеристика часового механизма, а также внешний вид его аналогичны настольным часам НЧ-4.

Корпус размером 185 X 155 X 65 мм чугуна художественного литья с изображением «каменного цветка» (по сказу Бажова).

Стекло силикатное.

Циферблат серебряный покрыт лаком с полной оцифровкой 1—12. Шкала замкнута двумя окружностями с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Цифры, шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки ажурные оксидированные.

ЧБН-133

ЧАСЫ
НАСТОЛЬНЫЕ
БЕЗ БОЯ


* Характеристика часового механизма, а также внешний вид его аналогичны настольным часам НЧ-4.

Корпус круглый диаметром 165 мм на круглом плоском основании диаметром 85 мм. Ободок корпуса, крышка механизма и диск в центре корпуса латунные покрыты лаком.

Стекло силикатное.

Циферблат стеклянный с неполной оцифровкой: 3, 6, 9, 12. Остальные цифры заменены прямоугольными знаками. Цифры и знаки золотистые с черной окантовкой. Марка завода черного цвета.

Стрелки латунные ажурные покрыты лаком.



"Ажурные"

* Оформление ЧБН-134


Характеристика часового механизма, а также внешний вид его аналогичны настольным часам НЧ-4.

Корпус размером 230 X 192 X 72 мм чугунный художественного литья.

Стекло силикатное.



Циферблат серебряный покрыт лаком с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала замкнута двумя окружностями с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Под шкалой матовое кольцо. Цифры, шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки ажурные оксидированные.



ЧАСЫ
НАСТОЛЬНЫЕ
БЕЗ БОЯ

«Хозяйка
Медной
горы»



Изделие 171ЧБН

Часы настольные балансовые без боя изготовляют по ГОСТ 3309—58 с часовой, минутной и центральной секундной стрелками.

Часовой механизм диаметром 56,8 мм с анкерным ходом на 14 рубиновых камнях. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 7 суток. Средний суточный ход ± 45 сек.

Заводят часы и переводят стрелки рифленным ободком на передней части корпуса.

Часы выпускаются в двух оформлениях: ЧБН-196К и 166ЧБН.

Оформление ¹⁷⁶ЧБН-196К

Подставка часов из чугунного художественного литья Каслинского завода представляет собой композицию фигур «Данилы» и «Хозяйки» (по сказам Бажова). В скульптуру («Каменный цветок») вмонтированы часы, окаймленные ажурным ободком.

Циферблат латунный черный с полной оцифровкой 1—12. Цифры и шкала рельефные золотистые. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление со светомассой.

Часовая и минутная стрелки контурные со светомассой, секундная окрашена в красный цвет.

*«Хозяйка
Мечной
горы»*

ЧАСЫ
НАСТОЛЬНЫЕ
БЕЗБОЯ

Оформление 166ЧБН

Отличается от оформления ЧБН-196К иной композицией фигур «Данилы» и «Хозяйки» и формой каменного цветка.



«К звездам»

Изделие 175ЧБН


Характеристика часового механизма, его внешний вид аналогичны настольным часам 171ЧБН.

Оформление ЧБН-200К

Корпус чугунного или алюминиевого художественного литья — скульптура женщины, выпускающей из руки ракету (скульптор Гилев).

Циферблат, стрелки, ободок и стекло аналогичны оформлению ЧБН-441К (V вариант).





Характеристика часового механизма, а также внешний вид его аналогичны часам 171ЧБН («Хозяйка медной горы»).

Часы НЧ-2 выпускают в различных оформлениях: ЧБН-441К, ЧБН-99К, ЧБН-ЮОК, ЧБН-102К, ЧБН-104К, ЧБН-105К «Олени», 165ЧБН «Медведь».

Оформление ЧБН-441К

Корпус размером 74 X 129 X 200 мм состоит из восьмигранной головки органического стекла различных цветов, окаймленной металлическим хромированным кольцом, двух хромированных колонок и основания из органического стекла. Заводной ободок никелированный или золотистый с накаткой.

Стекло силикатное плоское.

Циферблат латунный покрыт бесцветным лаком с полной оцифровкой 1—12. Шкала с шестьюдесятью делениями. Цифры и шкапа рельефные.

Часовая и минутная стрелки контурные со светомассой двух вариантов: прямые — синие, фигурные — золотистые, секундная стрелка окрашена в красный цвет.

Циферблат имеет пять вариантов оформления.

I вариант

Поле серебристое, цифры и шкала покрыты цветным лаком (красным, золотистым). Каж-

дое пятое деление шкалы со светомассой. Надписи на циферблате черные.

II вариант

Отличается от 1-го варианта кольцевой проточкой в центре.

III вариант


Отличается от 1-го варианта никелированным полем.

IV вариант

Поле золоченое, цифры и шкала покрыты цветным или черным лаком. Каждое пятое деление шкалы со светомассой. Надписи на циферблате черные.

V вариант

Поле черное, цифры и шкала покрыты золотистым лаком. Каждое пятое деление шкалы со светомассой.



Оформление ЧБН-99К (варианты 14-й и 15-й)

Корпус размером 192 X 130 X 98 мм из органического стекла различных цветов состоит из головки, в которой крепится часовой механизм, двух боковых колонок и основания.

Стекло силикатное плоское.


Циферблаты, стрелки и ободок аналогичны оформлению ЧБН-441К.

Варианты оформления отличаются друг от друга формой основания.

Оформление ЧБН-100К

Корпус размером 75 X 135 X 200 мм из органического стекла различных цветов состоит из прямоугольной головки, в которой крепится часовой механизм, колонок и основания с ножками. Головка наклонена на 15—20°.


Циферблат, стрелки, ободок и стекло аналогичны оформлению ЧБН-441К.



Оформление ЧБН-102К

Корпус из органического стекла различных цветов. Головка корпуса аналогична оформлению ЧБН-441К. Основание из органического стекла аналогично оформлению ЧБН-99К (вариант 14). Головка корпуса соединена с основанием посредством двух хромированных шаров.


Циферблат, стрелки, ободок и стекло аналогичны ЧБН-441К.



Оформление ЧБН-104К

Корпус прямоугольный размером 120 X 137 X 95 мм из органического или силикатного стекла различных цветов армирован никелированными колонками и ободком. Основание прямоугольное на четырех металлических ножках.

Циферблат, стрелки, ободок и стекло аналогичны оформлению ЧБН-441К.



Ч А С Ы
НАСТОЛЬНЫЕ
БЕЗ БОЯ

"Олень"



*** Оформление ЧБН-105К**

Корпус прямоугольный размером 180X X 267X115 мм черного или бронзированного чугунного литья со скульптурным изображением оленей. Передняя стенка с узорным рисунком, ободок с накаткой покрыты бронзовой краской.

Стекло, циферблат и стрелки аналогичны оформлению ЧБН-441К (для циферблата V вариант оформления).

"Медведь"



*** Оформление 165ЧБН**

Корпус размером 182 X 250 X 170 мм чугунного литья со скульптурным изображением медведя, держащего часы.

Ободок, стекло, циферблат и стрелки аналогичны оформлению ЧБН-441К (для циферблата V вариант оформления).



**163 и 167
ЧБН**

**ЧАСЫ
НАСТОЛЬНЫЕ
БЕЗ БОЯ**

Часы настольные балансовые без боя изготовляют по ГОСТ 3309—58.


Часовой механизм диаметром 56,8 мм с анкерным ходом на 14 рубиновых камнях. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 7 суток. Средний суточный ход ± 45 сек.

Часы выпускают в оформлениях ЧБН-107К и ЧБН-194К.



ЧАСЫ
НАСТОЛЬНЫЕ
БЕЗ БОЯ

163 и 167
ЧБН



Оформление ЧБН-107К


Корпус прямоугольный размером 145 X 118 X 55 мм из серого мрамора. Основание из черного и желтого мрамора. Ободок прямоугольный хромированный или золоченый.

Стекло силикатное плоское.

Циферблат белый или черный с неполной оцифровкой римскими цифрами: III, VI, IX, XII. Остальные цифры заменены знаками круглой формы. Цифры и знаки золотистые накладные. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями. Шкала и надписи черные на белом циферблате, золотистые на черном.

Стрелки золоченые, часовая фигурная.

Циферблат может иметь полную оцифровку 1—12 золочеными арабскими цифрами и стрелки разных видов.



Оформление ЧБН-194К

Корпус прямоугольный размером 180 X 175 X 60 мм из камня (кальцит, сернокислый кальций) серого или другого цвета. По бокам резные колонки, в верхней части фигурный карниз с резной вставкой. Основание прямоугольное.



Циферблат с оцифровкой, стрелки, ободок и стекло аналогичны оформлению ЧБН-107К.

ЧБН**ЧАСЫ
НАСТОЛЬНЫЕ
БЕЗ БОЯ**

Часы настольные балансовые без боя ЧБН с недельной заводкой изготовляют по ГОСТ 3309—58.

Часовой механизм ЧБС-16МА калибра 67 X 75 мм с приставным анкерным ходом на 11 рубиновых камнях. Заводная пружина без барабана с ограничителем завода. Продолжительность хода от полной заводки пружины не менее 216 ч. Средний суточный ход $\pm 1,5$ мин.

Часы выпускают в различных оформлениях: 266-ЧБН/1, 269-ЧБН, 268-ЧБН, 263-ЧБН.


**266 ЧБН/1**

Оформление 266ЧБН/1

Корпус прямоугольный с закругленными верхом и боковинками из бука, мягких листовых пород или многослойной фанеры, окрашенных под ценные породы древесины. Ободок никелированный.

Циферблат круглый с вырезом в центре покрыт белой нитрозмалью с полной оцифровкой римскими цифрами I—XII. Шкала фигурная с шестьдесятю делениями, каждое пятое деление в виде ромба. Цифры и шкала черные. Марка завода золотистая.

Стрелки ажурные латунные пассивированные.



ЧАСЫ
НАСТОЛЬНЫЕ
БЕЗ БОЯ

269 ЧБН



*** Оформление 269ЧБН**


Корпус прямоугольный с закругленным верхом и боковинками деревянный, окрашенный под ценные породы древесины, полированный. Ободок никелированный.

Стекло силикатное.

Цифры 1—12 накладные золотистые. Марка завода черного цвета.

Стрелки фигурные золотистые.

268 ЧБН




*** Оформление 268ЧБН**

Корпус прямоугольный с закругленным верхом пластмассовый под цвет светлого мрамора. Ободок никелированный.

Циферблат латунный с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление в виде ромба. Цифры, шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки ажурные синеные.

263 ЧБН



Оформление 263ЧБН

Корпус прямоугольный из белой или цветной пластмассы. Боковые стенки корпуса закруглены с металлическими украшениями. Подставка вогнутая изготовлена как одно целое с корпусом.

Цифры 1—12 накладные золотистые.

Стрелки копьеобразные золотистые.

НЧ-2



ЧАСЫ
НАСТОЛЬНЫЕ
БЕЗ БОЯ

Часы настольные балансовые без боя НЧ-2 изготавливают по ГОСТ 3309—58 с часовой, минутной и секундной стрелками.

Часовой механизм диаметром 86 мм с приставным анкерным ходом на 11 рубиновых камнях. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 14 суток. Максимальный суточный ход ± 1 мин. Средний суточный ход ± 45 сек.

Заводка часов и перевод стрелок осуществляют ключом через отверстия в крышке.

Часы выпускают в трех оформлениях.




Оформление 1

Корпус прямоугольный деревянный лакированный с боковыми уступами, армированными накладными никелированными пластинками. Ободок никелированный.

Стекло силикатное плоское.


Циферблат круглый белый с полной оцифровкой 1—12. Минутная и секундная шкалы замкнуты двумя окружностями с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с цифрами: 10, 20, 30, 40, 50, 60. Цифры, шкалы и надписи на циферблате черные.

Часовая и минутная стрелки контурные оксидированные, секундная стрелка с противове-сом.



Ч А С Ы
НАСТОЛЬНЫЕ
Б Е З Б О Я


НЧ-2



Оформление 2

Корпус прямоугольный с закругленным верхом и краями деревянный, фанерованный буком, лакированный.

Циферблат, стрелки, ободок, стекла и шкалы аналогичны оформлению 1.




Оформление 3

Корпус прямоугольный с закругленным верхом деревянный, фанерованный ценными породами древесины, лакированный.

Циферблат с окружностью в середине.

В остальном аналогично оформлению 1.

НЧ-3



Характеристика часового механизма, а также внешний вид его аналогичны часам НЧ-2.

Корпус прямоугольный с закругленным верхом деревянный, фанерованный ценными породами дерева, лакированный. Ободок никелированный.

Циферблат круглый белый с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Минутная и секундная шкалы с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с цифрами: 10, 20, 30, 40, 50, 60. На месте цифры 6 окно для показа названия дня недели. Цифры и надписи на циферблате черные.

Стрелки контурные оксидированные.

«Энергия»

**ЧАСЫ
НАСТОЛЬНЫЕ
БЕЗ БОЯ**



Часы «Энергия» ЧБНЭ изготавливают по техническим условиям.

Часовой механизм ЧБНЭ-1М со свободным анкерным ходом на 11 рубиновых камнях. Пружина в барабане, ее подзавод осуществляется от миниатюрного электродвигателя, питаемого батареей карманного фонаря напряжением 4,5 в. Время работы от одной батареи не менее 6 месяцев. Время между подзаводами 1 час. Суточный ход часов ± 20 сек. Допустимое отклонение от точного времени за 7 суток + 2,5 мин.

Корпус прямоугольный размером 170 X 150 X 80 мм из пластических масс различных цветов с закругленными углами на прямоугольном основании.


Циферблат белый с неполной оцифровкой: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены треугольными знаками. Календарь часов показывает число, день недели и месяц. Цифры шкалы и календаря, надписи дней недели, месяцев и марка завода-изготовителя черные.

Стрелки фигурные черные.



ЧАСЫ
НАСТОЛЬНЫЕ


Шахматные



Часы шахматные ШЧ-2 изготавливают по ГОСТ 6979—54.

Два часовых механизма калибра 56 X 67 мм каждый с анкерным штифтовым ходом на четырех рубиновых камнях с тормозом баланса. Продолжительность хода каждого механизма от одной полной заводки пружины не менее 36 ч. Суточный ход + 2,5 мин.

Часы шахматные выпускают в двух оформлениях.



Оформление 1


Корпус прямоугольный размером 180 X 290 X 70 мм деревянный, фанерованный.

Стекло силикатное.

Циферблаты (два) белые с полной оцифровкой 1—12. Минутные шкалы с шестьюдесятью делениями в виде точек, каждое пятое деление утолщено. Секундные шкалы замкнуты двумя окружностями с шестьюдесятью делениями и цифрами: 10, 20, 30, 40, 50, 60; каждое пятое деление удлинено.

Цифры, шкалы черные.

Стрелки оксидированные, указатели-флажки окрашены в красный цвет.



Оформление 2

Циферблат черный. Часовые цифры, шкалы белые.


Стрелки золотистые.

В остальном аналогично оформлению 1.

Часы настольные балансовые с боем НЧБ-2 изготавливают по ГОСТ 3309—58.

Часовой механизм прямоугольный калибра 100X90 мм (размер платин) с приставным анкерным ходом на 11 рубиновых камнях. Завод часов (хода и боя), а также перевод стрелок осуществляют ключом. Подача боя происходит через каждые полчаса и целый час. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 7 суток. Максимальный суточный ход ± 1 мин. Средний суточный ход ± 45 сек.

Часы выпускают в различных оформлениях.




Оформление 1

Корпус прямоугольный деревянный лакированный с четырьмя металлическими колонками (по две с правой и левой стороны). Ободок никелированный.

Стекло силикатное.

Циферблат белый квадратный с полной оцифровкой 1—12.

Стрелки ажурные оксидированные.




Оформление 2

Корпус со скульптурным изображением оленя из чугуна.


Шкала с sixty делениями, каждое пятое деление утолщено.

В остальном аналогично оформлению 1.



ЧАСЫ
НАСТОЛЬНЫЕ
СБОЕМ

НЧБ-3



Характеристика часового механизма аналогична часам НЧБ-2.


Оформление 1

Корпус прямоугольный деревянный, окрашенный под орех, лакированный с фасонными фанерованными краями. Рамт прямоугольный покрыт лаком.

Стекло силикатное.

Циферблат белый прямоугольный с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Цифры, марка завода и шкала черные.

Стрелки оксидированные.



Оформление 2




Отличается от оформления 1 формой боковых сторон корпуса и подставкой.

НЧБ-4


ЧАСЫ
НАСТОЛЬНЫЕ
С БОЕМ

Характеристика часового механизма аналогична часам НЧБ-2.

Часы НЧБ-4 выпускают в корпусах из папье-маше с росписью мастеров в различных оформлениях с различными рисунками по мотивам русских народных сказок или в виде цветочного орнамента.




ЧБН




Часы настольные балансовые с боем и двухнедельной заводкой ЧБН изготавливают по ГОСТ 3309—58.

Часовой механизм ЧБН-51М калибра 96X108 мм (размер платин) с приставным анкерным ходом на 13 рубиновых камнях. Пружины хода и боя в барабанах. Заводку пружин хода и боя осуществляют ключом. Подача боя происходит через каждые полчаса и целый час. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 16 суток. Средний суточный ход +45 сек. Часы выпускают в различных оформлениях.



222 ЧБН



Оформление 222ЧБН

Вариант ЧБН-152К


Корпус из дерева твердых пород прямоугольный размером 480X230X140 мм с закругленным верхом, плавно спускающимся к краям и заканчивающимся уступом, фанерованный древесиной ценных пород (орехом, красным деревом и др.), лакированный и полированный.

Стекло силикатное сферической формы. Ободок под стекло никелированный с петлевым шарниром.

Циферблат латунный в виде двух накладных колец с полной оцифровкой 1—12 полированный и никелированный.

Часовая, минутная стрелки и марка завода латунные полированные и никелированные.

223-ЧБН



Оформление 223ЧБН

Вариант ЧБН-153К

Корпус из дерева твердых пород прямоугольный размером 450X190X150 мм с закругленным верхом, фанерованный орехом, лакированный и полированный. Боковинки и низ корпуса отделаны раскладками и пилястрами коричневой окраски.

Циферблат, стрелки, марка завода, ободок и стекло аналогичны оформлению 222ЧБН.

225 ЧБН

ЧАСЫ
НАСТОЛЬНЫЕ
С БОЕМ


Оформление 225ЧБН

Корпус из дерева твердых пород прямоугольный с закругленным верхом, плавно спускающимся к краям и заканчивающимся уступами, фанерованный древесиной ценных пород (орехом, красным деревом и др.), лакированный и полированный. Ободок круглый никелированный.

Стекло силикатное сферической формы.

Циферблат в виде двух накладных никелированных колец с полной оцифровкой 1—12. Марка завода из алюминия с напечатанным на ней черной краской названием завода.

Стрелки-указатели, часовая и минутная стрелки никелированные.



224 ЧБН


Оформление 224ЧБН

Корпус из дерева твердых пород прямоугольный с закругленным верхом, плавно спускающимся к краям, фанерованный древесиной ценных пород, лакированный и полированный. Ободок прямоугольный с замкнутой сверху дугой.

Стекло силикатное.

Циферблат в виде накладного прямоугольника замкнут сверху дугой с полной оцифровкой 1—12. Циферблат, ободок и марка завода никелированные.

Стрелки контурные.



221-ЧБН


Оформление 221ЧБН

Корпус прямоугольный из дерева твердых пород, фанерованный древесиной ценных пород, лакированный и полированный. Рамка прямоугольный никелированный на петлях.

Стекло силикатное.




Циферблат белый в виде накладного прямоугольника с вырезом центральной части с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Цифры и шкала черные.

Стрелки синеные или оксидированные.



229 ЧБН

ЧАСЫ
НАСТОЛЬШЕ
С БОЕМ



Часы настольные балансовые с двухнедельной заводкой с боем часов и четвертей часа 229ЧБН изготавливают по ГОСТ 3309—58.

Часовой механизм ЧБН-53М калибра 128X X 140 мм (размер платин) с приставным анкерным ходом на 13 рубиновых камнях снабжен тремя пружинными двигателями для приведения в действие механизмов хода, боя часов и боя четвертей часа.

Четверти часа отбиваются молоточками по звуковым стержням в виде мелодий, целые часы — в виде аккорда. Механизм боя четвертей снабжен специальным переключателем, обеспечивающим получение двух мелодий. Пружины в барабанах. Продолжительность хода, боя часов и четвертей часа от одного полного завода пружины не менее 16 суток. Средний суточный ход + 45 сек.

Часы выпускают в оформлении ЧБН-157К и др.

Оформление ЧБН-157К

Корпус деревянный, фанерованный ореховой ножевой фанерой или другими ценными породами древесины. Центральная часть корпуса в виде полукруга с боковыми приливами.

Циферблат круглый металлический с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала замкнута двумя окружностями с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Цифры, шкала и марка завода черные.

Часовая и минутная стрелки контурные оксидированные.

ЧБС

ЧАСЫ
НАСТЕННЫЕ
БЕЗ БОЯ

Часы настенные изготовляют с суточной, недельной и двухнедельной заводкой; с гиревым и пружинным двигателем; маятниковые и балансовые; с боем и без боя; с календарем и многие другие.


Большинство настенных часов выпускают в деревянных корпусах, фанерованных ценными породами древесины, а также в корпусах из пластмассы неметалла.

Промышленностью освоен выпуск изящных деревянных корпусов для часов с боем часов и получасов, с боем часов и четвертой часа.

Часы настенные балансовые без боя ЧБС с недельной заводкой изготовляют по ТУ 80—58.

Часовой механизм ЧБС-16МА калибра 67Х Х75 мм с приставным анкерным ходом на 11 рубиновых камнях. Двигатель пружинный с ограничителем завода без барабана. Продолжительность хода от полной заводки пружины не менее 216 ч. Средний суточный ход +1,5 мин. Максимальный суточный ход + 2 мин.

Часы ЧБС выпускают в различных оформлениях : 85ЧБС (два варианта), 86ЧБС, 87ЧБС, 88ЧБС, 89ЧБС (два варианта).




85-ЧБС

I вариант


Корпус прямоугольный из цветной пластмассы. Циферблат с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями в виде точек, каждое пятое деление утолщено. Цифры, шкала и надписи черные нанесены на корпус.

Стрелки ажурные синеные.



**ЧАСЫ
НАСТЕННЫЕ
БЕЗ БОЯ**

85 ЧБС




II вариант

Корпус прямоугольный из цветной пластмассы.

Цифры 1—12 накладные золотистые укреплены непосредственно на корпусе. Надписи золотистые.

Стрелки фигурные ажурные золоченые.

86 ЧБС



Оформление 86ЧБС

Корпус и подвеска круглые из специального алюминиевого сплава, анодированного и окрашенного под цвет золота, скреплены между собой шелковым шнурком. Оцифровка римскими или арабскими цифрами полная или неполная. Цифры рельефные или печатные золотистые.

Стрелки золоченые контурные.

87 ЧБС

**ЧАСЫ
НАСТЕННЫЕ
БЕЗ БОЯ**

Оформление 87ЧБС

Корпус круглый пластмассовый с полной оцифровкой 1—12.

Цифры и марка завода накладные полированные золотистые укреплены непосредственно на корпусе.

Стрелки золоченые.



89 ЧБС


Оформление 89ЧБС (I вариант)

Корпус круглый пластмассовый.

Стекло силикатное.


Циферблат с полной оцифровкой римскими цифрами I—XII. Минутная шкала фигурная с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление в виде ромба. Цифры, шкала и надписи на циферблате черные на белом кольце. В центре темный круг.

Стрелки ажурные золоченые полированные.




ЧАСЫ
НАСТЕННЫЕ
БЕЗ БОЯ

88 ЧБС



Оформление 88ЧБС

Отличается от оформления 87-ЧБС наличием пластмассовой подвески и шнура.




Оформление 89ЧБС (2-й вариант)

Отличается от оформления 89-ЧБС (1-й вариант) наличием пластмассовой подвески и шнура.

Часы балансовые настенные «Связь» изготовляют по техническим условиям НМП5-11—49. Предназначены для использования в служебных помещениях Министерства связи.

Часовой механизм СЧС-сб. 10 с приставным анкерным ходом Х-3 на 13 рубиновых камнях. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 7 суток. Средний суточный ход ± 15 сек. Отклонение от точного времени за 6 суток $\pm 1,5$ мин.




Оформление 1

Корпус прямоугольный размером 355 X X 355 X 100 мм деревянный из бука или дуба.


Циферблат с полной оцифровкой 1—12. Накладные золотистые цифры укреплены на корпусе.

Часовая и минутная стрелки золотистые.




ЧАСЫ
НАСТЕННЫЕ
БЕЗ БОЯ

99 ЧМС



Часы настенные маятниковые без боя 99ЧМС с недельной заводкой изготовляют по ГОСТ 703—58.

Часовой механизм ЧМС-29М с несвободным анкерным ходом. Пружина без барабана. Продолжительность хода от одной полной, заводки пружины не менее 9 суток. Максимальный суточный ход $\pm 1,5$ мин. Средний суточный ход $\pm 1,0$ мин.




Оформление ЧМС-84К**Вариант 1**

Корпус, прямоугольный размером 597 X X 308 X 108 мм деревянный, армированный металлической рамкой. Дверца фанерованная окрашена под ценные породы древесины полированная. Рамт окрашен бронзовой краской. Рамка цвета слоновой кости.

Циферблат цвета слоновой кости с полной оцифровкой, 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Цифры и шкала черные.

Стрелки ажурные оксидированные.

Линза маятника никелированная.


**Вариант 2**

Циферблат цвета слоновой кости. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Цифры и шкала черные.

Стрелки ажурные оксидированные.


Линза маятника никелированная.

В остальном аналогично оформлению варианта 1.



ЧАСЫ
НАСТЕННЫЕ
БЕЗ БОЯ

99-ЧМС



Вариант 4

Рант окрашен бронзовой краской. Рамка оксидированная. Циферблат белый или цвета слоновой кости.

Стрелки оксидированные.

Линза маятника никелированная.

В остальном аналогично оформлению варианта 1.

Вариант 5

Циферблат белый или цвета слоновой кости. Рант и линза маятника окрашены в тон поля циферблата. Рамка оксидированная.

В остальном аналогично оформлению варианта 1.

Вариант 3

Рамка оксидированная.

Циферблат покрыт алюминиевой краской. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление в виде треугольника. Цифры и шкала черные.

Стрелки ажурные оксидированные.

В остальном аналогично оформлению варианта 1.

Вариант 6

Циферблат белый или цвета слоновой кости. В остальном аналогично оформлению варианта 1.

Вариант 7

Циферблат белый или цвета слоновой кости. Стрелки оксидированные. Рант и рамка окрашены бронзовой краской; линза маятника под цвет поля циферблата.

В остальном аналогично оформлению варианта 1.


Вариант 8

Стрелки и цифры покрыты черной эмалью или цвета бордо. Цифры и шкала рельефные. Рант, рамка и линза маятника никелированные.

В остальном аналогично оформлению варианта 1.

МЧ


ЧАСЫ
НАСТЕННЫЕ
БЕЗ БОЯ




Часы настенные маятниковые без боя МЧ с недельной заводкой изготовляют по ГОСТ 703—58.

Часовой механизм ЧМС-29М с несвободным анкерным ходом. Пружина без барабана. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 9 суток. Средний суточный ход + 1 мин.

Часы выпускают в оформлениях: МЧ-5, МЧ-6, МЧ-7, МЧ-8, МЧ-9, МЧ-12.






Оформление МЧ-5

Корпус деревянный прямоугольный размером 610X330X100 мм с закругленным верхом и боковинками. Лицевая панель фанерованная с боковыми раскладками, отделанная ножевой фанерой ценных пород древесины. Дверца с вырезом под циферблат и линзу маятника. Рамт окрашен бронзовой краской.

Стекло силикатное.

Циферблат круглый покрыт алюминиевой краской с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями в виде точек, каждое пятое деление утолщено. Цифры, шкала, стрелка-указатель и надписи на циферблате черные. Часовая и минутная стрелки оксидированные.

Линза маятника никелированная или латунная лучевидная покрыта лаком.



Оформление МЧ-6


Корпус прямоугольный деревянный с боковыми украшениями дверки в виде колонок. Дверка с вырезами под циферблат и линзу маятника. Верх и низ дверки закруглены.

Циферблат, стекло, стрелки, ободок и линза маятника аналогичны оформлению МЧ-5.

Оформление МЧ-7

Корпус прямоугольный деревянный. Боковинки украшены рельефными колонками. Верх корпуса и нижние углы с накладными украшениями. Дверка с вырезами под циферблат и линзу маятника.


Циферблат, стекло, стрелки, ободок и линза маятника аналогичны оформлению МЧ-5.




Оформление МЧ-8

Корпус прямоугольный деревянный. Боковинки ступенчатые. Верх корпуса закругленный с накладным украшением.

Циферблат, стрелки, ободок и линза маятника аналогичны оформлению МЧ-5.






Оформление МЧ-9

Корпус деревянный прямоугольный размером 635Х335Х100 мм с закругленными углами и верхом. Боковинки и верх с накладными украшениями. Поверхность окрашена под ценные породы древесины. Дверка с вырезами под циферблат и линзу маятника.

Циферблат, стекло, стрелки и линза маятника аналогичны оформлению МЧ-5.



Оформление МЧИ2

Корпус деревянный прямоугольный размером 610Х330Х100 мм с гладкими боковинками и закругленным верхом. Дверка с вырезами под циферблат и линзу маятника фанерована буком, боковинки — деревом ценных пород (орехом, красным деревом и др.).

Циферблат, стекло, стрелки и линза маятника аналогичны оформлению МЧ-5.


12 ЧГ

ЧАСЫ
НАСТОЛЬНЫЕ
С БОЕМ

Часы настенные маятниковые гиревые с боем целых часов и получасов изготавливают по техническим условиям 14-154—56.

Часовой механизм калибра 80 X 85 мм (размер платин) с несвободным анкерным ходом с двумя гирями. Продолжительность хода и боя от одного предельного поднятия гирь не менее 26 ч. Максимальный суточный ход ± 3 мин.

Часы выпускают в различных оформлениях.



Оформление 4

Корпус из дерева твердых лиственных пород окрашен под ценные породы древесины. Дверка с вырезом под циферблат и линзу маятника.

Стекло силикатное.

Циферблат белый или окрашен алюминиевой краской с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление в виде квадрата. Цифры, шкала и надписи на циферблате черные.


Стрелки оксидированные.

Линза маятника окрашена бронзовой краской.

Гири чугунные окрашенные.


Оформление 5

Отличается от оформления 4 овальным вырезом под линзу маятника.




ЧАСЫ
НАСТЕННЫЕ
С БОЕМ

Кукушка
11ЧГ



Часы настенные гиревые маятниковые с боем (целых часов и получасов) и кукушкой изготовляют по ТУ 14-150—56.

Часовой механизм калибра 80 X 85 мм (размер платин) с несвободным анкерным ходом с двумя гирями. Продолжительность хода от одного предельного поднятия гирь не менее 26 ч. Максимальный суточный ход ± 3 мин.



Оформление 1

Корпус деревянный выполнен в виде домика. Панель циферблата из темной пластмассы с рельефным рисунком сосновых веток с шишками. В верхней части панели прямоугольное окошечко с дверкой. При подаче звукового сигнала кукушки дверка открывается и в окошке показывается «кукушка».

Циферблат накладной из белой пластмассы с рельефными выступами в виде круга под цифры. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями в виде точек, каждое пятое деление утолщено. Шкала черная.

Стрелки оксидированные или окрашенные.



Линза маятника латунная пассивированная.

Цепи стальные. Гири чугунные в виде еловых шишек окрашены под цвет панели циферблата.


Часы настенные маятниковые с боем (часов и получасов) и двухнедельной заводкой ЧМС изготавливают по ГОСТ 703—58.

Часовой механизм ЧМС-28М калибра 96 X X 108 мм (размер платин) с несвободным анкерным ходом. Пружины в барабанах. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 16 суток. Максимальный суточный ход + 1,5 мин. Средний суточный ход $\pm 1,0$ мин.

Часы выпускают следующих оформлений: 92ЧМС, 94ЧМС, 96ЧМС, 97ЧМС, 98ЧМС.



92 ЧМС



Корпус прямоугольный размером 620 X X 320X145 мм из дерева твердых пород с гладкими слегка закругленными боковинками и закругленным верхом. Поверхность фанерована дубом или буком. Дверка с вырезами под циферблат и линзу маятника.


Стекло силикатное.

Циферблат белый или латунный лучевидный покрыт лаком с полной оцифровкой 1—12. Рант латунный полированный. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление в виде точки. Цифры, шкала, стрелки-указатели направления вращения заводных ключей и марка завода-изготовителя черные.

Часовая и минутная стрелки оксидированные контурные.

Линза маятника латунная лучевидная с полированным ободком или никелированная.

94 ЧМС



Оформление 94ЧМС

Корпус прямоугольный размером 690 X X 325X145 мм из дерева твердых пород с фанеровкой дубом. Дверка в виде арки, опирающейся на две точеные колонки.

Стекло плоское силикатное фасонное с факетом.

Циферблат и линза аналогичны оформлению 92ЧМС.

Стрелки синеные.

96 ЧМС

ЧАСЫ
НАСТЕННЫЕ
С БОЕМ

Оформление 96ЧМС


Корпус прямоугольный размером 618 X 440 X 155 мм деревянный фанерованный ореховой ножевой фанерой или другими ценными породами древесины. Дверка с вырезами под циферблат и линзу маятника. Панель дверки фанерованная, боковые бруски ее с резными или прессованными украшениями. Верхний и нижний козырьки инкрустированы белой березой.

Верхнее стекло дверки корпуса силикатное с фацетом или без фацета; нижнее — плоское с рисунком, нанесенным золотистой краской.

Циферблат белый прямоугольный со срезаемыми углами с полной оцифровкой 1—12, накладными цифрами, окрашенными по верхней плоскости в черный цвет. Рамка золотистая. Шкала черная с шестьюдесятью делениями.

Стрелки оксидированные.

Линза маятника золотистая с полированным кольцом или никелированная.




97 ЧМС

Оформление 97ЧМС (4ЧМС-2К)


Корпус прямоугольный размером 600 X 380 X 145 мм не имеет украшений на боковых брусках, а также верхнего и нижнего козырька. Нижнее окно овальной формы. Стекло силикатное с фацетом. Ободок и линза маятника никелированные. Верхнее и нижнее окно окаймлены никелированным прутком.

В остальном аналогично оформлению 96-ЧМС.



ЧАСЫ
НАСТЕННЫЕ
СБОЕМ

98 ЧМС



Оформление 98ЧМС

Корпус прямоугольный размером 600 X X 380 X 145 мм из дерева твердых пород фанерованный орехом и полированный. Дверка с боковыми брусками, окрашенными под ценные породы древесины. Вырез под циферблат прямоугольный со срезанными углами, под маятник — со срезанными верхними углами.

Стекла силикатные с фасетом армированы металлическими хромированными ободками.

Циферблат, стрелки и линза маятника аналогичны оформлению 97ЧМС.

101 и 102 ЧМС



ЧАСЫ
НАСТЕННЫЕ
С БОЕМ

Часы настенные маятниковые с двухнедельным заводом с боем часов и четвертей часа 101ЧМС и 102ЧМС изготавливают по ГОСТ 703—58.

Часовой механизм ЧМС-27М калибра 128Х X 140 мм (размер платин) с несвободным анкерным ходом снабжен тремя пружинными двигателями для приведения в действие механизмов хода, боя целых часов и боя четвертей часа. Четверти часа отбиваются молоточками по звуковым стержням в виде мелодий, целые часы — в виде аккорда. Механизм боя четвертей снабжен специальным переключателем, обеспечивающим получение двух мелодий. Продолжительность хода, боя часов и четвертей часа от одного полного завода пружин не менее 18 суток. Средний суточный ход ± 30 сек.


Часы 101ЧМС выпускают в оформлении ЧМС-78К.

Часы 102ЧМС выпускают в оформлении ЧМС-79К.



ЧАСЫ
НАСТЕННЫЕ
СБОЕМ

101 ЧМС



Оформление ЧМС-78К

Корпус прямоугольный размером 618 X X 440X155 мм деревянный фанерованный ореховой ножевой фанерой или другими ценными породами древесины. Дверка фанерованная с вертикальными боковыми брусками, на которых резные или прессованные украшения. Верхний и нижний козырьки инкрустированы белой березой.

Верхнее стекло дверки с фацетом или без фацета, нижнее — плоское с рисунком, нанесенным серебристой краской.

Циферблат белый с полной оцифровкой 1—12 накладными цифрами, окрашенными по верхней плоскости в черный цвет. Рамка никелированная прямоугольная со срезанными углами. Шкала черная с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено.

Стрелки фигурные контурные оксидированные.

Линза маятника никелированная.

Оформление ЧМС-79К


Корпус прямоугольный размером 618 X X 440 X 155 мм деревянный фанерованный ореховой ножевой фанерой или другими ценными породами древесины. Дверка фанерованная с вертикальными боковыми брусками.

Нижнее стекло дверки с фигурным рисунком, нанесенным серебристой краской.

Циферблат белый с полной оцифровкой 1—12. Рамка прямоугольный со срезанными углами. Цифры и шкала с шестьюдесятью делениями черные.


Стрелки контурные оксидированные.

Линза маятника никелированная с кольцевой дорожкой.



ЧАСЫ ХОДИКИ

ЧНГ




Часы настенные гиревые маятниковые «ходики» изготавливают по ГОСТ 720—50.

Часовой механизм калибра 50X67 мм (размер платин) с несвободным анкерным ходом. Продолжительность хода от одного предельного поднятия гири не менее 26 ч. Максимальный суточный ход ± 3 мин.

Цепь стальная или латунная. Гиря чугунная в виде цилиндра или еловой шишки или других форм окрашенная в различные цвета.

Часы «ходики» выпускают в оформлениях: ЧХ, 13ЧГ «Кошка», 13ЧГ-1 (1-й вариант — «Конек-Горбунок», 2-й вариант — «Сорока-белобочка»), ЧГЭ «Экстра», ЧГ, 15ЧГ.

ЧХ



Корпус прямоугольный размером 287 X X 163 X 88,5 мм деревянный.

Циферблат металлический с рисунком (по картине художника Шишкина) «Утро в сосновом лесу» с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление с оцифровкой (13—24). Цифры, шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки стальные оксидированные.

Линза маятника стальная рифленая или гладкая окрашена алюминиевой или бронзовой краской.

Гиря чугунная в виде цилиндра или еловой шишки окрашена в различные цвета.

Часы ЧХ выпускают в нескольких оформлениях, отличающихся рисунком на циферблате.

«Кошка»
13 ЧГ

ЧАС
ХОЛИ

Корпус прямоугольный деревянный.


Циферблат металлический с полной оцифровкой 1—12; в верхней части красочное изображение кошки, глаза которой перемещаются во время хода часов. Раскраска рисунка допускается различных вариантов. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление с оцифровкой (13—24). Цифры на рельефных кругах. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки оксидированные.

Линза маятника рифленая окрашена алюминиевой или бронзовой краской.

Гиря цилиндрическая окрашенная.

13ЧГ-1 (1-й и 2-й вариант) отличаются от оформления 13ЧГ рисунками в верхней части циферблата на темы русских народных сказок «Конек-Горбунук» и «Сорока-белобока».



«Экстра»
ЧГЭ

ЧГЭ «Экстра»


Корпус металлический с застекленными боковыми сторонами.

Циферблат стальной круглый с рельефными цифрами 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями. Поле циферблата может быть окрашено в различные цвета. Цифры и шкала черные.


Стрелки оксидированные.

Линза и стержень маятника латунные пасивированные.

Гиря чугунная цилиндрическая окрашена в различные цвета.



ЧГ




Корпус деревянный.
Циферблат стальной с рельефными цифрами 1—12. Шкала с двенадцатью делениями в виде точек и марка завода рельефные. Поле циферблата может быть окрашено в различные цвета. Цифры и шкала черные.

Стрелки оксидированные.

Линза и стержень маятника латунные пасивированные.

Гиря чугунная цилиндрическая или в виде еловой шишки.

15 ЧГ



Панель циферблата прямоугольная голубая с уступами. Поле циферблата квадратное окрашено алюминиевой краской. Оцифровка полная 1—12. Марка завода и цифры черные.


Стрелки ажурные оксидированные.

Линза маятника латунная.

Гиря чугунная цилиндрическая окрашена масляной краской.

Настенные часы с календарем 16ЧГ, помимо текущего времени в часах и минутах, показывают также название дней недели, изготовляют по ГОСТ 720—50.

Часовой механизм калибра 56Х67 мм с несвободным анкерным ходом. Продолжительность хода от одного предельного поднятия гири не менее 26 ч. Максимальный суточный ход ± 3 мин.




Оформление 1

Панель циферблата металлическая трапециевидной формы с уступами, окрашенная в зеленый цвет. Поле циферблата и диск календаря окрашены алюминиевой краской. Оцифровка полная 1—12. Цифры, марка завода и названия дней недели черного цвета.

Стрелки ажурные оксидированные.


Линза маятника латунная покрыта лаком.

Гиря чугунная в виде цилиндра. Цепь латунная.




1 ЧМП

ЧАСЫ
МАЯТНИКОВЫЕ
КАБИНЕТНЫЕ
С БОЕМ



Часы маятниковые кабинетные с боем каждого часа и четвертой часа с гиревым двигателем 1ЧМП изготавливают по ТУ 14-141—55.

Часовой механизм ЧМП-1М прямоугольный калибра 212X150 мм (размер платин) снабжен несвободным анкерным ходом на 6 рубиновых камнях. Двигатель гиревой. Допустимое отклонение +30 сек. за 7 суток. Продолжительность действия механизма от полного поднятия гири не менее 8 суток.




1 ЧМП

ЧАСЫ
МАЯТНИКОВЫЕ
КАБИНЕТНЫЕ
С БОЕМ

Корпус прямоугольный размером 2046 X 515X256 мм деревянный с закругленным верхом, фанерованный декоративной фанерой твердолиственных пород древесины, лакированный и полированный. Дверка с двумя остекленными окнами: верхним под циферблат и нижним для наблюдения за положением гирь и маятника. Тумба корпуса на четырех ножках с регулируемыми винтами.

Циферблат круглый серебряный крацованный с полной оцифровкой 1—12. Цифры накладные латунные полированные. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Рамка круглая латунная полированная.

Часовая и минутная стрелки, линза, маятник и кожух цилиндрических гирь латунные полированные.





**Р А З Н Ы Е
О С В О Е Н Н Ы Е
В 1 9 6 0 Г О Д У**

Модель 2534

Часовой механизм тот же, что у часов «Заря» (см. стр. 14).

Корпус прямоугольный составляет одно целое с браслетом, изготовлен из специального алюминиевого сплава, анодированного и окрашенного под цвет золота; две дужки браслета сжимаются под действием пружин. Основание корпуса из нержавеющей стали.

Заводная головка золоченая.

Стекло органическое прямоугольное дугообразное.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золоченые, на рельефных продольных параллельных линиях. Надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



«ЭРА» 388ЧН

Часовой механизм тот же, что у часов «Эра» (см. стр. 7).

Оформление ЧН-451К


Корпус прямоугольный составляет одно целое с браслетом, изготовлен из специального алюминиевого сплава, анодированного и окрашенного под цвет золота; две дужки браслета сжимаются под действием пружин.

Заводная головка золоченая.

Стекло органическое дугообразной формы.

Циферблат серебряный с неполной оцифровкой: 6, 12. Остальные цифры заменены знаками. Цифры и знаки рельефные золотистые расположены на прямоугольнике из рельефных линий.

Стрелки золоченые.



"Заря"

Характеристику часового механизма см. на стр. 14.

Оформление К-23-38


Корпус изготовлен из золота 583-й пробы, прямоугольный 33,5X19,5X10,7 мм с фигурными ушками под круглый ремешок. Вес корпуса 5,5+0,5 г.

Заводная головка золоченая.

Стекло органическое дугообразной формы.


Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золоченые на продольных параллельных рельефных линиях. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



"Аврора"

ЧАСЫ
НАРУЧНЫЕ
ЖЕНСКИЕ



Часы наручные «Аврора» 503ЧН изготавливают по ГОСТ 9019—59 с часовой, минутной и центральной секундной стрелками.

Часовой механизм ЧН-20М диаметром 20 мм со стальным анкерным ходом на 15 рубиновых камнях. Баланс снабжен противоударным устройством. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 32 ч. Средний суточный ход + 60 сек.

Часы «Аврора» выпускают в следующих оформлениях—моделях: 6021035, 6024035, 6024005, 6024025.

Модель 6021035

Корпус хромированный диаметром 23,5 мм пыленепроницаемый с ушками для плоского ремешка или браслета; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое.

Циферблат разноцветный с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золотистые на серебряном кольце. В центре черный круг в виде рельефных лучей или продольных параллельных линий. Шкала на черном кольце с шестьдесятю делениями, каждое пятое деление в виде треугольника. Шкала и надписи на циферблате голубые.

Стрелки золоченые, часовая и минутная фигурные контурные, секундная с указателем, окрашенным в красный цвет.

Модель 6024035

Корпус диаметром 23,5 мм из специального алюминиевого сплава, анодированного и окрашенного под цвет золота, с ушками для плоского ремешка или браслета; крышка из нержавеющей стали.

Заводная головка золоченая.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат разноцветный с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золотистые на серебряном кольце. В центре черный круг в виде рельефных лучей, расходящихся от центра. Шкала на черном кольце с шестьдесятю делениями, каждое пятое деление в виде треугольника. Шкала и надписи на циферблате голубые.

Стрелки золоченые, часовая и минутная фигурные контурные, секундная с указателем, окрашенным в красный цвет.

Модель 6024005

Корпус диаметром 23,5 мм из специального алюминиевого сплава, анодированного и окрашенного под цвет золота, с ушками для плоского ремешка или браслета; крышка из нержавеющей стали.

Заводная головка золоченая.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золотистые. В центре круг, образованный рельефными расходящимися лучами. Шкала с шестьдесятю делениями, каждое пятое деление в виде треугольника. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная фигурные контурные, секундная с указателем, окрашенным в красный цвет.

"Аврора"

ЧАСЫ
НАРУЧНЫЕ
ЖЕНСКИЕ

Модель 6024025

Корпус диаметром 23,5 мм из специального алюминиевого сплава, анодированного и окрашенного под цвет золота, с ушками для плоского ремешка или браслета; крышка из нержавеющей стали.

Заводная головка золоченая.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золотистые. В центре круг, образованный рельефными продольными параллельными линиями. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление в виде треугольника. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная фигурные контурные, секундная с указателем, окрашенным в красный цвет.



"Сура"

Часы наручные женские «Сура» 502ЧН изготавливают по ГОСТ 6519—58 с часовой, минутной и центральной секундной стрелками.

Часовой механизм ЧН-352М прямоугольный с закругленными боками калибра 16,5X24 мм со стальным анкерным ходом на 15 рубиновых камнях. Баланс снабжен противоударным устройством. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 34 ч. Средний суточный ход ± 45 сек.

Часы «Сура» выпускают в следующих оформлениях—моделях: 5024095, 5024005, 5031095.



Модель 5024095

Корпус из специального алюминиевого сплава, анодированного и окрашенного под цвет золота, прямоугольный 33X21,0X9,8 мм с ушками для плоского ремешка или браслета; крышка хромированная.

Заводная головка золоченая.

Стекло органическое.

Циферблат серебряный рельефный с неполной оцифровкой: 1, 3, 5, 7, 9, 11. Четные цифры заменены треугольными знаками с закругленными вершинами. Цифры и знаки рельефные золотистые на гладком прямоугольнике. Квадрат в середине и края циферблата рельефные в виде продольных параллельных линий. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная фигурные контурные, секундная с указателем, окрашенным в красный цвет.





Модель 5024005

Корпус из специального алюминиевого сплава, анодированного и окрашенного под цвет золота, прямоугольный 33X21,0X9,8 мм, с ушками для плоского ремешка или браслета; крышка хромированная.

Заводная головка золоченая.

Стекло органическое.

Циферблат серебряный с неполной оцифровкой: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены знаками в виде кружочков. Цифры и знаки рельефные золотистые. В середине циферблата прямоугольник, образованный рельефными вертикальными параллельными линиями. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала ограничена тремя черными прямоугольными рамками различной толщиной. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная фигурные контурные, секундная с указателем, окрашенным в красный цвет.



Модель 5031095

Корпус хромированный прямоугольный 31X20,5X10,3 мм с проволочными ушками для плоского ремешка.

Стекло органическое плоское.

Циферблат серебряный рельефный с оцифровкой: 1, 3, 5, 7, 9, 11. Остальные цифры заменены треугольными знаками с закругленными вершинами. Цифры и знаки рельефные золотистые на гладком квадрате. Квадрат в середине и края циферблата рельефные в виде продольных параллельных линий. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала и надписи на циферблате черные.



Стрелки золоченые, часовая и минутная фигурные контурные, секундная с указателем, окрашенным в красный цвет.

"Столичные"

ЧАСЫ
НАРУЧНЫЕ
МУЖСКИЕ

Часы наручные мужские «Столичные» 44ЧН изготовляют по ГОСТ 6519—58 с часовой, минутной и центральной секундной стрелками. Часовой механизм 44М диаметром 24 мм со стальным анкерным ходом на 16 рубиновых камнях. Баланс снабжен противоударным устройством. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 34 ч. Средний суточный ход ± 45 сек.

Часы «Столичные» 44ЧН выпускают в оформлениях ЧН-685К и ЧН-686К.



Оформление ЧН-685К

Корпус хромированный диаметром 34 мм пылевлагозащитный; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный рельефный в виде ромбиков с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золотистые. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление покрыто светомассой. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная копьеобразные ажурные со светомассой, секундная с указателем.



Оформление ЧН-686К

Корпус хромированный диаметром 34 мм пылевлагозащитный; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.



Циферблат серебряный с неполной оцифровкой: 3, 6, 9, 12. Остальные цифры заменены трапециевидными знаками. Цифры и знаки рельефные золотистые. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление покрыто светомассой. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная копьеобразные ажурные со светомассой, секундная с указателем.



"Полюет"

ЧАСЫ
НАРУЧНЫЕ
МУЖСКИЕ



Часы наручные мужские с календарем «Полюет» 45ЧН изготовляют по ГОСТ 6519—58 с часовой, минутной и центральной секундной стрелками.

Часовой механизм 46М диаметром 24 мм со стальным анкерным ходом на 16 рубиновых камнях. Баланс снабжен противоударным устройством. Механизм часов имеет календарное устройство для показа числа месяца. Поворот диска календарного устройства происходит один раз в сутки. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 34 ч. Средний суточный ход ± 45 сек.

Оформление ЧН-780К

Корпус хромированный диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу посредством резьбы.

Стекло органическое.

Циферблат серебряный покрыт лаком без оцифровки. Знаки часовой шкалы, марка часов и окно календаря рельефные золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление с оцифровкой. Надписи на циферблате и четные цифры календаря черные, нечетные цифры календаря красные. Окно календаря на месте цифры 3. Над окном с внутренней стороны стекла линза для увеличения изображения чисел месяца.


Стрелки золоченые, секундная с указателем, окрашенным в красный цвет.

114ЧН

ЧАСЫ
НАРУЧНЫЕ
МУЖСКИЕ

Часы наручные мужские электрические 114ЧН изготовляют по временным техническим условиям с часовой, минутной и центральной секундной стрелками.

Часовой механизм ЧН-112М диаметром 26 мм на 12 рубиновых камнях приводится в действие магнито-электрической системой, питаемой миниатюрной батарейкой, помещенной внутри корпуса. Запаса энергии батарейки достаточно для непрерывной работы механизма примерно в течение одного года. Батарейку можно легко заменить. Баланс снабжен противоударным устройством. Головка служит только для перевода стрелок. Магнитные поля не влияют на точность и работу часового механизма.



Оформление

Корпус золоченый овальный диаметром 36 мм пылевлагонепроницаемый; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу посредством резьбы. Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы.

Головка для перевода стрелок золоченая.

Циферблат серебряный рельефный в виде секторов с неполной рельефной оцифровкой: 3, 6, 9, 12. Остальные цифры заменены знаками. Цифры и знаки золотистые. Шкала с шестьюдесятью делениями в виде точек, каждое пятое деление утолщено. Шкала и марка завода черные, надписи и значок электрического разряда красные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная граненые.



«Победа»

ЧАСЫ
НАРУЧНЫЕ
МУЖСКИЕ



Характеристику часового механизма см. на стр. 55.

Оформление 555ЧН

Корпус золоченый диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали. Между ушками корпуса вычеканен круглый значок с буквами «Аи», указывающими на то, что корпус золоченый. Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы.

Заводная головка золоченая.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебряный рельефный с оцифровкой: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены треугольными знаками с закругленными углами. Цифры и знаки рельефные золотистые на рельефных кольцах. В центре круг в виде рельефной сетки. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



Оформление 614ЧН

Корпус и заводная головка хромированные. В остальном аналогично оформлению 555ЧН.



Оформление 392ЧН

Корпус золоченый диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали. Между ушками корпуса вычеканен круглый значок с буквами «Аи», указывающими на то, что корпус золоченый. Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы.

Заводная головка золоченая.

Стекло органическое.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

"Победа"

ЧАСЫ
НАРУЧНЫЕ
МУЖСКИЕ

Оформление 613ЧН

Корпус и заводная головка хромированные. В остальном аналогично оформлению 392ЧН.



"Алмаз"

Часы наручные мужские «Алмаз» 465ЧН изготовляют по ГОСТ 6519—58 с часовой, минутной и центральной секундной стрелками.

Часовой механизм 5-ЧНЗМ диаметром 28 мм со стальным анкерным ходом на 18 рубиновых камнях. Баланс снабжен противоударным устройством. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 34 ч. Средний суточный ход ± 45 сек.

Внешний вид часового механизма, за исключением дополнительных камней, аналогичен часам «Волна» (см. стр. 150).

Оформление I

Корпус хромированный диаметром 34 мм пылевлагопроницаемый; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое.

Циферблат серебряный покрыт бесцветным лаком с неполной оцифровкой: 3, 6, 9, 12. Остальные цифры заменены прямоугольными знаками. Цифры и знаки рельефные золотистые. В центре круг с рельефным или печатным рисунком. Шкала с шестьюдесятью делениями. Надписи на циферблате черные.

Часовая и минутная стрелки золоченые ажурные, секундная окрашена в красный цвет.



"Радуга"

ЧАСЫ
НАРУЧНЫЕ
МУЖСКИЕ



Часовой механизм тот же, что у часов «Кама» 1904Н (см. стр. 99). Габариты корпуса и его покрытие аналогичны часам «Радуга» (см. стр. 93).

Оформление V

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Цифры золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с двенадцатью. Каждое пятое деление минутной шкалы покрыто светомассой. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная копьеобразные контурные покрыты светомассой.



Оформление VI

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Цифры золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено; секундная шкала с двенадцатью делениями. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная копьеобразные контурные покрыты белой краской.

Характеристику часового механизма, габариты корпуса и его покрытие см. на стр. 106.

Оформление 11а

Циферблат серебряный покрыт бесцветным лаком с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6, на рельефном кольце. Цифры рельефные золотистые. В центре круг в виде рельефных параллельных линий. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление покрыто светомассой. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная покрыты светомассой.



Оформление III

Циферблат серебряный покрыт бесцветным лаком с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Цифры и каждое пятое деление минутной шкалы золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с двенадцатью делениями и цифрами 15, 30, 45, 60. Шкалы, оцифровка секундной шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



ЧАСЫ
НАРУЧНЫЕ
МУЖСКИЕ

"Рубин"



Часы наручные мужские с календарем «Рубин» 457ЧН изготавливают по ГОСТ 6519—58 с часовой, минутной и секундной стрелками.

Часовой механизм ЧН-300М диаметром 26 мм со стальным анкерным ходом на 17 рубиновых камнях. Механизм с устройством для определения дней недели. Поворот диска календарного устройства происходит два раза в сутки. Общий вид механизма аналогичен часам «Сатурн» 197ЧН (см. стр. 92).

Оформление I

Корпус хромированный пылевлагопроницаемый диаметром 33,5 мм с байонетным креплением крышки; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое.

Циферблат серебряный с полной оцифровкой 1—12 и 13—24, за исключением цифр 6, 17, 18 и 19. Цифры 1—12 золотистые. Название часов «Рубин» и цифры 13—24 красные. Под цифрой 12 овальное окно календаря для показа сокращенного названия дня недели. Над окном с внутренней стороны стекла линза для увеличения изображения названия дней недели. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление минутной шкалы с оцифровкой, секундная шкала с шестьюдесятью делениями и цифрами 15, 30, 45, 60. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная ажурные с красной окраской.

Характеристику часового механизма, габариты корпуса и его покрытие см. на стр. 92.

Оформление II

Циферблат и календарный диск серебрены, покрыты бесцветным лаком с оцифровкой 3, 9, 12. Остальные цифры заменены точками. Цифры и точки часовой шкалы рельефные золотистые. Под цифрой 12 овальное окно календаря для показа через линзу, расположенную над окном с внутренней стороны стекла, сокращенного названия дней недели. Поворот диска календарного устройства происходит два раза в сутки. Минутная и секундная шкалы с оцифровкой и надписи на циферблате, а также дни недели календаря черные, воскресный день недели красный.

Стрелки золоченые.



Оформление III

Циферблат и календарный диск серебрены, покрыты бесцветным лаком с оцифровкой часовой шкалы 1—12, за исключением цифры 6. Цифры часовой шкалы, каждое пятое деление минутной шкалы в виде звездочек и кольца «Сатурн» золотистые. Минутная и секундная шкалы с шестьюдесятью делениями. Секундная шкала с цифрами 15, 30, 45, 60, каждое пятое деление этой шкалы удлинено. Под цифрой 12 овальное окно календаря для показа через линзу, расположенную над окном с внутренней стороны стекла, сокращенного названия дней недели. Шкалы, цифры и надписи на циферблате, а также дни недели на диске черные, воскресный день недели красный.

Стрелки золоченые, часовая и минутная ажурные, окрашены в белый цвет.



84Б

ЧАСЫ
БУДИЛЬНИКИ



Характеристику часового механизма см. на стр. 174.

Оформление 134К

Корпус круглый 119X112X66 мм на подвеске с сферической подставкой. Корпус и подставка белые, подвеска никелированная. Головка кнопки красная. Ободок, накладка и крышка, которая одновременно служит для воспроизведения звонка, никелированные.

Стекло силикатное сферической формы.

Циферблат металлический окрашен белой эмалью или картонный с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Цифры, шкала и надписи на циферблате черные.

Часовая и минутная стрелки синие или оксидированные, сигнальная стрелка окрашена в красный цвет.



Оформление 135К

Корпус пятигранный 103X105X66 мм покрыт эмалью светлых тонов или цвета бордо. Головка кнопки под цвет корпуса или красная. Рамка и накладка полированные и никелированные. Подставка никелированная или отделана гальваническим декоративным лужением под перламутр. Крышка, которая служит одновременно для воспроизведения звонка, полированная и никелированная.

Стекло силикатное сферической формы.

Циферблат металлический окрашен белой эмалью или картонный с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Цифры, шкала и надписи на циферблате черные.


Часовая и минутная стрелки синие или оксидированные, сигнальная стрелка окрашена в красный цвет.

Оформление 137К

Корпус квадратный 103X93X66 мм с круглым отверстием под циферблат окрашен эмалью светлых тонов. Подставка и накладка отделаны гальваническим декоративным лужением под перламутр «кристаллит», или никелированные. Головка кнопки красная. Ободок, крышка, которая одновременно служит для воспроизведения звонка, никелированные.

Стекло силикатное сферической формы.

Циферблат металлический окрашен белой эмалью или картонный с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Цифры, шкала и надписи на циферблате черные. Часовая и минутная стрелки синие или оксидированные, сигнальная стрелка золотистая.

**Оформление 139К**

Корпус круглый 107X94X66 мм на конусных пластмассовых подставках. Колпачки подставок золотистые полированные. Корпус, пластмассовые конусные подставки окрашены эмалью под цвет слоновой кости или светлого тона. Головка кнопки окрашена в тон корпуса или красная. Ободок, рант, накладка золотистые.


Стекло силикатное сферической формы.

Циферблат черный с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Цифры, шкала и надписи на циферблате, часовая и минутная стрелки белые; сигнальная стрелка окрашена в красный цвет.



ЧАСЫ
НАСТОЛЬНЫЕ
БЕЗ БОЯ

176ЧБН



Часовой механизм тот же, что у часов 171ЧБН (см. стр. 194). Помимо текущего времени в часах и минутах, механизм показывает также и число месяца.

Оформление ЧБН-207К

Корпус прямоугольный и подставка пластмассовые окрашены в красный цвет. Ободок хромированный.

Стекло силикатное плоское.

Циферблата два (один для текущего времени, другой для календаря) черные. Оцифровка, шкалы и надписи на циферблате серебристые.

Стрелки золоченые.

„Клоун“



Часовой механизм тот же, что у часов 171ЧБН (см. стр. 194).

Оформление ЧБН-203К

Корпус чугунный художественного литья с изображением фигуры «Клоуна», несущего часы. Рант хромированный граненый.

Стекло плоское силикатное.

Циферблат черный с полной оцифровкой 1—12. Шкала с шестьюдесятью делениями. Цифры и деления шкалы рельефные золотистые.

Часовая и минутная стрелки ажурные с белой окраской. Секундная стрелка белого или красного цвета.

Характеристика часового механизма та же, что у часов 171ЧБН (см. стр. 194).

Оформление ЧБН-204К

Корпус чугунный художественного литья с изображением скульптуры матери и ребенка. Рамка хромированная граненая.

Стекло плоское силикатное.

Циферблат черный с полной оцифровкой 1—12. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Цифры и деления шкалы рельефные золотистые.

Часовая и минутная стрелки ажурные с белой окраской, секундная окрашена в красный цвет.



"Пушкин"

179ЧБН

Часовой механизм тот же, что у часов 171ЧБН (см. стр. 194).

Оформление ЧБН-205К

Корпус чугунный художественного литья с изображением А. С. Пушкина. Рамка хромированная граненая.

Стекло плоское силикатное.

Циферблат черный с полной оцифровкой 1—12. Цифры и шкала с шестьюдесятью делениями рельефные золотистые.

Часовая и минутная стрелки ажурные с белой окраской, секундная окрашена в красный цвет,





Часы настольные балансовые «Кристалл» изготовляют по ГОСТ 3309—58.

Часовой механизм ЧБС-16МА калибра 67X75 мм с приставным анкерным ходом на 11 рубиновых камнях. Заводная пружина без барабана. Продолжительность хода от полной заводки пружины не менее 216 ч. Средний суточный ход $\pm 1,5$ мин. Общий вид механизма аналогичен настенным балансовым часам без боя ЧБС (см. стр. 213).


\. **Оформление 270ЧБН**

Корпус граненый хрустальный кольцеобразный 220X180X165 мм на изогнутых никелированных кронштейнах укреплен на черной лакированной подставке. Подставка круглая может быть изготовлена из пластмассы или дерева.

Стекло силикатное сферической формы.

Циферблат анодированный окрашен цветным лаком с полной оцифровкой 1—12. Цифры накладные анодированные окрашены под цвет золота. Рамка и металлический круг в центре анодированные или никелированные.

Стрелки ажурные фасонные анодированные окрашены под цвет золота.



Оформление 271ЧБН2

Корпус кольцеобразный граненый хрустальный 273X220X180 мм на изогнутых никелированных кронштейнах укреплен на черной лакированной подставке. Подставка овальная может быть изготовлена из пластмассы или дерева.

Стекло силикатное сферической формы.

Циферблат анодированный с полной оцифровкой 1—12 окрашен цветным лаком. Цифры накладные окаймлены двумя анодированными кольцами, окрашенными под цвет золота.

Стрелки анодированные окрашены под цвет золота.

"Рубин"

ЧАСЫ
НАСТОЛЬНЫЕ
БЕЗ БОЯ

Часовой механизм тот же, что у часов «Кристалл».


Оформление 274ЧБН

Корпус круглый деревянный на прямоугольной с закругленными боками пластмассовой подставке. Ободок под стекло хромированный.

Стекло силикатное сферической формы.

Циферблат белый с неполной оцифровкой: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены треугольными знаками. Цифры и знаки рельефные золотистые. В центре круг под цвет подставки. Надписи на циферблате золотистые.

Стрелки золотистые ажурные.



НЧ-2

Оформление НЧ-4


Часовой механизм тот же, что у часов НЧ-2 (см. стр. 203).

Корпус деревянный круглый 435X100X170 мм на фигурной лакированной подставке из дерева лиственных пород, окрашенной в темно-коричневый цвет. Ободок хромированный.

Стекло силикатное сферической формы.


Циферблат круглый с полной оцифровкой I—XII. Цифры накладные золотистые на белом кольце. В центре циферблата темный круг под цвет корпуса.

Стрелки золотистые фигурные.



АСЫ
НАСТОЛЬНЫЕ
ЕЗБОЯ

"Сердобск"




Часы настольные балансовые с недельной заводкой «Сердобск» 272ЧБН изготовляют по ГОСТ 3309—58, с часовой, минутной и центральной секундной стрелками. Часовой механизм ЧБНМ6МА калибра 67Х75 мм с приставным анкерным ходом на 11 рубиновых камнях с дополнительным устройством для центральной секундной стрелки. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 216 ч. Средний суточный ход $\pm 1,5$ мин. Общий вид механизма аналогичен часам ЧБС (см. стр. 213).

Корпус пластмассовый с закругленным верхом, плавно спускающимся к краям. С лицевой стороны передней панели приклеен *буковый шпон* с тисненым рисунком лосей. Ободок хромированный.

Стекло силикатное сферической формы.

Циферблат металлический белый с полной оцифровкой 1—12. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление в виде точки. Цифры накладные анодированные и окрашены под цвет золота. Стрелки золотистые фигурные контурные.

"Россия"



Часы настольные балансовые с недельной заводкой с календарем «Россия» 275ЧБН * изготовляют по ВТУ. Часовой механизм ЧБН-16МА калибра 67Х75 мм с приставным анкерным ходом на 11 рубиновых камнях. Средний суточный ход $\pm 1,5$ мин. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 216 ч. К часовому механизму пристроен механизм календаря, показывающий год, месяц, день недели и число месяца. Диск с указанием года переводится от руки один раз в начале каждого года. Остальные пока-

затели переводятся автоматически **при** помощи часового механизма.

Общий вид часового механизма аналогичен ЧБС (см. стр. 213).

Корпус пластмассовый с закругленным верхом, плавно спускающимся к краям. С лицевой стороны передней панели по бокам приклеен *буковый шпон* с тисненым рисунком лосей. Рамка никелированная. Стекло силикатное сферической формы.

Циферблат металлический белый с полной оцифровкой 1—12. Цифры накладные, анодированные окрашены под цвет золота. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление в виде точки. Стрелки золотистые фигурные контурные.

231ЧБН

ЧАСЫ
НАСТОЛЬНЫЕ
С БОЕМ

Часовой механизм для часов 231ЧБН и 232ЧБН тот же, что 229ЧБН (см. стр. 212).


Корпус деревянный размером 255X590X158 мм, фанерованный ножевой фанерой ценных пород древесины, лакированный и полированный. Центральная часть корпуса в виде полукруга с боковыми приливами, на передней панели резные или прессованные украшения. Ножки корпуса из дерева без фанеровки.

Ободок под стекло с петлевым шарниром латунный полированный или никелированный.

Стекло органическое сферической формы.


Циферблат металлический окрашен белой краской с накладными цифрами или пластмассовый цвета слоновой кости. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Цифры, шкала и марка завода рельефные черные или цвета бордо.

Стрелки латунные ажурные полированные.




232ЧБН

Корпус деревянный фасонный 245X520X150 мм, фанерованный ножевой фанерой ценных пород древесины, лакированный и полированный. В остальном аналогично оформлению 231 ЧБН.



934БС

ЧАСЫ
НАСТЕННЫЕ
БЕЗ БОЯ



Часовой механизм для часов 934БС, 954БС и 964БС тот же, что у ЧБС (см. стр. 213).

Оформление


Корпус пластмассовый диаметром 260X78 мм. Рамт анодированный, окрашенный под цвет золота, прикреплен к корпусу петлевым шарниром.

Стекло силикатное.

Циферблат металлический белый с полной оцифровкой 1—12. Шкала с шестьдесятю делениями, каждое пятое деление в виде точки. Цифры, шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золотистые фигурные контурные.

954БС



Корпус пластмассовый диаметром 260X75 мм.

Стекло силикатное.

Циферблат никелированный в виде двух накладных колец с полной оцифровкой 1—12.

Стрелки, марка завода никелированные.

964БС


**ЧАСЫ
НАСТЕННЫЕ
БЕЗ БОЯ**

Корпус пластмассовый диаметром 260X75 мм. Рамт никелированный прикреплен к корпусу петлевым шарниром.

Стекло силикатное.


Циферблат никелированный в виде двух накладных колец с полной оцифровкой 1—12.

Стрелки, марка завода никелированные.



104ЧМС

ЧАСЫ
НАСТЕННЫЕ
БЕЗ БОЯ



Часовой механизм для часов 104ЧМС и 105ЧМС тот же, что у настенных маятниковых часов без боя 99ЧМС (см. стр. 218).


Корпус деревянный прямоугольный 560Х286ХХ99 мм с гладким слегка закругленным верхом. Бока светлые фанерованы дубом, буком или другими ценными породами древесины. Дверка с тремя темными брусками и двумя вырезами: под маятник и циферблат.

Стекло над маятником прямоугольное закругленное по верху, над циферблатом — круглое плоское.

Циферблат с полной оцифровкой 1—12. Шкала с шестидесятью делениями ограничена окружностями, каждое пятое деление утолщено. Шкала и цифры черные. Циферблат может быть:

- 1) покрыт алюминиевой краской; линза маятника латунная лучевидная лакированная;
 - 2) белый или цвета слоновой кости; рант и линза маятника никелированные полированные;
- Стрелки ажурные оксидированные.

105ЧМС



Корпус деревянный прямоугольный 604Х324ХХ106 мм, фанерованный под дуб. Боковые бруски дверки из ценных пород древесины или фанерованы ножевой фанерой.

Стекло фасонное плоское с фацетом.

Стрелки фигурные оксидированные.

Варианты отделки циферблата и линзы.

1-й вариант

Циферблат круглый белый или цвета слоновой кости. Цифры и шкала черные. Рант полированный никелированный или латунный.

Линза никелированная.

2-й вариант

Циферблат круглый белый или цвета слоновой кости. Цифры и шкала черные. Рант полированный никелированный или латунный.

Линза маятника никелированная или латунная лучевидная покрыта бесцветным лаком.

3-й вариант

Циферблат покрыт алюминиевой краской. Цифры и шкала черные. Рант золотистый.

Линза маятника никелированная полированная.

24МП

ЧАСЫ
МАЯТНИКОВЫЕ
КАБИНЕТНЫЕ
С БОЕМ

Характеристика часового механизма и его внешний вид тот же, что у часов 14МП (см. стр. 239).


Корпус прямоугольный 2043X783X380 мм деревянный, фанерованный ценными породами древесины, лакированный и полированный. Дверка с двумя стеклянными окнами. Тумба корпуса на ножках с регулируемыми винтами.

Стекла над маятником и циферблатом прямоугольные плоские с фасетом.

Циферблат квадратный латунный покрыт белой эмалью с полной оцифровкой 1—12. Цифры накладные полированные золотистые. Минутная шкала черная с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Рамка квадратная.

Линза круглая или восьмигранная и кожуха цилиндрических гирь латунные полированные.

Стрелки латунные ажурные полированные.



ЗАВОДЫ-ИЗГОТОВИТЕЛИ И ВЫПУСКАЕМЫЕ ИМИ ВНЕШНИЕ ОФОРМЛЕНИЯ ЧАСОВ

1-й Московский часовой завод (1 МЧЗ)

Часы наручные мужские

- 1) «Маяк» 46ЧН *, оформления: ЧН-39К, ЧН-40К, ЧН-56К, ЧН-58К, ЧН-186К, ЧН-187К;
- 2) «Победа» 31ЧН, оформления: ЧН-36К, ЧН-38К, ЧН-195К, ЧН-195Ка, ЧН-197К, ЧН-199К, ЧН-601К, ЧН-602К, ЧН-603К, ЧН-604К, ЧН-605К, ЧН-606К, ЧН-607К, ЧН-608К, ЧН-609К, ЧН-610К, ЧН-721К;
- 3) «Москва» 43ЧН, оформления: ЧН-30К, ЧН-31К, ЧН-32К, ЧН-33К, ЧН-181К, ЧН-182К, ЧН-183К, ЧН-184К, ЧН-640К, ЧН-645К;
- 4) «Москва» 51ЧН, оформления: ЧН-191К, ЧН-350К, ЧН-624К, ЧН-651К, ЧН-653К, ЧН-654К;
- 5) «Спортивные» 47ЧН, оформления: ЧН-34К, ЧН-35К, ЧН-37К, ЧН-50К, ЧН-55К, ЧН-326К, ЧН-627К, ЧН-628К, ЧН-701К, ЧН-702К, ЧН-703К, ЧН-704К, ЧН-705К;
- 6) «Антарктида» и «Северный полюс» 53ЧН, оформления: ЧН-189К, ЧН-196К, ЧН-196Ка;
- 7) «Кировские» 40ЧН, оформления: ЧН-163К, ЧН-360К, ЧН-361К, ЧН-362К, ЧН-665К, ЧН-668К, ЧН-670К, ЧН-671К, ЧН-672К, ЧН-676К;
- 8) «Кировские» 48ЧН, оформления: ЧН-675К *, ЧН-677К;
- 9) «Спутник» 40ЧН, оформления: ЧН-666К, ЧН-667К;
- 10) «Родина» 41ЧН, оформления: ЧН-190К, ЧН-311К, ЧН-612К, ЧН-613К, ЧН-614К, ЧН-616К, ЧН-617К, ЧН-619К;
- 11) «Сигнал» 52ЧН, оформление, ЧН-630К;
- 12) «Стрела» 108ЧН, оформление ЧН-407К;
- 13) «Столичные» 44ЧН, оформления: ЧН-685К, ЧН-686К;
- 14) «Полет» 45ЧН (с календарем), оформление ЧН-780К.

2-й Московский часовой завод (2 МЧЗ)

Часы наручные женские

- 1) «Эра», оформления: 111ЧН, 112ЧН, 118ЧН, 367ЧН, 371ЧН, 372ЧН, 373ЧН, 374ЧН, 375ЧН, 376ЧН, 377ЧН, 379ЧН, 380ЧН, 381ЧН, 382ЧН, 383ЧН, 384ЧН, 385ЧН, 370ЧН, 386ЧН, 388ЧН, 387ЧН, 115ЧН;
- 2) «Заря» ЧН-409К *.

Часы наручные мужские

- 1) «Победа» 32ЧН, оформления: 81ЧН, 82ЧН, 82ЧН/1, 84ЧН, 87ЧН, 90ЧН, 90ЧН/1, 90ЧН/2, 91ЧН, 91ЧН/1, 91ЧН/2, 91ЧН/4, 92ЧН, 93ЧН, 93ЧН/1, 93ЧН/6, 94ЧН, 94ЧН/1, 95ЧН, 100ЧН, 103К, 103К/3, 103К/4, 104ЧН, 802К, 117ЧН, 127ЧН, 378ЧН, 127ЧН/1, 392ЧН, 555ЧН, 613ЧН, 614ЧН;
- 2) «Старт», оформления: 88ЧН/1, 88ЧН/2, 98ЧН, 99ЧН, 99ЧН/1, 99ЧН/2, 99ЧН/3, 99ЧН/4, 125ЧН;
- 3) 114ЧН (электрические).

Часы-будильники малогабаритные

- 1) «Мир» 17Б, 17Б/3, 17Б/4, 17Б/6, 17Б/7, 17Б/8;
- 2) «Дружба» 18Б, 18Б/2, 18Б/3, 18Б/4, 18Б/5, 18Б/6, 18Б/8;
- 3) «Сигнал» 19Б;
- 4) «Дорожный» 20Б;
- 5) «Мир» 24Б;
- 6) 26Б, 26Б/4;
- 7) «Сигнал» 27Б;
- 8) «Пионер» 28Б, 28Б/4, 28Б/7.

Петродворцовый часовой завод [ПЧЗ]

Часы наручные мужские

- 1) «Победа» 32ЧН, оформления: ЧН-103К, ЧН-142К, ЧН-1105К, ЧН-302К, ЧН-1107К, ЧН-313К, ЧН-316К, ЧН-319К, ЧН-321К, ЧН-327К, ЧН-330К, ЧН-337К, ЧН-339К, ЧН-359К, ЧН-1106К, ЧН-381К, ЧН-1108К, ЧН-1109К, ЧН-1111К, ЧН-1112К, ЧН-389К, ЧН-1110К, ЧН-1113К, ЧН-146К, ЧН-148К, ЧН-315К, ЧН-317К, ЧН-325К;
- 2) «Нева» 221ЧН, оформления: ЧН-331К, ЧН-334К, ЧН-342К, ЧН-343К, ЧН-349К, ЧН-1114К, ЧН-352К, ЧН-1115К, ЧН-354К, ЧН-378К;
- 3) «Маяк» 221ЧН, оформления: ЧН-1116К, ЧН-1117К, ЧН-1118К, ЧН-1119К, ЧН-1120К, ЧН-1121К, ЧН-1122К, ЧН-1123К, ЧН-1124К;
- 4) «Петродворец» (для слепых) 222ЧН, оформление ЧН-309К;
- 5) «Ленинград» 223ЧН, оформления: ЧН-1125К, ЧН-341К, ЧН-348К, ЧН-357К, ЧН-358К, ЧН-365К, ЧН-1126К, ЧН-1128К, ЧН-1129К, ЧН-1130К, ЧН-1131К, ЧН-1136К, ЧН-1137К;
- 6) «Россия» 224ЧН, оформления: ЧН-1132К; ЧН-1133К, ЧН-1134К, ЧН-1135К.

Чистопольский часовой завод (ЧЧЗ)

Часы наручные мужские

- 1) «Уран» 195ЧН, оформления: I, II, III, IV;
- 2) «Сатурн» 197ЧН, оформления: I, II, III;
- 3) «Радуга» 194/1ЧН, оформления: I, II, IV, V, VI;
- 4) «Кама» 190ЧН *, 191ЧН *, 192ЧН *, оформления: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII;
- 5) «Кама» 194ЧН, оформления: I, II, III;
- 6) «Янтарь» 462ЧН, оформления: I, II, III, IIIa;
- 7) «Спутник» 200ЧН, оформления: I, II, III, IV;
- 8) «Чайка» 451ЧН, оформления: I, II;
- 9) «Дружба» 455ЧН, оформления: I, II;
- 10) «Колос» 461ЧН, оформление I;
- 11) «Алмаз» 465ЧН, оформление I;
- 12) «Рубин» 457ЧН, оформление I;
- 13) «Волна» 5-1ЧН, оформления: I, II, III, IV, IVa, V;
- 14) «Восток», оформления: I, II, III.

Часы настенные

Куйбышевский совнархоз

Часы наручные мужские

- 1) «Победа» 32ЧН, оформления: 4, 8, 25, 26, 27, 28, 37, 38, 38/IV, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 1, 6, 7, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 61, 62, 63, 64, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58;
- 2) «Победа» 31ЧН, оформления: 65, 66., 68, 69, 72, 67, 70, 71.

Пензенский часовой завод (ПЧЗ)

Часы наручные женские

«З а р я»

- а) изделие 131ЧН, оформления: ЧН-94К, ЧН-94К/2, ЧН-94К/3, ЧН-94К/5, ЧН-94К/7;
- б) изделие 132ЧН, оформления: ЧН-95К, ЧН-95К/2, ЧН-95К/3, ЧН-95К/5;
- в) изделие 133ЧН, оформления: ЧН-96К/2, ЧН-96К/3, ЧН-96К/4;
- г) изделие 139ЧН, оформления: ЧН-102К; ЧН-102К/1, ЧН-102К/2, ЧН-102К/3, ЧН-102К/4, ЧН-102К/5, ЧН-102К/10;
- д) изделие 143ЧН, оформления: ЧН-103К, ЧН-ЮЗК/1, ЧН-103К/2;
- е) изделие 144ЧН, оформления: 144ЧНА/3, 144ЧНА/4;
- ж) изделие 148ЧН, оформления: ЧН-108К, ЧН-108К/1, ЧН-108К/3, ЧН-108К/4, ЧН108К/5, ЧН108К/7, ЧН-108К/8, ЧН-108К/10, ЧН-108К/11, ЧН-108К/12;

- з) изделие 149ЧН, оформления: ЧН-109К, ЧН-109К/5, ЧН-109К/7, ЧН-109К/11, ЧН-109К/12;
- и) изделие 165ЧН, оформления: ЧН-77К, ЧН-77К/3, ЧН-77К/11, ЧН-77К/12;
- к) изделие 175ЧН, оформление ЧН-90К/1;
- л) изделие 177ЧН, оформления: ЧН-87К.. ЧН-87К/11;
- м) изделие К-43-25, оформления: К-43-25, К-43-25/1, К-43-25/2, К-43-25/3, К-43-25/5;
- н) изделие К-43-26, оформления: К-43-26, К-43-26/2, К-43-26/3, К-43-26/4, К-43-26/5, К-43-26/6, К-43-26/7;
- о) изделие К-43-27, оформления: К-43-27, К-43-27/1, К-43-27/4, К-43-27/5, К-43-27/6, К-43-27/7;
- п) изделие 156ЧН, оформления: К-43-32, К-43-32/1, К-43-32/3, К-43-32/4;
- р) изделие К-43-33, оформления: К-43-33/1, К-43-33/4;
- с) изделие К-43-34, оформление К-43-34;
- т) изделие 158ЧН, оформления: К-43-35, К-43-35/2, К-43-35/3, К-43-35/4;
- у) изделие К-43-36, оформления: К-43-36, К-43-36/1;
- ф) изделие К-14-26, оформления: К-14-26, К-14-26/11;
- 2) «Комета» 152ЧН*, оформления: ЧН-80К/4, ЧН-80К/5, ЧН-80К/6, ЧН-80К/7, ЧН-80К/9;
- 3) «Весна» 154ЧН, оформления: ЧН-78К/3, ЧН-78К/6;
- 4) «Звезда» 151ЧН, оформления: К-18/1, К-18'2, К-18/3, К-18/4, К-18/5, 153К/1, 153К/2, 153К/3, 153К/4, 153К/5, 153К/6, 153К/7, ЧН-153К/9, ЧН-153Ка, ЧН-147К, ЧН-147Ка;
- 5) «Аврора» 503ЧН, оформления-модели: 6024005, 6024025, 6021035, 6024035;
- 6) «С у р а» ЧН-352М, оформления-модели: 5024095, 5024005, 5031095;
- 7) Часы - браслет, модель 2534.

Минский часовой завод **(МЧЗ)**

Часы наручные женские

«Заря», оформления: ЧН-501, ЧН-502, ЧН-503, ЧН-505.

Угличский часовой завод **(УЧЗ)**

Часы наручные женские

- 1) «Волга» 241ЧН, оформления: ЧН-160К, ЧН-501 К, ЧН-502К, ЧН-511К-2, ЧН-516К6, ЧН-573К, ЧН-513Ка, ЧН-516К;
- 2) «Звезда», оформления: ЧН-155К, ЧН-157К, ЧН-506К, ЧН-508К, ЧН-160К, ЧН-160К/1.

Златоустовский часовой завод

Часы карманные

К-43 (15-1), оформление 1;

Часы настольные

НЧ-4, ЧБН-131, ЧБН-132, ЧБН-133, ЧБН-134.

Челябинский часовой завод |ЧЧЗ)

Часы наручные мужские

«Урал» 303ЧН, оформления: ЧН-201К/2, ЧН-201К/5, ЧН-201К/6, ЧН-201К/7, ЧН-201К/9, ЧН-201К/10, ЧН-201К/11, ЧН-201К/12.

Часы карманные

- 1) «Молния», оформление 31К/5;
- 2) «Луч» 97К, оформления: ЧК-83К/1, ЧК-83К/2;

Часы настольные

- 1) 171ЧБН; 166ЧБН;
- 2) 175ЧБН;
- 3) НЧ-2, оформления: ЧБН-441К, ЧБН-99К, ЧБН-100К, ЧБН-102К, ЧБН-104К, ЧБН-105К;
- 4) 165ЧБН, 177ЧБН, 178ЧБН, 179ЧБН.

Ленинградский часовой завод (ЭЧЛЗ]

Часы наручные женские

«Звезда», оформления: К-18, ЧН-158К, ЧН-159К.

Часы настольные

Ч Б Н Э

Ереванский часовой завод

Часы «Подарочные»

1. Часы - браслет 400ЧН, оформления: ЧН-801К, ЧН-802К, ЧН-803К, ЧН-804К;

2) Часы - перстень 400ЧН, оформления: ЧН-831К, ЧН-832К;

3) Часы наручные мужские.

Часы-будильники

1) 51Б, оформления: 38К, 41К, 43К;

2) 52Б;

3) 53Б, оформления: 42К, 44К, 45К, 46К, 47К, 48К, 49К, 50К.

Часы настольные

1) «Ереван» 191ЧБН, оформления: 131К, 132К, 133К, 134К, 135К, 136К, 137К, 138К;

2) НЧ - 10.

Владимирский совнархоз

Часы наручные мужские

«Победа» 32ЧН, оформления аналогичны часам Куйбышевского совнархоза.

Часы настольные

1) НЧ - 2, оформления: 1, 2, 3;

2) НЧ - 3;

3) НЧБ - 2, оформления: 1, 2, 4;

4) НЧБ - 3, оформления: 1, 2;

5) НЧБ - 4 (три оформления);

6) НЧ - 4.

Ростовский Совнархоз

Будильники

84Б, оформления: 84Б-1К, 84Б-128К, 84Б-129К, 84Б-130К, 84Б-131К, 84Б-132К, 84Б-2К, 84Б-5К, 84Б-126К, 84Б-127К, 84Б-134К, 84Б-134К, 84Б-135К, 84Б-137К, 84Б-139К, 84Б-142К, 84Б-143К, 84Б-148К.

Орловский часовой завод (ОЧЗ)

Будильники

31Б, 111Б.

Шахматные часы

ШЧ - 2, оформления: 1, 2.

Часы настольные

1) 221ЧБН; 222ЧБН; 223ЧБН; 224ЧБН;
2254БН;

2) 229ЧБН; 231ЧБН; 232ЧБН;

Часы настенные

99ЧМС, МЧ-5, МЧ-6, МЧ-7, МЧ-8, МЧ-9, МЧ-12, 104ЧМС, 105ЧМС, 92ЧМС, 94ЧМС, 96ЧМС, 97ЧМС, 98ЧМС, 101ЧМС, 102ЧМС.

Часы напольные

1ЧМП, 2ЧМП.

Сердобский часовой завод (СЧЗ)

Часы настольные

НЧ - 11, оформления: НЧ-11-КЗ*, 163ЧБН, 167ЧБН, 266ЧБН/1, 269ЧБН*, 268ЧБН, 263ЧБН.

Часы настенные

85ЧБС, 86ЧБС, 87ЧБС, 88ЧБС, 89ЧБС, 93ЧБС, 94ЧБС, 95ЧБС, 96ЧБС, 11ЧГ, 12ЧГ.

Часы ходики

ЧХ, 13ЧГ, ЧГЭ, ЧГ, 15ЧГ*,
16ЧГ*.

Часы настольные

1) «Кристалл» 270ЧБН, 271ЧБН, 272ЧБН, 275ЧБН;

2) «Сердобск» 272ЧБН;

3) «Россия» 275ЧБН;

4) «Рубин» 274ЧБН.

Примечание. Часы и оформления, отмеченные звездочкой *, в 1960 г. сняты с производства.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	3	ЧАСЫ НАСТОЛЬНЫЕ	
ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ ЖЕНСКИЕ		Часы настольные без боя	
«Эра»	7	НЧ-11	186
<<Часы-браслет»	10	«Ереван» 191 ЧБН	187
«Волга» 241ЧН	12	НЧ-4	191
<<Часы-перстень»	3	«Охотничьи доспехи» ЧБН-131	192
«Заря»	14	«Каменный цветок» ЧБН-132	192
«Комета» 152ЧН	36	ЧБН-133	193
«Весна» 154ЧН	38	«Ажурные» ЧБН-134	193
«Звезда»	39	«Хозяйка медной горы» 171ЧБН	194
ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ МУЖСКИЕ		«К звездам» 175ЧБН	195
«Кировские» 40ЧН, 48ЧН	45	НЧ-2	196
«Спутник» 40ЧН	50	«Олени» ЧБН-105К	198
«Родина» 41ЧН	51	«Медведь» 165ЧБН	198
«Сигнал» 52ЧН	54	163ЧБН, 167ЧБН	199
«Победа» 32ЧН	55	ЧБН	201
«Уран» 195ЧН	90	НЧ-2	203
«Сатурн» 197ЧН	92	НЧ-3	204
«Радуга» 194/1ЧН	93	ЧБНЭ «Энергия»	205
«Старт»	95	Часы шахматные ШЧ-2	206
«Кама» 190ЧН, 191ЧН, 192ЧН, 194ЧН	99	Часы настольные с боем	
«Янтарь» 462ЧН	106	НЧБ-2	207
«Спутник» 200ЧН	107	НЧБ-3	208
«Чайка» 451ЧН	109	НЧБ-4	209
«Дружба» 455ЧН	110	ЧБН (222ЧБН, 223ЧБН, 225ЧБН, 224ЧБН, 221ЧБН)	210
«Колос» 461ЧН	111	229ЧБН	212
«Нева» 221ЧН	112	ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ	
«Маяк» 46ЧН и 221ЧН	116	Часы настенные без боя	
«Петродворец» 222ЧН	121	ЧБС (85ЧБС, 86ЧБС, 87ЧБС, 89ЧБС, 88ЧБС)	213
«Победа» 31ЧН	122	«Связь» ЧБС	217
«Москва» 43ЧН, 51ЧН	131	99ЧМС	218
«Ленинград» 223ЧН	137	МЧ	221
«Россия» 224ЧН	142	Часы настенные с боем	
«Спортивные» 47ЧН	143	12ЧГ	225
«Антарктида», «Северный полюс» 53ЧН	148	«Кукушка» 11ЧГ	226
«Волна» 5-1ЧН	150	ЧМС (92ЧМС, 94ЧМС, 96ЧМС, 97ЧМС, 98ЧМС)	227
«Восток»	153	101ЧМС, 102ЧМС	231
«Стрела» 108ЧН (часы с однострелочным секундомером)	155	ЧАСЫ «ХОДИКИ»	
«Урал» 303ЧН	156	ЧХ	233
ЧАСЫ КАРМАННЫЕ		13ЧГ «Кошка»	234
«Молния» К-36	159	ЧГЭ «Экстра»	234
«Луч» 97К	160	ЧГ	235
К-43 (15-1)	161	15ЧГ	235
ЧАСЫ-БУДИЛЬНИКИ		16ЧГ	236
«Мир» 17Б	165	ЧАСЫ КАБИНЕТНЫЕ	
«Дружба» 18Б	168	Часы маятниковые кабинетные с боем	
«Сигнал» 19Б	170	1ЧМП	239
«Дорожный» 20Б	171	Часы разные, освоенные в 1960 г.	241—267
26Б	172	Заводы-изготовители	268
«Сигнал» 27Б	172		
«Пионер» 28Б	173		
84Б	174		
51Б	178		
53Б	179		
31Б	182		
33Б	185		
152Б	185		

Составитель **Владимир Иванович ВИНОГРАДОВ****ЧАСЫ
КАТАЛОГ**Редактор **С. В. Тарасов**
Редактор ЦИНТИ **Н. Н. Пархоменко.**Технический редактор **В. И. Балашов.**
Корректор **Л. Н. Манернова**Т-07173. К печати 13/VII 1960 г.
Формат бум. 60X92¹/₈

Тираж 10.000.

Объем печ. 34 л. Уч.-изд. 36 л.
Цена 64 р. 50 к. (с 1/1-61 г.—6 р. 45 к.) Зак. 330

Тип, ЦИНТИЭЛЕКТРОПРОМ. Москва, Е-123, 2-й Плехановский туп., 12